

AIRALDE

**DOGHER**  
*Making Solutions* <sup>®</sup> **TOOLS**



20<sup>23</sup>  
24



# AIRTAALDE

## SERVICIO

De atención al cliente  
y asistencia técnica

**ININTERRUMPIDO**

**8:00-19:00**

**DOGHER  
TOOLS**



## CALIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO



**Alta Tecnología y procesos innovadores de producción.**



## Servicio PREMIUM

con el 99,9% de las  
líneas de pedido  
servidas en el día.





## Destornilladores

## Tornillos de apriete



## Puntal

## Nuevos Alicates



## Nueva familia Iluminación



**NEW**



## Remachadoras



## Crimpadoras



## Vasos



## Tijeras



## Ampliamos gama de Cutters y Cuchillas





**DOGHER**  
 ® TOOLS  
*Making Solutions*



	66		91
	68		93
	72		101
	74		103
	76		107
	81		117
	85		
	89		

# Alicates 200


# Alicates y Tenazas

**AIRTAALDE**

Serie Alta Potencia



• Consulte envase unitario con colgador



**200**

Alicate Universal de Alta Potencia

CrV 62HRc

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>160</b>	23	32	10	5	<b>200-160</b>	<b>25,47</b>
<b>180</b>	26	36	12	5	<b>200-180</b>	<b>25,92</b>
<b>200</b>	29	40	13	5	<b>200-200</b>	<b>28,51</b>

**201**

Alicate de Corte Diagonal de Alta Potencia

CrV 62HRc

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>160</b>	22	21	10	5	<b>201-160</b>	<b>25,29</b>
<b>180</b>	24	26	11	5	<b>201-180</b>	<b>27,50</b>

**202**

Alicate de Bocas Semirredondas con Corte Alta Potencia

CrV 62HRc

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>160</b>	16	49	9	5	<b>202-160</b>	<b>30,22</b>
<b>200</b>	18	76	10	5	<b>202-200</b>	<b>34,62</b>

**200**

Bandeja Combinable Alta Potencia

**4**  
Pcs

CrV



1/4 (375 x 140 x 30 mm)



Part N°	€
200-080	154,28

**EXP**

5 Alicates  
Alta Potencia Universales

**5**  
Pcs

CrV

62HRc



Part N°	€
200-160J	127,35

**EXP**

5 Alicates  
Corte Diagonal

**5**  
Pcs

CrV

62HRc



Part N°	€
201-160J	126,45



160 x 190 x 125 mm

# Alicates y Tenazas

Serie Profesional

## TOP Plier

Nueva gama de alicates diseñados por el equipo de ingeniería de Dogher. Los mangos cuentan con un diseño ergonómico fabricado en 2 materiales agradables al tacto. Las líneas exteriores se han diseñado para provocar un efecto antideslizante.

A ambos extremos del mango se han colocado unos orificios útiles para colocar elementos anticaída.

Las bocas están forjadas en Cromo Vanadio y templadas en aceite. Posteriormente se han templado por inducción aquellas partes sometidas a esfuerzos.

El acabado de las bocas pasan del cromado tradicional a un nuevo tratamiento más atractivo y con una resistencia superior a la oxidación.



CrV  
62HRc

205


Alicate Profesional Universal



CrV  
62HRc



Mango Bimaterial

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
130	23	31	9	5	205-130	17,98*
160	25	35	10	5	205-160	20,58
180	27	38	10	5	205-180	22,12
200	30	41	11	5	205-200	22,76

\* Hasta fin de existencias


212

Alicate Profesional de Corte Diagonal

CrV  
62HRc



Mango Bimaterial

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	21	10	5	212-160	21,87
180	24	26	11	5	212-180	23,48


206

Alicate Profesional Universal con Capilla

CrV  
62HRc



Mango Bimaterial

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	25	35	11	5	206-160	27,38*
180	24	41	12	5	206-180	30,32*
200	30	41	12	5	206-200	33,27*

\* Hasta fin de existencias






**208**

Alicate Profesional de Bocas Semirredondas con Corte

**CrV**  
**62HRc**



Mango Bimaterial

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>140</b>	17	38	9	5	<b>208-140</b>	<b>21,64 *</b>
<b>160</b>	16	49	9	5	<b>208-160</b>	<b>22,57</b>
<b>200</b>	18	76	10	5	<b>208-200</b>	<b>26,43</b>

\* Hasta fin de existencias

**209**

Alicate Profesional de Bocas Semirredondas Curvas con Corte

**CrV**  
**62HRc**

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>160</b>	16	44	9	5	<b>209-160</b>	<b>22,57</b>
<b>200</b>	18	76	10	5	<b>209-200</b>	<b>26,43</b>

**210**

Alicate Profesional de Bocas Planas

**CrV**  
**62HRc**

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>160</b>	16	49	9	5	<b>210-160</b>	<b>22,57</b>

**211**

Alicate Profesional de Bocas Redondas

**CrV**  
**62HRc**

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>160</b>	16	50	9	5	<b>211-160</b>	<b>22,57</b>

# Alicates y Tenazas


## Serie Profesional



214

Alicate Profesional de Corte Frontal

CrV  
62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	31	7	25	5	214-160	29,92*
180	39	8	29	5	214-180	30,97*
200	39	10	32	5	214-200	31,46*

\* Hasta fin de existencias

215

Alicate Profesional Pelacables

CrV  
62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	37	10	5	215-160	28,31

216

Alicate Profesional Universal Articulado de Alta Potencia

CrV  
62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
200	25	33	11	4	216-200	51,28

MANGO ERGONÓMICO

- Aplicación de Mayor fuerza
- Disminución del Riesgo de Lesiones
- Pestaña de Bloqueo

217

Alicate Profesional Articulado Corte Diagonal de Alta Potencia

CrV  
62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
180	25	12	11	4	217-180	51,28


MANGO ERGONÓMICO

- Aplicación de Mayor fuerza
- Disminución del Riesgo de Lesiones
- Pestaña de Bloqueo

**210**

Alicates Funda Nylon

**3**  
Pcs



CrV

62HRc

Part N°	€
210-002	72,81



**EXP**

5 Alicates Universales Profesionales

**5**  
Pcs



CrV

62HRc

Part N°	€
205-160J	102,90

**EXP**

5 Alicates Universales Profesionales Corte Diagonal

**5**  
Pcs



CrV

62HRc

Part N°	€
212-160J	109,35



160 x 190 x 125 mm

**205**

Bandeja Combinable Profesional


**4**  
Pcs



CrV

62HRc

1/4 (375 x 140 x 30 mm)



Part N°	€
205-080	99,29

**205**

Bandeja Combinable Profesional

**4**  
Pcs



CrV

62HRc

1/3 (375 x 188 x 30 mm)



Part N°	€
205-081	121,22

# Alicates y Tenazas

AIRTALEDE

Serie Profesional




205P

Alicate Profesional Universal Mango PVC

CrV




L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	25	35	10	5	205P-160	17,98
180	27	38	10	5	205P-180	18,56
200	30	41	11	5	205P-200	19,00

208P

Alicate Profesional de Bocas Semirredondas con Corte Mango PVC

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	49	9	5	208P-160	19,85

209P

Alicate Profesional de Bocas Semirredondas Curvas con Corte Mango PVC

CrV




L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	44	9	5	209P-160	19,85

210P

Alicate Profesional de Punta Alargada Plana Mango PVC

CrV




L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	49	9	5	210P-160	19,41

211P

Alicate Profesional de Boca Redonda Mango PVC

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	50	9	5	211P-160	19,64



212FP

Alicate Profesional de Corte Diagonal Filo Progresivo Mango PVC

CrV



- Especifico corte de precisión
- Corte plano sin bisel
- 15° de inclinación

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	21	10	5	212FP-160	24,69
180	24	26	11	5	212FP-180	26,55

212P

Alicate Profesional de Corte Diagonal Mango PVC

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	21	10	5	212P-160	18,14
180	24	26	11	5	212P-180	19,49

207

Alicate Articulado de Corte Diagonal Superior

CrV

64 HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
200	36	18	6	4	207-225	50,99

- Articulación con Muelle. Apertura automática.
- Multiplica la fuerza de corte con menor esfuerzo.

Capacidad de Corte:

- 3,8 mm Cable piano
- 6 mm Cable blando



207

Alicate Articulado de Corte Diagonal

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
200	36	18	6	4	207-200	63,60

MANGO ERGONÓMICO

- Aplicación de Mayor fuerza
- Disminución del Riesgo de Lesiones

# Alicates y Tenazas

## Alicates para Abrazaderas y Latiguillos

**2200**

Alicate Sirga para Abrazaderas Elásticas



600 mm




Part N°	€
2200-005	109,75

- Longitud del cable 600 mm
- Para abrazaderas de difícil ubicación, provisto de gatillo de retención para dejar abierta la abrazadera permitiendo su fácil colocación o extracción.
- Permite un alcance adicional, la retirada y el bloqueo de las abrazaderas en la posición abierta.
- Para abrazaderas en mangueras de agua, aceite o combustible
- Rango de trabajo: 10-63 mm
- Sistema de bloqueo, liberando las manos y facilitando el trabajo.

**2200**

Kit de Reparación Alicate Sirga para Abrazaderas Elásticas

Part N°	€
2200-005R	48,05



**2200**

Alicate para Latiguillos



L mm	Part N°	€
155	2200-010	9,97
185	2200-011	12,43
250	2200-012	16,97

- Para estrangular/bloquear latiguillos flexibles.
- Aplicaciones: Líneas de combustible, calefacción, sistema de refrigeración, radiadores, frenos, etc...
- Sistema con mordazas de fácil ajuste con una mano.

**2200**

Alicate para Abrazaderas Elásticas



215 mm

8,5"



Part N°	€
2200-20	49,07

- Las bocas oscilantes están talladas para extraer e instalar abrazaderas elásticas de cualquier tipo en cualquier posición.
- Fabricado en acero aleado para herramientas.
- Apertura máxima: 45 mm
- Mecanismo con 5 posiciones de bloqueo.

**Alicate para Abrazaderas y Pinzas para el equilibrado de ruedas**

**2200** Alicate Acodado 45° para Abrazaderas Elásticas



190 mm

7,5"



Part N°	€
2200-25	51,29

- Alicate para abrir y cerrar abrazaderas reutilizables de tipo CLIC y CLIC-R.
- Mayor accesibilidad gracias a su ángulo de 45°.
- Mayor accesibilidad por su cabezales giratorios.
- Cabeza angulada y mordazas giratorias 360°.
- Mango antideslizante PVC.
- Compatible con:  
Volkswagen · Audi · Citroën · Peugeot · Fiat · Mercedes · Opel · Renault

**2200** Alicate para Abrazaderas Elásticas



275 mm

10,8"



Part N°	€
2200-30	129,74



- Alicate para abrazaderas de auto-sujeción con norma plana y sección de muhr utilizadas en los manguitos de circuitos de refrigeración.
- Las garras talladas en "V" facilitan la instalación de las abrazaderas.
- Apertura máxima: 12-55 mm
- Bloqueo de seguridad.
- Mango PVC.

**2200** Alicate para abrazaderas de tubos de escape



306 mm

12"



Part N°	€
2200-35	67,29



- Este alicate nos permite mantener abiertas las abrazaderas con muelle cuando extraemos o instalamos un tubo de escape.
- Apertura máxima: 55 mm
- Fabricado en Acero Aleado para herramientas.
- Mecanismo con 8 posiciones de bloqueo.
- Mango antideslizante PVC.

**2200** Pinza para el equilibrado de ruedas



240 mm

9.1/2"



Part N°	€
2200-40	25,24

- Pinza para la colocación y extracción de contrapesos de las ruedas.
- Para ensanchar y comprimir los muelles de sujeción.
- Para aflojar, cortar y fijar pesos de equilibrado.
- Con cuchilla para separar los pesos de equilibrado.
- Fabricado en Acero Aleado para herramientas.
- Mango antideslizante PVC.

**2200** Alicates Automoción

**6**  
Pcs  
**CrV**  
62HRc



1 (375 x 560 x 30 mm)

Part N°	€
2200-080	360,15

Part N° 2200-005 · 2200-010 · 2200-011  
2200-012 · 2200-30 · 2200-25

# Alicates y Tenazas

## Alicates para Arandelas Seeger Pro

### Seeger



- Puntas reforzadas
- Mayor durabilidad y resistencia

#### 220X

#### Alicate Bocas Rectas Arandela Exterior



L mm	$\varnothing$ Min. mm	$\varnothing$ Max. mm	$\varnothing_1$ mm		Part N°	€
140	3	10	0,9	1	220X-140	27,90
140	10	25	1,3	1	220X-155	24,92
180	19	60	1,8	1	220X-180	29,10
240	40	100	2,3	1	220X-220	33,64
330	85	140	3,2	1	220X-300	55,57

#### 221X

#### Alicate Bocas Curvas Arandela Exterior



L mm	$\varnothing$ Min. mm	$\varnothing$ Max. mm	$\varnothing_1$ mm		Part N°	€
130	3	10	0,9	1	221X-140	27,90
130	10	25	1,3	1	221X-155	25,40
170	19	60	1,8	1	221X-180	28,69
220	40	100	2,3	1	221X-220	34,26
315	85	140	3,2	1	221X-300	55,57

#### 222X

#### Alicate Bocas Rectas Arandela Interior



L mm	$\varnothing$ Min. mm	$\varnothing$ Max. mm	$\varnothing_1$ mm		Part N°	€
140	8	13	0,9	1	222X-140	27,90
140	12	25	1,3	1	222X-155	25,40
180	19	60	1,8	1	222X-180	29,10
230	40	100	2,3	1	222X-220	33,64
320	85	140	3,2	1	222X-300	55,57

#### 223X

#### Alicate Bocas Curvas Arandela Interior



L mm	$\varnothing$ Min. mm	$\varnothing$ Max. mm	$\varnothing_1$ mm		Part N°	€
125	8	13	0,9	1	223X-140	27,90
125	12	25	1,3	1	223X-155	25,40
170	19	60	1,8	1	223X-180	29,10
220	40	100	2,3	1	223X-220	34,57
300	85	140	3,2	1	223X-300	55,57



**220X**

Juego Bolsa Arandelas Seeger Pro

**4**  
Pcs

CrV



(225 x 300 mm)



∅ Min. 19 ∅ Max. 60

Part N°	€
220X-001	123,24

**220X**

Estuche Cremallera Arandelas Seeger Pro

**4**  
Pcs

CrV



(290 x 215 mm)



∅ Min. 19 ∅ Max. 60

Part N°	€
220X-002	125,24

**220X**

Estuche Cremallera Arandelas Seeger Pro

**4**  
Pcs

CrV



(290 x 215 mm)



∅ Min. 12 ∅ Max. 25

Part N°	€
220X-004	110,37

**220X**

Bandeja Combinable Arandelas Seeger Pro

**4**  
Pcs

CrV



1/4 (375 x 140 x 30 mm)



Part N°	€
220X-080	125,24

**220X**


Bandeja Combinable Arandelas Seeger Pro

**8**  
Pcs

CrV



1/2 (375 x 280 x 30 mm)



Part N°	€
220X-081	247,59

# Alicates y Tenazas

## Alicates para Arandelas Seeger

220


Alicate Bocas Rectas Arandela Exterior



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø <sub>1</sub> mm		Part N°	€
<b>155</b>	12	25	1,7	10	<b>220-155</b>	<b>15,33</b>
<b>180</b>	19	60	1,9	10	<b>220-180</b>	<b>17,57</b>
<b>220</b>	40	100	2,3	10	<b>220-220</b>	<b>19,93</b>
<b>300</b>	85	165	3,5	10	<b>220-300</b>	<b>31,42</b>

221

Alicate Bocas Curvas Arandela Exterior



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø <sub>1</sub> mm		Part N°	€
<b>155</b>	10	25	1,7	10	<b>221-155</b>	<b>15,33</b>
<b>180</b>	19	60	1,9	10	<b>221-180</b>	<b>17,57</b>
<b>220</b>	40	100	2,3	10	<b>221-220</b>	<b>19,93</b>
<b>300</b>	85	165	3,5	10	<b>221-300</b>	<b>31,42</b>

222

Alicate Bocas Rectas Arandela Interior



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø <sub>1</sub> mm		Part N°	€
<b>155</b>	12	25	1,7	10	<b>222-155</b>	<b>15,33</b>
<b>180</b>	19	60	1,9	10	<b>222-180</b>	<b>17,57</b>
<b>220</b>	40	100	2,3	10	<b>222-220</b>	<b>19,93</b>
<b>300</b>	85	165	3,2	10	<b>222-300</b>	<b>31,42</b>

223

Alicate Bocas Curvas Arandela Interior



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø <sub>1</sub> mm		Part N°	€
<b>155</b>	12	25	1,7	10	<b>223-155</b>	<b>15,33</b>
<b>180</b>	19	60	1,9	10	<b>223-180</b>	<b>17,57</b>
<b>220</b>	40	100	2,3	10	<b>223-220</b>	<b>19,93</b>
<b>300</b>	85	165	3,5	10	<b>223-300</b>	<b>31,42</b>

**220**

Juego Bolsa Arandelas Seeger

**4**

Pcs

CrV



(225 x 300 mm)



∅ Min. 19 ∅ Max. 60

Part N°	€
<b>220-010</b>	<b>77,53</b>

**220**

Estuche Cremallera Arandelas Seeger

**4**

Pcs

CrV



(290 x 215 mm)



∅ Min. 19 ∅ Max. 60

Part N°	€
<b>220-002</b>	<b>79,53</b>

**220**

Estuche Cremallera Arandelas Seeger

**4**

Pcs

CrV



(290 x 215 mm)



∅ Min. 12 ∅ Max. 25

Part N°	€
<b>220-003</b>	<b>70,57</b>

**220**

Bandeja Combinable Arandelas Seeger

**4**

Pcs

CrV



1/4 (375 x 140 x 30 mm)



Part N°	€
<b>220-080</b>	<b>79,53</b>

# Alicates y Tenazas

## Alicates para Arandelas Seeger

### Seeger




1 Alicates posición Arandela interior



2 Alicates posición Arandela exterior



3 Bocas Curvas Intercambiables



4 Bocas Rectas Intercambiables



5 Almacén para Bocas

- 8 Alicates Seeger en 1
- Función Seeger interior/ exterior con bocas rectas y curvas
- Incluye 3 pares de puntas de recambio:
  - 2 pares puntas curvas
  - 1 par puntas rectas



220

Alicates Multi Seeger



L mm	Part N°	€
200	220-001	47,73

- Llave Allen de apriete incluida



#### Punta Recta Repuesto (x2)

L mm	Part N°	€
1,2	220-011	3,32

#### Punta Recta Repuesto (x2)

L mm	Part N°	€
1,8	220-012	3,32*

\* Hasta fin de existencias

#### Punta Curva Repuesto 90° (x2)

L mm	Part N°	€
1,2	220-013	3,54

#### Punta Curva Repuesto 90° (x2)

L mm	Part N°	€
1,8	220-014	4,46

**Mini Alicates Profesional**



**225**

Mini Alicates Profesional Universal

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>125</b>	14	21	7	10	<b>225-125</b>	<b>17,35</b>

**226**

Mini Alicates Profesional de Bocas Planas

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>125</b>	12	26	6	10	<b>226-125</b>	<b>17,35</b>

**227**

Mini Alicates Profesional de Bocas Semirredondas con Corte

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>125</b>	12	27	6	10	<b>227-125</b>	<b>17,35</b>

**228**

Mini Alicates Profesional de Bocas Redondas

CrV




L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>125</b>	11	25	6	10	<b>228-125</b>	<b>17,35</b>

# Alicates y Tenazas

AIRALDE

## Mini Alicates Profesional



229

### Mini Alicates Profesional de Bocas Semirredondas

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	11	48	6	10	229-125	17,35

230

### Mini Alicates Profesional con Corte Diagonal

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	11	14	6	10	230-125	17,35

231

### Mini Alicates Profesional con Corte Frontal

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	16	5	6	10	231-125	17,35

225

### Bandeja Combinable Mini-Alicates

4

Pcs

CrV



1/4 (375 x 140 x 30 mm)



Part N°	€
225-080	78,65



237

Mini Alicates Universal

CrV



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	20	8	10	237-125	20,60

238

Mini Alicates Bocas Planas

CrV



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	36	8	10	238-125	20,60

239

Mini Alicates Bocas Semirredondas sin Corte

CrV



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	36	7	10	239-125	20,60

240

Mini Alicates Bocas Redondas

CrV




L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	28	7	10	240-125	20,60

241

Mini Alicates Bocas Semirredondas con Corte

CrV




L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	38	8	10	241-125	20,60

# Alicates y Tenazas

**AIRIALDE**

## Mini Alicates ESD



**242**

Mini Alicates Corte Diagonal



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	38	8	10	242-125	20,60

**243**

Mini Alicates Corte Frontal



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	9	14	10	243-125	20,60

**244**

Mini Alicates Corte Diagonal 21°



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	8	4	10	244-125	20,60

**245**

Mini Alicates Corte Diagonal 45°



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	8	4	10	245-125	20,60

**237**

Bandeja Combinable Mini-Alicates ESD



1/4 (375 x 140 x 30 mm)



Part N°	€
237-080	91,65



# Alicates Aislados



Mangos ergonómicos bimateriales en colores característicos de la gama con certificación VDE. Fabricados con materias primas no recicladas que garantizan un tacto agradable y una larga vida útil. Las bocas están forjadas en Cromo Vanadio y templadas en aceite. Posteriormente se someten todos los filos a un nuevo temple, aportando gran resistencia al desgaste y una durabilidad superior. Alicates con certificación VDE IEC 60900 testadas a 10.000V permitiendo su uso y garantizando la seguridad en trabajos hasta 1.000V.




Certificado VDE



**250**

Alicate Aislado Universal



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>160</b>	23	32	10	4	<b>250-160</b>	<b>35,95</b>
<b>180</b>	26	36	12	4	<b>250-180</b>	<b>37,08</b>
<b>200</b>	29	40	13	4	<b>250-200</b>	<b>42,15</b>

**255**

Alicate Aislado Corte Diagonal



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>160</b>	22	22	11	4	<b>255-160</b>	<b>39,08</b>
<b>180</b>	24	24	12	4	<b>255-180</b>	<b>44,38</b>

**251**

Alicate Aislado Bocas Semirredondas con Corte



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>160</b>	18	53	10	4	<b>251-160</b>	<b>41,30</b>
<b>200</b>	21	60	11	4	<b>251-200</b>	<b>43,26</b>

**252**

Alicate Aislado Bocas Semirredondas Curvas con Corte



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
<b>160</b>	18	53	10	4	<b>252-160</b>	<b>42,01</b>
<b>200</b>	21	60	11	4	<b>252-200</b>	<b>44,84</b>

# Alicates y Tenazas

AIRIALDE

## Alicates Aislados



253

Alicate Aislado Bocas Planas

CrV

TESTED



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	50	10	4	253-160	38,67

254

Alicate Aislado Bocas Redondas

CrV

TESTED



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	50	10	4	254-160	38,67

256

Alicate Aislado con Corte Diagonal Reforzado

CrV

TESTED



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	26	20	11	4	256-160	37,85
180	28	23	11	4	256-180	38,92
200	28	23	12	4	256-200	43,68

257

Alicate Pelacables Aislado

CrV

TESTED



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	37	10	4	257-160	41,96

Alicates Aislados



258

Tenacilla de Canal Aislada

CrV



L mm	Ø mm	Part N°	€
240	40	258-240	52,90

EXP

Expositor de Mostrador de 5 Alicates

5  
Pcs

CrV



62HRc



160 x 190 x 125 mm

250

Aislados VDE Universales



Part N°	€
250-160J	179,75

255

Aislados VDE Corte Diagonal



Part N°	€
255-160J	195,40

205

Alicates Funda Nylon

3  
Pcs



CrV



62HRc

Part N°	€
250-002	123,71



# Alicates y Tenazas

Juego de herramientas VDE fabricadas según normativa IEC 60900



Certificado VDE



• 4 destornilladores, especiales para aperturas eléctricas.

## Maletín VDE

080

Maletín VDE

19  
Pcs



390 mm  
675 mm  
705 mm

Part N°	€
080-001	267,67



Destornillador Boca Recta

360-025-075  
360-040-100  
360-055-125  
360-065-150  
360-080-175



Destornillador Boca Phillips

361-PH0-060  
361-PH1-080  
361-PH2-100



Alicate Aislado  
Corte Diagonal

255-160



Alicate Aislado  
Universal

250-180



Alicate Aislado Bocas  
Semirredondas con Corte

251-200



Alicate Pelacables Aislado

257-160



4 Destornilladores de Precisión + Tapón



Tester

396-001



2 Rollos de Cinta Aislante

250

Bandeja Combinable Aislados 1000V

3  
Pcs

CrV



TESTED

1/4 (375 x 140 x 30 mm)



160mm



160mm



180mm

Part N°	€
250-080	126,71

250

Bandeja Combinable Aislados 1000V

4  
Pcs

CrV



TESTED

1/3 (375 x 188 x 30 mm)



160mm



180mm



240mm



160mm

Part N°	€
250-081	182,86

### Tenacilla de Ajuste Rápido con Botón

DIN ISO  
8976

62  
HRc

CrV

- Boca más alargada y estrecha
- Mayor accesibilidad en espacios reducidos
- Cuerpo forjado en Acero Cromo-Vanadio.
- Mango antideslizante de PVC
- Acabado pavonado anticorrosivo
- Bocas templadas en aceite. Mayor resistencia y durabilidad
- Botón con 4 dientes de bloqueo
- 35% más de apertura

269



L mm	Ø Max. mm	Part N°	€
150	26	269-150	40,46
180	38	269-180	43,25
250	50	269-240	46,14
300	70	269-300	57,29
400	90	269-400	100,93

EXP

6 Tenacillas Ajustables de Botón

6  
Pcs

269-240 (x6)

160 x 190 x 125 mm

Part N°	€
269-240J	276,84



2690

Tenacilla Std Con Ajuste de Botón



L mm	Ø Max. mm	Part N°	€
150	26	2690-150	26,36
180	38	2690-180	30,25
250	50	2690-250	33,14
300	70	2690-300	46,75

EXP

6 Tenacillas Std Ajustables de Botón

6  
Pcs

2690-250 (x6)

160 x 190 x 125 mm

Part N°	€
2690-250J	198,84



# Alicates y Tenazas

AIRALDE

## Tenacillas

265

Tenacilla de Ajuste Rápido

CrV



L mm	Ø mm	Part N°	€
250	40	265-250	42,16

• No es necesario pulsar el botón para ajustar la medida

266

Tenacilla de Apertura Múltiple de Ojal

CrV



L mm	Ø mm	Part N°	€
200	32	266-200	24,42
250	41	266-250	30,08
300	49	266-300	35,71

267

Tenacilla de Apertura Múltiple de Canal con Mango Bimaterial

CrV



L mm	Ø mm	Part N°	€
250	48	267-250	31,97

268

Tenacilla de Apertura Múltiple de Canal

CrV



L mm	Ø mm	Part N°	€
250	37	268-250	23,82

264

Tenacilla Profesional Autoajustable


CrV



L mm	Ø mm	Part N°	€
175	26	264-175	49,52
240	38	264-240	57,22



**Tenazas Profesionales**



**268**

Alicates Trenzador

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
230	16	11	268-001	160,78
280	20	12	268-002	202,29

**268**

Tensador de Bridas

CrV



L mm	Max mm	Part N°	€
190	12 x 2,3	268-010	58,63

**270**

Tenaza Profesional Alta Potencia

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
150	31	25	270-150	25,29
200	37	25	270-200	27,02
300	39	32	270-300	31,54

**271**

Tenaza Rusa Profesional

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
225	29	20	271-225	16,85
250	33	24	271-250	18,51
280	36	26	271-280	20,25

**272**

Tenaza Rusa Profesional con Mango Plastificado

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
225	29	20	272-225	19,59
250	33	24	272-250	20,76
280	36	26	272-280	24,37

**273**

Tenaza de Carpintero Profesional

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
160	42	18	273-160	16,65
180	49	20	273-180	16,85
200	51	21	273-200	19,92
250	59	25	273-250	26,52

# Alicates y Tenazas

AIRIALDE


## Tenazas Grip

276P

Tenaza Grip Plus de Boca Curva con Corte

CrMo

Plus



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
125	5	28	8	276P-125	27,42
175	7	38	10	276P-175	37,27
250	10	47	12	276P-250	40,64


Fácil Bloqueo y Desbloqueo • 25% más de Fuerza de Agarre • Garras con Diseño Antideslizante

277P

Tenaza Grip Plus de Boca Recta sin Corte

CrMo

Plus




L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
175	7	28	14	277P-175	37,82
250	10	38	17	277P-250	43,26

Fácil Bloqueo y Desbloqueo • 25% más de Fuerza de Agarre • Garras con Diseño Antideslizante

276

Tenaza Grip de Boca Curva con Corte

CrMo



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
125	5	29	8	276-125	19,59
175	7	32	10	276-175	26,63
250	10	51	12	276-250	29,03

Herramienta multi-funcional con un cortante que puede incluso con alambre grueso por progresión. Para uso profesional y bricolaje.

276

Bandeja Combinable Tenazas Grip

CrMo

3  
Pcs



1/4 (375 x 140 x 30 mm)



125mm • 175mm • 250mm

Part N°	€
276-080	84,50



# Alicates y Tenazas

## Tenazas Grip

### Grip

#### Bocas Curvas

Bocas de gran apertura indicadas para formas redondas.  
Utilizado en talleres, fontanería, calefactores etc.

Bocas curvas y finas de gran capacidad: Permiten un agarre firme sobre formas redondeadas.

**XTREME**

**100%**

**Más de agarre**



Diseño ergonómico



**275**

Tenaza Grip Boca Curva sin Corte

**CrMo**



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
175	7	30	10	275-175	27,50
250	10	49	12	275-250	31,24

**10**  
Pcs



**EXP**

Expositor  
Tenazas Grip


Part N°	€
275-250J	312,40

290 x 320 mm

# Alicates y Tenazas

## Tenazas Grip

# AUTOMATIC




- Ajuste de presión mediante mecanismo interno.
- Mangos moleteados antideslizantes.
- Bocas templadas para mayor durabilidad.
- Tenaza grip AUTOMATIC patentada.

CrV

275

Tenaza Grip Autoajustable



# AUTOMATIC

L mm	L "	Ø mm	Part N°	€
150	6	31	275-005	46,20
250	10	38	275-010	50,38



10 Pcs

EXP

Expositor Tenazas Grip

Part N°	€
275-010J	503,80

275-010J (x6)

290 x 320 mm


277

Tenaza Grip de Boca Recta Sin Corte Autoajustable

CrMo



# AUTOMATIC




L mm	L "	Ø mm	Part N°	€
250	10	48	277-010	54,45

277

Tenaza Grip de Boca Recta Sin Corte

CrMo





L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
175	7	29	15	277-175	27,03
250	10	43	16	277-250	30,91

Grip de gran robustez gracias a sus bocas anchas y dientes reforzados.

274

Tenaza Grip Garra en "V"

CrV




L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
250	10	51	13	274-250	32,97

Grip de gran robustez especialmente diseñada para agarrar tanto piezas planas como redondas.

278

Tenaza Grip Boca Larga Con Corte

CrMo



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
150	6	49	5~8	278-150	24,25
225	9	55	7~10	278-225	33,76

El diseño estrecho y alargado de las bocas permite agarrar piezas alejadas tanto planas como redondas.

# Alicates y Tenazas

AIRALDE

## Tenazas Grip

279

Tenaza Grip para Soldador Horquilla de Acero

CrV



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
225	9	60	70	279-225	34,01
275	11	87	70	279-275	45,58

Bocas especialmente diseñadas para agarrar dos piezas adyacentes.

280

Tenaza Grip para Tubo

CrV




L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
275	11	84	70	280-275	48,96

Forma de la boca especialmente diseñada para mantener agarrados 2 tubos alineados.

281

Tenaza Grip Cadena

CrMo



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
450	18	160	12,5	281-450	54,78


Agarre máximo de piezas tales como filtros de aceite, silenciadores etc... Facilita el acceso a lugares con poco espacio.

Cadena 500 mm

282

Tenaza Grip Cuello Cisne

CrV




L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
150	6	29	10	282-150	27,09
275	11	92	14	282-275	40,81
600	24	357	14	282-600	93,03

Grip con bocas de gran capacidad y especialmente diseñada para el agarre de piezas a mayor distancia.

283

Tenaza Grip Cuello Cisne Oscilante

CrV



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
150	6	42	22	283-150	33,54
275	11	95	28	283-275	45,72
450	18	200	28	283-450	74,21
600	24	365	28	283-600	103,48

Grip similar a la 282, con bocas de amarre especialmente diseñadas para evitar marcajes y deslizamientos de piezas. La oscilación de las bocas permite agarrar piezas con superficies irregulares.

284

Tenaza Grip para Soldar Chapas

CrMo



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
200	8	39	79,5	284-200	42,50

Bocas anchas que permiten el apriete de materiales delgados planos o bien redondos gracias a su diseño.

# Alicates y Tenazas

**AIRTAALDE**

## Tenazas Grip

**2778**

### Tenaza Grip para Abrazaderas

CrMo




L mm	L "	Part N°	€
235	9	2778-235	53,98

Diseño especial de las bocas permitiendo la correcta apertura para abrazaderas de diferentes diámetros.

**2790**

### Tenaza Grip Pistola

CrMo



Tenaza ergonómica que permite un máximo agarre y evita lesiones ocasionadas por una incorrecta postura.


L mm	L "	B mm	Part N°	€
155	6	42	2790-011	47,62



**275**

### Tenaza Grip

CrV



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
200	8	70	30	275-050	75,14

# Alicates y Tenazas

## Tenazas Grip

- Grips Axiales

Optimización de tiempos de trabajo gracias a:

- El posicionamiento perpendicular del material sujeto, para una fácil manipulación del mismo.
- Su tamaño reducido mejora la maniobrabilidad.
- Sus bocas planas permiten un ajuste perfecto y evitan daños en los materiales.

## Axiales



**2750**

Tenaza Grip Tipo W



Part N°	€
2750-001	46,14

Diseño que permite soldar en 4 puntos sobre la placa.



**2750**

Tenaza Grip Tipo JJ



Part N°	€
2750-002	46,14

- 2 Placas superpuestas - 2 Placas adyacentes - Placas con rebordeado



**2750**

Tenaza Grip Tipo LL



Part N°	€
2750-003	46,14

- 2 Placas adyacentes



**2750**

Tenaza Grip Tipo J



Part N°	€
2750-004	46,14

- 2 Placas superpuestas - Placas con rebordeado



**2750**

Tenaza Grip Tipo L



Part N°	€
2750-005	46,14

- 2 Placas superpuestas



**2750**

Tenaza Grip Tipo T



Part N°	€
2750-006	46,14


- 2 Placas a 90° del mismo grosor



# Alicates y Tenazas



## Tenazas Grip Gran Capacidad



**275F**

Tenaza Grip Boca Recta



L mm	Ø mm	P mm	Part N°	€
220	55	45	275F-010	73,57

**275F**

Tenaza Grip Boca Curva



L mm	Ø mm	P mm	Part N°	€
250	85	73	275F-011	72,51

**275F**

Tenaza Grip Boca Oscilante



L mm	Ø mm	P mm	Part N°	€
250	80	70	275F-012	83,99

**275F**

Tenaza Grip Boca Cisne



L mm	Ø mm	P mm	Part N°	€
270	100	90	275F-013	107,33

**275**

Bandeja Combinable Tenazas Grip

**4**  
Pcs



1/2 (375 x 280 x 30)

Part N° 275F-010 • 275F-011 • 275F-012 • 275F-013

Part N°	€
275F-080	357,40

**EXP**

**10**  
Pcs





290 x 320 mm

10 x Part N° 275F-010

Part N°	€
275F-010J	735,70



Tijeras Cortachapa



285

Tijera Cortachapa Corte Recto



L mm	L <sub>1</sub> mm	Part N°	€
250	36	285-250	29,47

291

Tijera Cortachapa Corte Recto Acodada Larga



L mm	L <sub>1</sub> mm	Part N°	€
280	51	291-300	54,36

287

Tijera Cortachapa Corte Derechas



L mm	L <sub>1</sub> mm	Part N°	€
250	36	287-250	29,47

289

Tijera Cortachapa Acodada Corte Derechas




L mm	L <sub>1</sub> mm	Part N°	€
250	36	289-250	33,70

# Alicates y Tenazas

AIRIALDE

## Tijeras Cortachapa



286

Tijera Cortachapa Corte Izquierdas

CrMo



L mm	L1 mm	Part N°	€
250	36	286-250	29,47

288

Tijera Cortachapa Acodada Corte Izquierdas

CrMo



L mm	L1 mm	Part N°	€
250	36	288-250	33,70

290

Tijera Cortachapa Modelo Madrid

56-62 Hrc



CUT PRO

Mod. Madrid

L mm	L1 mm	Part N°	€
300	67,5	290-300	42,90



56-62 Hrc

- Ideal para corte en Hojalata. Corte de chapa de acero, pladur, plástico, tejidos, chapas de madera...etc.
- Bocas forjadas en acero al carbono.
- Filos de corte robustos y endurecidos para un corte exacto y una larga vida útil de la herramienta.
- Tope de cierre para mayor seguridad.
- Mango acodado para ayudar a realizar mayor esfuerzo.

285

Tijera de Inglete

SK5



45°  
135°

Part N°	€
285-45-135	49,08

- Acero endurecido con mango antideslizante.
- Para gomas, perfiles y canaletas de ancho 40 mm máx. y largo de 25 mm máx.
- Para cortes rectos y ángulos de 45° - 135°

285

Repuesto Cuchilla Tijera de Inglete



Part N°	€
285-45-135C	12,74

**292**

Cortabulones Profesional

CrV



L mm	● mm	Part N°	€
<b>200</b>	0,5~2	<b>292-200</b>	<b>45,35</b>
<b>300</b>	1~3,5	<b>292-300</b>	<b>62,29</b>
<b>320</b>	2~6,5	<b>292-320</b>	<b>72,44</b>
<b>470</b>	4~8	<b>292-470</b>	<b>96,65</b>
<b>630</b>	5~11	<b>292-630</b>	<b>121,22</b>
<b>750</b>	6~13	<b>292-750</b>	<b>165,50</b>
<b>900</b>	8~17	<b>292-900</b>	<b>225,84</b>
<b>1050</b>	9~19	<b>292-1050</b>	<b>281,89</b>

**2925**

Cortavarillas Profesional Boca Curva



L mm	● mm	Part N°	€
<b>450</b>	4~8	<b>2925-450</b>	<b>98,72</b>
<b>600</b>	5~11	<b>2925-600</b>	<b>123,82</b>

**293**

Repuesto Boca Cortabulones Profesional



CrV

● mm	Part N°	€
1~3,5	<b>293-300</b>	<b>42,00</b>
2~6,5	<b>293-320</b>	<b>43,47</b>
4~8	<b>293-470</b>	<b>48,89</b>
5~11	<b>293-630</b>	<b>58,82</b>
6~13	<b>293-750</b>	<b>73,49</b>
8~17	<b>293-900</b>	<b>88,11</b>
9~19	<b>293-1050</b>	<b>128,10</b>

Apto para  
**292**

**EXP**

Expositor Cortabulones

**7**  
Pcs

CrV

292-470 (x2) 292-750 (x2)  
292-630 (x2) 292-900 (x1)

245 x 447 mm

Part N°	€
<b>EXP292</b>	<b>1.027,58</b>



# Alicates y Tenazas

Cortavarillas, Mini-Cortabulones y Cortacables Profesionales

## 292 Cortavarillas con Cuchillas Intercambiables

CrV



## 292 Cuchilla Triangular Intercambiable



Part N°	€
292-069R	96,11

Apto para  
292-060 y 292-090

L mm	mm	Part N°	€
600	5-10	292-060	168,59
900	8-16	292-090	204,74

- Cuchillas triangulares de 3 cortes.
- Fabricadas en acero aleado de alta resistencia.
- Cambio rápido de las cuchillas a través de los tornillos que las fijan a las bocas.
- Brazos de tubo estirados en frío.
- Mangos ergonómicos.

## 295 Cortacables de Carraca

52 mm

280 mm

Cu 300 mm<sup>2</sup>  
Al 400 mm<sup>2</sup>



L mm	Part N°	€
280	295-021	387,11

- Cortacables de carraca forjado en acero especial para herramientas.
- Corte de cable de cobre y aluminio simples y múltiples.
- Especial para trabajos en lugares de difícil acceso.
- Filos de corte templados.
- Bloqueo de seguridad.
- Palanca de liberación de presión.
- Mango bimaterial con zona de apoyo.

## 294 Mini-Cortabulones Profesional

CrV



L mm	mm	Part N°	€
210	2	294-210	48,50

## 295 Cortacables Profesional a Una Mano

CrV



L mm	mm	Part N°	€
250	5	295-003	44,87

L mm	mm	Part N°	€
200	5	295-008	63,81

L mm	mm	Part N°	€
180	5	295-009	81,21

**295** Cortacables Profesional a Dos Manos

CrV



L mm	mm	Part N°	€
<b>450</b>	12	<b>295-001</b>	<b>314,65</b>

**295** Cortacables Profesional a Dos Manos

CrV



L mm	mm	Part N°	€
<b>800</b>	16	<b>295-002</b>	<b>367,59</b>

**295** Cortacables a Dos Manos

CrV



L mm	mm	Part N°	€
<b>450</b>	9	<b>295-004</b>	<b>145,33</b>

**295** Cortacables a Dos Manos

CrV



L mm	mm	Part N°	€
<b>600</b>	13	<b>295-005</b>	<b>173,27</b>

**295** Cortacables a Dos Manos

CrV



L mm	mm	Part N°	€
<b>900</b>	16	<b>295-006</b>	<b>214,44</b>

# Alicates y Tenazas

AIRTALDE

Cortacables Profesionales

295

Cortacables Profesional a Dos Manos

CrV



L mm	mm	Part N°	€
1050	19	295-007	319,86

295

Cortador Profesional de Varilla Roscada

CrV



L mm	mm	Part N°	€
760	M6	295-012	507,93
760	M8	295-011	507,93
760	M10	295-010	507,93

262

Cortacables a Una Mano Cobre y Aluminio

CrV



L mm	mm	Part N°	€
250	5	262-250	60,39

295

Cortacables

CrV



L mm	mm <sup>2</sup>	A max.	Part N°	€
300	125	17,7	295-013	117,98
530	250	23,6	295-014	231,94

- Corte de cable de cobre y aluminio simples y múltiples sin armar.
- Filos de corte templados.
- Mango tubular de acero.

# Alicates y Tenazas

## Tijeras para Electricista

### Tijeras Cut-Pro para Electricista

**CUT  
PRO**



Prestaciones:

- Hoja de sierra antideslizante con microdentado
- Empuñadura bi-material
- Alojamiento especial para cable

296

Tijera Cut-Pro para Electricista

170  
mm

Inox

80  
mm<sup>2</sup>



L mm	Part N°	€
170	296-010	47,67

- Alojamiento especial para cable. 1,5mm<sup>2</sup> / 2,5mm<sup>2</sup> / 4 mm<sup>2</sup>.
- Capacidad máx. de corte hasta 1x80 mm<sup>2</sup>
- Cuerpo íntegro de acero inoxidable
- Prensa terminales 2,5mm<sup>2</sup>.

160  
mm

Inox

50  
mm<sup>2</sup>



L mm	Part N°	€
160	296-009	35,78

- Alojamiento especial para cable. 1,5mm<sup>2</sup> / 2,5mm<sup>2</sup>.
- Capacidad máx. de corte hasta 1x50 mm<sup>2</sup>
- Cuerpo íntegro de acero
- Prensa terminales.

150  
mm

Inox



L mm	Part N°	€
150	296-008	23,16



**12**  
Pcs

275 x 290 x 140 mm

296-010 (x12)

Part N°	€
296-010J	572,04

296-009 (x12)

Part N°	€
296-009J	429,36

296-008 (x12)

Part N°	€
296-008J	277,92

# Alicates y Tenazas

AIRALDE

Tijeras para Electricista

296

Tijeras Multifunción 4 en 1

CUT  
PRO

206  
mm

Inox



< 0.8 mm < 1.2 mm < 0.5 mm < 0.4 mm < 4.0 mm < 5.0 mm < Ø10 mm

- Cartones, tejidos, cartulinas, etc...
- Microdentado anti deslizante.
- Mango bimaterial.

206  
mm

Inox



< 2.5 mm Al/Cu  
< 1.5 mm Steel



L mm	Part N°	€
206	296-011	25,23

296

Tijera Reforzada para Electricista con Ranura Pelacables

190  
mm

Inox



- Microdentado anti deslizante.
- Alojamiento especial pelacables.
- Palanca de bloqueo.
- Muelle para facilitar trabajos en serie.
- Empuñadura bi-material.

L mm	Part N°	€
190	296-001	25,41

296

Tijera para Electricista

140  
mm

Inox



L mm	Part N°	€
140	296-003	14,75



296

Tijera Profesional para Electricista

145 mm

Inox



296-007



296-006



296-006



296-006F



296-007

- Hoja de sierra
- Capa interior con goma blanda

L mm	Part N°	€
145	296-006	22,69
<b>Funda Opcional</b>		
	296-006F	4,95
<b>Tijera + Funda</b>		
	296-007	26,81



12 Pcs

296-006 (x12)

Part N°	€
296-006J	272,28

275 x 290 x 140 mm

296

Bandeja para Electricista


3

Pcs


CrV



1/3 (375 x 188 x 30 mm)



296-056



296-051



296-003

Part N°	€
296-080	87,29

# Alicates y Tenazas

**AIRIALDE**

Tijeras para Electricista

**296**

Tijera para Electricista Empuñadura XXL

150 mm

Inox



L mm	Part N°	€
150	296-004	27,38

- Hoja de sierra
- Capacidad máx. de corte hasta 1x50 mm<sup>2</sup>



275 x 290 x 140 mm

**12**  
Pcs

296-004 (x12)

Part N°	€
296-004J	328,56

**EXP**

Expositor de Mostrador de 12 Tijeras Profesionales Electricista y Tijeras Electricista Empuñadura XXL



275 x 290 x 140 mm

**12**  
Pcs



296-006 (x6)



296-004 (x6)



Part N°	€
296-406J	300,42

296

Tijera Aislada VDE para Electricista

160 mm

Inox

TESTED



L mm	Part N°	€
160	296-005	36,84

296

Pinzas Aisladas Puntas Rectas

Cr-V

TESTED



L mm	Part N°	€
145	296-025	34,31

296

Pinzas Aisladas Puntas Curvas

Cr-V

TESTED



L mm	Part N°	€
145	296-026	34,31

260

Pinzas ESD Puntas Extrafinas de Fibra de Carbono

Inox



• Cuerpo de Inox



L mm	Part N°	€
130	260-001	35,68

260

Pinzas ESD Puntas Planas de Fibra de Carbono

Inox



• Cuerpo de Inox



L mm	Part N°	€
130	260-002	35,68

260

Pinzas ESD Puntas Finas Curvas de Fibra de Carbono

Inox



• Cuerpo de Inox



L mm	Part N°	€
130	260-003	35,68

# Alicates y Tenazas

AIRALDE

## Navajas para Electricista

296

Navaja para Electricista

195 mm

Inox



L mm	Part N°	€
195	296-021	19,54



296

Navaja para Electricista

CUT PRO

190 mm

Inox



L mm	Part N°	€
190	296-024	21,40



Ø3-Ø30 mm

296

Navaja Aislada VDE de Corte Recto para Electricista

200 mm

Inox



L mm	Part N°	€
200	296-022	21,73



TESTED

296

Navaja Aislada VDE de Corte Curvo para Electricista

200 mm

Inox



L mm	Part N°	€
200	296-023	28,89



TESTED

296

Pelamangueras Profesional



L mm	mm	Part N°	€
190	8~28	296-031	24,39

- Cuchilla SK2 rectificada
- Mango antideslizante
- Ruleta para el ajuste de la profundidad de corte

296

Pelamangueras



L mm	mm	Part N°	€
140	8~28	296-032	32,19

- Palanca de giro 90°. Corte Longitudinal
- Gire la cabeza para el ajuste de la profundidad de corte

Repuestos para Pelamangueras

296R

Cuchilla para Pelamangueras

Apta para  
296-031



L mm	mm	Part N°	€
115	8~28	296R-031	7,27

296R

Cuchilla para Pelamangueras

Apta para  
296-032



L mm	mm	Part N°	€
23	8~28	296R-032	8,92

# Alicates y Tenazas

## Pelacables y Cortacables

**296**

Pelamangueras · Pelacables



· Ø 4 - 28 mm 5/32" - 1.1/8"  
· Ø 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> 20 - 10 AWG



Part N°	€
296-132	38,22

**296R**

Cuchilla para Pelamangueras · Pelacables



Part N°	€
296R-132	13,99

**296**

Pelacables Automático Ajustable



· Ø 0,2-6 mm<sup>2</sup> 24-10 AWG



Part N°	€
296-152	48,45

**296**

Pelacables Coaxial




· Ø 4,8-7,5 mm NYM 3x0,75mm<sup>2</sup>



Part N°	€
296-170	33,04

**296**

Pelacables Automático Auto-Ajustable



· Ø 0,5-16 mm<sup>2</sup> 20-6 AWG



Part N°	€
296-252	101,08

**EXP29**

Expositor Pelamangueras y Pelacables

**14**  
Pcs

296-132 (x4) 296-152 (x4)  
296-170 (x2) 296-252 (x4)

Part N°	€
EXP29	817,08



330 x 360 x 515 mm

296

Pelacables Multitarea Manual



296-050



296-050R

>9,5 mm



0,8-2,6 mm



Part N°	€
296-050	26,49
<i>Cuchillas de repuesto</i>	
296-050R	5,87

296


Pelacables Automático



Pelar

Cortar

Prensar



0,2-5 mm



Part N°	€
296-051	33,32

296

Pelacables de Pistola Ajustable



Pelar

Cortar



>8 mm



0,2-5 mm



Part N°	€
296-052	37,15

296


Cortacables de Precisión



L mm	Part N°	€
130	296-053	9,94

296

Cortacables Profesional



L mm	Part N°	€
130	296-054	10,99

# Alicates y Tenazas

## Crimpadoras y Cortacables

296

### Crimpadora Carraca para Punteras Huecas Aisladas y Acceso Lateral



0,25-16 mm<sup>2</sup>



Part N°	€
296-061	96,67

296-061 96,67

- Alta calidad de prensado gracias al cierre uniforme de las garras en forma de cuadrado (Mecanismo de autoapertura). Perfil de crimpadora robusto con tratamiento antidesgaste
- Para punteras: 0,25~16mm<sup>2</sup>.
- Muelle fabricado con acero de la mejor calidad para uso intensivo.
- Mango bimaterial ergonómico para uso intensivo.
- Acceso lateral de la puntera.
- Cuerpo fosfatado para evitar corrosión.

296

### Tele Crimpadora de Carraca


203 mm




Part N°	€
296-062	84,60

296-062 84,60


- Para crimpado de terminales western tipo RJ45 y RJ11 de 6 y 8 polos.
- Cuchilla para cables de 6 a 12 mm.
- Muelle fabricado con acero de la mejor calidad para uso intensivo.
- Mango bimaterial ergonómico para uso intensivo.
- Cuerpo fosfatado para evitar corrosión.




• Pelar el cable plano.



• Pelar el cable redondo CAT.5.



• Cortar cables de red.



• Apriete el mango para activar la acción de prensado.

296

### Alicate para Punteras Huecas

225 mm

9"



Part N°	€
296-063	78,26

296-063 78,26

- Para el crimpado de punteras huecas. Terminales aislados y no aislados.
- Eje desplazado para multiplicar el par y disminuir esfuerzos.
- Mordazas en forma semicircular.
- Mango bi-material.
- 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2.5 - 4 - 6 - 10 - 16 mm<sup>2</sup>

296

### Alicate para Punteras Huecas

150 mm

6"



Part N°	€
296-065	58,61

296-065 58,61

- Para el crimpado de punteras huecas. Terminales aislados y no aislados.
- Eje desplazado para multiplicar el par y disminuir esfuerzos.
- Mango bi-material con muelle incorporado.
- 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>



296

Juego Crimpadora

218 mm

8,5"



QUICK CHANGE



Part N°	€
296-064	182,37

- Acero tratado de gran resistencia al desgaste.
- Mecanismo de cambio rápido de bocas.
- Sistema de bloqueo/desbloqueo.
- Mango ergonómico bi material.



Part N°	€
296-076	88,25



Terminales aislados  
22 - 10 AWG  
(0.5 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>)

Part N°	€
296-076-1	25,36



Terminales de barril no aislados  
22 - 10 AWG  
(0.5 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>)

296-076-2	25,36
-----------	-------



Terminales no aislados  
22 - 8 AWG  
(0.5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>)

296-076-3	25,36
-----------	-------



Terminales tubulares  
22 - 10 AWG  
(0.5 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>)

296-076-4	25,36
-----------	-------



Terminales tubulares  
10 - 6 AWG  
(6 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup>)

296-076-5	25,36
-----------	-------

296

Crimpadora de Carraca para Terminales de Conexión Solar

225 mm

9"



Part N°	€
296-066	130,37

- Cabeza templada de acero forjado de gran resistencia.
- Mango bi-material.
- 2,5 - 4 - 6 mm<sup>2</sup>
- AWG 14 - 12 - 10



PATENTED

# Alicates y Tenazas

## Crimpadoras

296

Prensa Terminales Aislados de Carraca

220 mm

9"



L mm	Part N°	€
220	296-060	37,85

- Rango de terminales aislados 1.5 · 2,5 · 6 mm<sup>2</sup>
- Bocas templadas y endurecidas.
- Mecanismo controlado de carraca.
- Multiplicador de fuerza.
- Sistema de bloqueo.
- Mango ergonómico aislado.

296

Crimpadora para Terminales Aislados

235 mm

9"



**EASY CRIMPING**

20°



Part N°	€
296-070	87,00

- Bocas templadas y endurecidas.
- Multiplicador de fuerza.
- Presión de apriete ajustable.
- Mecanismo controlado de carraca.
- Mango ergonómico bimaternal.

● DIN 0.14-0.5 mm<sup>2</sup> • AWG 26-20

● DIN 0.75-1.5 mm<sup>2</sup> • AWG 18-16

● DIN 2-2.5 mm<sup>2</sup> • AWG 14

● DIN 3.5-6 mm<sup>2</sup> • AWG 12-10

296

Crimpadora para Conectores Coaxiales



230 mm

9"



**EASY CRIMPING**

20°



Part N°	€
296-067	105,62

- Bocas templadas y endurecidas.
- Multiplicador de fuerza.
- Presión de apriete ajustable.
- Mecanismo controlado de carraca.
- Mango ergonómico bimaternal.

● 1.72 mm<sup>2</sup> · 5.4 mm<sup>2</sup> · 6.5 mm<sup>2</sup> • RG: 55-58-59-62-140-141-223-303-481-8279

296

Crimpadora para Terminales de Barril No Aislados

230 mm

9"



**EASY CRIMPING**

20°



Part N°	€
296-068	130,04

- Bocas templadas y endurecidas.
- Multiplicador de fuerza.
- Presión de apriete ajustable.
- Mecanismo controlado de carraca.
- Mango ergonómico bimaternal.

DIN 1-2.5 mm<sup>2</sup> · 0.5-1 mm<sup>2</sup> · 4-6 mm<sup>2</sup> • AWG 20 - 10

296 Crimpadora para Terminales Tubulares

230 mm

9"



EASY CRIMPING

20°



DIN 0.14 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2.5 - 4 - 6 - 10 mm<sup>2</sup> • AWG 26 - 10

Part N°

€

296-071

96,24

- Bocas templadas y endurecidas.
- Multiplicador de fuerza.
- Presión de apriete ajustable.
- Mecanismo controlado de carraca.
- Mango ergonómico bimaternal.

296 Crimpadora para Terminales de Conexión Solar

230 mm

9"

MC4



EASY CRIMPING

20°



DIN 2.5 - 4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup> • AWG 14 - 12 - 10

Part N°

€

296-075

93,62

- Bocas templadas y endurecidas.
- Multiplicador de fuerza.
- Presión de apriete ajustable.
- Mecanismo controlado de carraca.
- Mango ergonómico bimaternal.

296 Prensaterminales Engaste Hexagonal 6-50

390 mm

15"



QUICK CHANGE



Part N°

€

296-090

293,67

- 6-50 mm<sup>2</sup>

296 Prensaterminales Engaste Hexagonal 10-120

627 mm

25"



QUICK CHANGE

Part N°

€

296-091

403,00

- 6-120 mm<sup>2</sup>

# Alicates y Tenazas

## Pelacables y Cortacables

296


Alicate para Terminales



L mm	Part N°	€
250	296-055	16,99

296


Alicate para Terminales



L mm	Part N°	€
250	296-056	16,06

296


Alicate para Terminales



L mm	Part N°	€
250	296-057	50,25

296

Cortacables - Pelacables



L mm	Part N°	€
200	296-058	10,93

296

Cortacables Profesional



L mm	Part N°	€
200	296-059	9,90