




AIR TALDE

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berri (Bizkaia)
T. 946236010/F. 946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es

Zyklop Speed - increíblemente veloz e increíblemente flexible



Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio. Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller. El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies. Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario. Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcas de color según el tamaño.

- Juego de carraca, 42 piezas, en resistente caja robusta de material textil
- Cabeza de carraca libremente giratoria con 5 posiciones definidas
- Vasos de punta con las ventajas de la tecnología de Wera
- Vasos de punta TORX®, hexágono interior y hexágono exterior con función de retención para tornillos / tuercas
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Adecuado para Wera 2go

8100 SA All-in Juego de carraca Zyklop Speed, cuadrado de 1/4", con función de retención, métrico



Code	EAN 4013288			
05003755001	190994			1
	<input type="checkbox"/> 8000 A 1x 1/4"x152,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 LA 1x 1/4"x150,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 A 1x 1/4"x56,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0			
	<input type="checkbox"/> 8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0			
	<input type="checkbox"/> 8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0			
	ME1 1x 14,0x43,0			

8100 SA 6 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadrado de 1/4", métrico

- Cabeza de carraca libremente giratoria con 5 posiciones definidas
- Con dentado fino de 72 dientes
- Ángulo de retorno de tan sólo 5°
- Casquillo de giro libre para altas velocidades de trabajo
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos.

8100 SA 6 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadrado de 1/4", métrico



Code	EAN 4013288		
05004016001	174000		1
	<input type="checkbox"/> 8000 A 1x 1/4"x152,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LA 1x 1/4"x150,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 A 1x 1/4"x56,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50		
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50		
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50		
	<input type="checkbox"/> 840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50		

8100 SA 9 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadrado de 1/4", imperial



Code	EAN 4013288		
05004019001	173843		1
	<input type="checkbox"/> 8000 A 1x 1/4"x152,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LA 1x 1/4"x150,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 A 1x 1/4"x56,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50		
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50		
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50		
	<input type="checkbox"/> 840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50		

Kraftform Kompakt Zykllop MS1 Metal/Speed 1/4"

- Carraca Zykllop Speed increíblemente veloz con cabeza libremente giratoria y 5 fijaciones definidas
- Carraca Zykllop Metal extremadamente delgada con palanca larga
- Ángulo de retorno de tan sólo 5°
- Un cómodo cambio del sentido de giro gracias a la palanca de conmutación
- El juego viene en una caja robusta de material textil

Kraftform Kompakt Zykllop MS1 Metal/Speed 1/4"



	Code	EAN			
		4013288			
05135949001	178633				1
	<input type="checkbox"/> 8000 A	1x 1/4"x152,0			
	<input type="checkbox"/> 8004 A	1x 1/4"x141,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 LA	1x 1/4"x150,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LA	1x 1/4"x150,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 SA	1x 1/4"x75,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 A	1x 1/4"x56,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8795 A	1x 1/4"x35,5			

8100 SA 2 Juego de carraca Zykllop Speed, cuadrado de 1/4", métrico

- Juego de 42 piezas en resistente caja metálica

8100 SA 2 Juego de carraca Zykllop Speed, cuadrado de 1/4", métrico



	Code	EAN		
		4013288		
05003533001	121103			1
	<input type="checkbox"/> 8000 A	1x 1/4"x152,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMA	1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0		
	<input type="checkbox"/> 8789 A	1x 1/4"x110,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 A	1x 1/4"x56,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8795 A	1x 1/4"x35,5		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 SA	1x 1/4"x75,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 LA	1x 1/4"x150,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25		
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25		
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/1 Z TORX® BO	1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25		
	<input type="checkbox"/> 840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25		
	<input checked="" type="checkbox"/> 800/1 Z	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25		

AIR TALDE

8100 SA 4 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradio de $\frac{1}{4}$ ", imperial

- Juego de 41 piezas en resistente caja metálica

8100 SA 4 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradio de $\frac{1}{4}$ ", imperial



Code	EAN 4013288			
05003535001	121127			1
	<input type="checkbox"/> 8000 A 1x $\frac{1}{4}$ "x152,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMA 1x $\frac{3}{16}$ "x23,0; 1x $\frac{7}{32}$ "x23,0; 1x $\frac{1}{4}$ "x23,0; 1x $\frac{9}{32}$ "x23,0; 1x $\frac{5}{16}$ "x23,0; 1x $\frac{11}{32}$ "x23,0; 1x $\frac{3}{8}$ "x23,0; 1x $\frac{7}{16}$ "x23,0; 1x $\frac{1}{2}$ "x23,0; 1x $\frac{9}{16}$ "x23,0			
	<input type="checkbox"/> 8789 A 1x $\frac{1}{4}$ "x110,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 A 1x $\frac{1}{4}$ "x56,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8795 A 1x $\frac{1}{4}$ "x35,5			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 A1 1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{1}{4}$ "x37,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 SA 1x $\frac{1}{4}$ "x75,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 LA 1x $\frac{1}{4}$ "x150,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25			
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25			
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25			
	<input type="checkbox"/> 840/1 Z Hex-Plus 1x $\frac{5}{64}$ "x25; 1x $\frac{3}{32}$ "x25; 1x $\frac{1}{8}$ "x25; 1x $\frac{9}{64}$ "x25; 1x $\frac{5}{32}$ "x25; 1x $\frac{3}{16}$ "x25; 1x $\frac{7}{32}$ "x25			
	<input checked="" type="checkbox"/> 800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25			

8100 SA/SC 2 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradio de $\frac{1}{4}$ " y cuadradio de $\frac{1}{2}$ ", métrico

- Juego de 43 piezas en resistente caja metálica

8100 SA/SC 2 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradio de $\frac{1}{4}$ " y cuadradio de $\frac{1}{2}$ ", métrico



Code	EAN 4013288			
05160785001	126610			1
	<input type="checkbox"/> 8000 A 1x $\frac{1}{4}$ "x152,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 A1 1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{1}{4}$ "x37,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 LA 1x $\frac{1}{4}$ "x150,0			
	<input type="checkbox"/> 8000 C 1x $\frac{1}{2}$ "x277,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 LC 1x $\frac{1}{2}$ "x250,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 816 R 1x $\frac{1}{4}$ "x119			
	<input checked="" type="checkbox"/> 800/4 Z 1x 1,0x5,5x89			
	<input type="checkbox"/> 840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89			
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89			
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89			
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89			

AIR TALDE

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

- Bolso plegable para sujetar en el cinturón

Kraftform Kompakt Zyklop Speed



Code	EAN			
05051045001	155313		1	
	<input type="checkbox"/> 8000 A 1x 1/4" x152,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 A1 1x 1/4" x1/4" x37,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LA 1x 1/4" x150,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50			
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50			
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50			
	<input checked="" type="checkbox"/> 800/4 Z 1x 1,0x5,5x50			
	<input checked="" type="checkbox"/> 840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0			

8000 A Carraca Zyklop Speed, cuadrado de 1/4"

- Aúna 5 tipos de carraca en una sola
- Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para gran rapidez de trabajo
- Cabeza de carraca libremente giratoria, botón de bloqueo y conmutación de derecha e izquierda
- El dentado fino permite un ángulo de retorno mínimo de tan sólo 5°
- También utilizable como destornillador

8000 A Carraca Zyklop Speed, cuadrado de 1/4"



	EAN						
05003500001	121868	1/4"	152,0				1

8000 A SB Carraca Zyklop Speed con arrastre de 1/4"



	EAN						
05073260001	128034	<input checked="" type="checkbox"/>	8000 A 1x 1/4" x152,0				3

Zyklop Metal cuadradillo pasante



Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio. Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller. El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies. Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario. Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcas de color según el tamaño.

- Carraca extremamente delgada con palanca larga
- Ángulo de retorno de tan sólo 4,7°
- Comutación super-suave del cuadradillo pasante imperdible
- Sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy"

8100 SA 7 Juego de carraca Zykllop Metal, cuadradillo pasante de 1/4", métrico



Code	EAN 4013288		
05004017001	173898		1
	<input type="checkbox"/> 8003 A 1x 1/4"x141,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LA 1x 1/4"x150,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 A 1x 1/4"x56,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25		
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25		
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25		
	<input type="checkbox"/> 840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25		

8100 SA 10 Juego de carraca Zykllop Metal, cuadradillo pasante de 1/4", imperial



Code	EAN 4013288		
05004020001	173904		1
	<input type="checkbox"/> 8003 A 1x 1/4"x141,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LA 1x 1/4"x150,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 A 1x 1/4"x56,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0		
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25		
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25		
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25		
	<input type="checkbox"/> 840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/16"x25; 1x 5/64"x25; 1x 3/16"x25		

AIR TALDE

Carraca 8003 A Zyklop Metal, con cuadrado pasante de 1/4"

- Para llaves de vaso de 1/4" con retención por bola
- Extremadamente delgada. Una palanca larga. Carraca forjada enteramente de metal de cromo-molibdeno.
- Gracias al doble mecanismo de trinquete, los 38 dientes robustos proporcionan el efecto de un dentado fino de 76 dientes con un ángulo de recuperación de 4,7°.
- Comutación super-suave del cuadrado pasante imperdible

Carraca 8003 A Zyklop Metal, con cuadrado pasante de 1/4"



Code	EAN						
05004003001	174017	1/4"	141,0	21	22		3

Zyklop Metal palanca de inversión de giro



Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio. Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller. El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies. Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario. Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcas de color según el tamaño.

- Un cómodo cambio del sentido de giro gracias a la palanca de comutación
- Carraca extremadamente delgada con palanca larga
- Ángulo de retorno de tan sólo 5°

8100 SA 8 Juego de carraca Zyklop Metal, cuadrado pasante de 1/4" y palanca de inversión de giro, métrico



Code	EAN			
05004018001	4013288			
	173836			1
<input type="checkbox"/>	8004 A 1x 1/4"x141,0			
<input checked="" type="checkbox"/>	8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0			
<input type="checkbox"/>	8794 LA 1x 1/4"x150,0			
<input type="checkbox"/>	8794 A 1x 1/4"x56,0			
<input checked="" type="checkbox"/>	8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0			
<input type="checkbox"/>	851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25			
<input type="checkbox"/>	855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25			
<input type="checkbox"/>	867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25			
<input type="checkbox"/>	840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25			

8100 SA 11 Juego de carraca Zyklop Metal, cuadrado de 1/4" y palanca de inversión de giro, imperial



Code	EAN			
05004021001	173850			1
		<input type="checkbox"/> 8004 A 1x 1/4"x141,0		
		<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/64"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0		
		<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LA 1x 1/4"x150,0		
		<input checked="" type="checkbox"/> 8794 A 1x 1/4"x56,0		
		<input checked="" type="checkbox"/> 8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0		
		<input checked="" type="checkbox"/> 851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25		
		<input checked="" type="checkbox"/> 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25		
		<input checked="" type="checkbox"/> 867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25		
		<input type="checkbox"/> 840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25		

8100 SA 12 HF Juego de carraca Zyklop Metal, cuadrado de 1/4" y palanca de inversión de giro, métrico

- Los vasos llevan función de retención para tornillos y tuercas

8100 SA 12 HF Juego de carraca Zyklop Metal, cuadrado de 1/4" y palanca de inversión de giro, métrico




Code	EAN			
05003756001	190987			1
		<input type="checkbox"/> 8004 A 1x 1/4"x141,0		
		<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LA 1x 1/4"x150,0		
		<input checked="" type="checkbox"/> 8794 A 1x 1/4"x56,0		
		<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0		
		<input type="checkbox"/> ME1 1x 14,0x43,0		

Carraca 8004 A Zyklop Metal, cuadrado de 1/4" y con palanca de inversión de giro

- Un cómodo cambio del sentido de giro gracias a la palanca de conmutación
- Carraca extremadamente delgada con palanca larga
- Ángulo de retorno de tan sólo 5°
- Fijación segura de los vasos

Carraca 8004 A Zyklop Metal, cuadrado de 1/4" y con palanca de inversión de giro



Code	EAN								
05004004001	174024	1/4"	141,0	19	22				3

AIR TALDE

8790 HMA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4"

- Llave de vaso Zyklon de $\frac{1}{4}$ "
 - Para el uso manual y a máquina (non impact)
 - Con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
 - Con anillo de retención
 - Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores

8790 HMA Llave de vaso Zyklon con arrastre de 1/4"



	EAN								
Code	4013288		mm		mm	mm	mm		
05003501001	120083		4,0		23,0	6,9	13,0	1	
05003502001	120106		4,5		23,0	7,5	13,0	1	
05003503001	120113		5,0		23,0	8,2	13,0	1	
05003504001	120120		5,5		23,0	8,8	13,0	1	
05003505001	120137		6,0		23,0	9,4	13,0	1	
05003506001	120144		7,0		23,0	11,0	13,0	1	
05003507001	120151		8,0		23,0	12,0	13,0	1	
05003508001	120090		9,0		23,0	13,0	14,0	1	
05003509001	120168		10,0		23,0	14,5	14,5	1	
05003510001	120175		11,0		23,0	16,0	15,0	1	
05003511001	120182		12,0		23,0	17,0	16,0	1	
05003512001	120199		13,0		23,0	18,0	17,0	1	
05003513001	120205		14,0		23,0	20,0	18,0	1	
05003499001	206862		15,0		23,0	21,5	19,0	1	
05003514001	120212			$\frac{3}{16}$ "	23,0	7,5	13,0	1	
05003515001	120229			$\frac{7}{32}$ "	23,0	8,8	13,0	1	
05003516001	120236			$\frac{1}{4}$ "	23,0	11,0	13,0	1	
05003517001	120243			$\frac{9}{32}$ "	23,0	11,0	13,0	1	
05003518001	120250			$\frac{5}{16}$ "	23,0	12,0	13,0	1	
05003519001	120267			$\frac{11}{32}$ "	23,0	13,0	14,0	1	
05003520001	120274			$\frac{3}{8}$ "	23,0	14,5	14,5	1	
05003521001	120281			$\frac{7}{16}$ "	23,0	16,0	15,0	1	
05003522001	120298			$\frac{1}{2}$ "	23,0	18,0	17,0	1	
05003523001	120304			$\frac{9}{16}$ "	23,0	20,0	18,0	1	

8790 HMA HF Llave de vaso Zyklop con arrastre de $\frac{1}{4}$ " con función de retención

- Vaso (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
 - La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
 - Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
 - Cromo-vanadio, en cromado mate
 - Con ranura de retención de bola y moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre

8790 HMA HF Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4" con función de retención



	EAN						
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	
05003717001	185631		4,0	23,0	7,0	11,0	1
05003718001	185648		4,5	23,0	7,8	11,0	1
05003719001	185655		5,0	23,0	8,9	11,0	1
05003720001	185662		5,5	23,0	9,2	11,0	1
05003721001	185679		6,0	23,0	10,5	11,0	1
05003722001	185686		7,0	23,0	11,9	11,0	1
05003723001	185693		8,0	23,0	12,9	11,0	1
05003724001	185709		9,0	23,0	14,1	12,0	1
05003725001	185716		10,0	23,0	15,6	12,5	1
05003726001	185723		11,0	23,0	17,4	13,0	1
05003727001	185730		12,0	23,0	18,4	14,0	1
05003728001	185747		13,0	23,0	19,5	15,0	1
05003729001	185754		14,0	23,0	20,8	16,0	1
05003010001	206855		15,0	23,0	21,5	18,5	1

Belt A 1 Juego de llaves de vaso Zyklop, con función de retención, de arrastre de 1/4"

Correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera, con 9 vasos, más un extractor de tuercas, todo en un espacio muy reducido. El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos. Dispone del sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con marcación a color según el tamaño – para encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida. Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso.

Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje. Esta correa dispone de una superficie de fielro en la parte posterior, y con ayuda de cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

- Juego de vasos de 10 piezas en correa textil robusta, de 1/4"
- Los vasos llevan función de retención para tornillos y tuercas
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Belt A 1 Juego de llaves de vaso Zyklop, con función de retención, de arrastre de 1/4"



Code	EAN			
05003880001	190758			
		●	8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
		●	ME1 1x 14,0x43,0	
		●	Belt A 0/9 1x 39,0x23,0	
		●	K30 1x 30,0x200,0	

Extractor de tuercas

- Extracción fácil de tuercas de los vasos HF de Wera
- Para la extracción fácil de tuercas de las llaves de vaso con función de retención (1/4", 3/8", 1/2")
- Con sistema anti-rodamiento hexagonal para evitar que la herramienta ruede

Extractor de tuercas



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05050005001	192554	14,0	43,0					1



Belt A 4 Juego de vasos de llave Zyklop, de arrastre de 1/4"

- Juego de vasos de 9 piezas en correa textil robusta, de 1/4"
- Para el uso manual y a máquina (non impact)
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Belt A 4 Juego de vasos de llave Zyklop, de arrastre de 1/4"



Code	EAN			
05003883001	190789			
		●	8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
		●	Belt A 0/9 1x 39,0x23,0	
		●	K30 1x 30,0x200,0	

Belt A Imperial 1 Juego de vasos de punta Zyklop hexagonal, con función de retención, de arrastre de 1/4"



Code	EAN 4013288			1
05003884001	194992			
	○	8740 A 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0		
	○	8740 A HF 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0		
		Belt A 0/9 1x 39,0x238,0		
		K30 1x 30,0x200,0		

8790 HMA Deep Llave de vaso larga con arrastre de 1/4"

Vaso tubular largo de 1/4" para el uso manual y mecánico (ISO 2725-parte 3) con ranura de retención de bola; para tornillos y tuercas de hexágono exterior. Para trabajos manuales y mecánicos (no de impacto), también para uniones atornilladas en posiciones profundas y varillas roscadas sobresalientes.

Con el sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy" con marcas a color y sellos según tamaños – para encontrar el útil preciso de forma fácil y rápida. Con excelente agarre para un trabajo seguro incluso con manos aceitosas. El perfil hexagonal permite una transmisión de fuerzas muy elevadas y no significa una carga tan alta para los cantos de la tuerca o de la cabeza del tornillo como en el caso del perfil bihexagonal. Además, gracias a su ángulo de retorno tan pequeño, las carracas de dentado fino son ideales para los trabajos en espacios de montaje muy reducidos, así que también en estos casos ya no hace falta un perfil bihexagonal.

- Llaves de vaso largas para uniones atornilladas en posiciones profundas y varillas roscadas sobresalientes en espacios estrechos de montaje
- El perfil hexagonal permite un trabajo muy preciso con una alta transmisión de fuerza, pero sin desgastar el perfil
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual
- Para trabajos tanto manuales como mecánicos (no de impacto), con ranura de retención de bola
- Elaboración de cromo-vanadio, cromado en mate

8790 HMA Deep Llave de vaso larga con arrastre de 1/4"



Code	EAN		mm	mm	mm	mm	
05004500001	210258		4,0	50,0	6,7	11,8	1
05004501001	210128		5,0	50,0	8,0	11,8	1
05004502001	210241		5,5	50,0	8,6	11,8	1
05004503001	210265		6,0	50,0	9,2	11,8	1
05004504001	210272		7,0	50,0	10,8	11,8	1
05004505001	210289		8,0	50,0	11,8	11,0	1
05004506001	210296		9,0	50,0	12,8	12,0	1
05004507001	210302		10,0	50,0	14,7	12,8	1
05004508001	210319		11,0	50,0	15,8	14,0	1
05004509001	210326		12,0	50,0	16,8	15,0	1
05004510001	210333		13,0	50,0	17,8	16,0	1
05004511001	210340		14,0	50,0	19,8	17,0	1
05004512001	210357		15,0	50,0	20,8	18,0	1

Belt A Deep 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre de 1/4"

Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 9 llaves de vaso largas de 1/4" para el uso manual y mecánico (no de impacto), en un espacio sumamente compacto. El mecanismo de giro de funcionamiento suave permite un depósito seguro y una extracción muy fácil de los vasos. Incluye un mosquetón para la fijación en el cinturón o en un bolso. La parte posterior con zona de fieltro y la cinta autoadhesiva sirven para una fijación fácil, por ejemplo en la pared, en la estantería, en el carro del taller o en los elementos del sistema de transporte de útiles Wera 2go. Llaves de vaso largas de 1/4" para el uso manual o mecánico, (ISO 2725-parte 3) de Wera, para trabajos a mano o a máquina (no de impacto), incluso en uniones atornilladas que se encuentran a gran profundidad, o para varillas roscadas.

Lleva el sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy": con marcas a color según el tamaño – para encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida. Con excelente agarre para un trabajo cómodo incluso con manos aceitosas. Con perfil hexagonal y ranura de retención de bola. El perfil hexagonal permite una transmisión de fuerzas muy elevadas y no significa una carga tan alta para los cantos de la tuerca o de la cabeza del tornillo como en el caso del perfil bihexagonal. Además, gracias a su ángulo de retorno tan pequeño, las carracas de dentado fino son ideales para los trabajos en espacios de montaje muy reducidos, así que también en estos casos ya no hace falta un perfil bihexagonal. Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

- Juego de vasos de 9 piezas en correa textil robusta, de 1/4"
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Llaves de vaso largas de 1/4" para trabajos en uniones atornilladas que se encuentran a gran profundidad, o para varillas roscadas sobresalientes
- El perfil hexagonal permite un trabajo en uniones atornilladas muy preciso y con una alta transmisión de la fuerza pero que no desgasta el perfil de la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores

Belt A Deep 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre de 1/4"



Code	EAN			
05004525001	210371			1
		(●) 8790 HMA Deep		
		1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0		
		Belt A 0/9		
		1x 39,0x238,0		
		K30		
		1x 30,0x200,0		

8767 A Vaso de punta Zykllop TORX® con arrastre de 1/4" con función de retención

Code	EAN								
05003390001	219602	TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1		
05003391001	219619	TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1		
05003392001	219626	TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1		
05003393001	219633	TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1		

8767 A HF Vaso de punta Zykllop TORX® con arrastre de 1/4" con función de retención

- Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
- La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual
- Cromo-vanadio, en cromado mate

8767 A HF Vaso de punta Zykllop TORX® con arrastre de 1/4" con función de retención



Code	EAN			mm	mm	mm	mm	
05003360001	186829		TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05003361001	186843		TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05003362001	186836		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05003363001	186850		TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05003364001	186867		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05003365001	186874		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05003366001	186881		TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05003367001	186898		TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05003368001	186904		TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05003369001	186911		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05003370001	186928		TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05003371001	186935		TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05003372001	186942		TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

Belt A 3 TORX® HF Juego de vasos de punta Zyklop TORX®, con función de retención, de arrastre de 1/4"

Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 9 vasos de punta en un espacio muy reducido. El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos. Dispone del sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con marcación a color según el tamaño – para encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida. Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso. Los vasos de punta son especialmente cortos y estables y disponen de las ventajas de la tecnología de Wera. Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo, ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje. Dispone de una superficie de fielro en la parte posterior, y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

- Juego de vasos de punta de 9 piezas en correa textil robusta, de 1/4"
- Vasos de punta con las ventajas de la tecnología de Wera
- Vasos de punta con función de retención de tornillos
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores

Belt A 3 TORX® HF Juego de vasos de punta Zyklop TORX®, con función de retención, de arrastre de 1/4"



Code	EAN 4013288		
05003882001	190772		1



8767 A HF

1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0;
1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0;
1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0;
1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0

Belt A 0/9

1x 39,0x238,0

K30

1x 30,0x200,0

8767 A TORX® HF 1 juego de vasos de punta Zyklop TORX®, de arrastre de 1/4", con función de retención

- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos
- Vasos de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
- La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- El moheteado en el extremo posterior del vaso proporciona un mejor agarre en el trabajo manual
- Versión larga

8767 A TORX® HF 1 juego de vasos de punta Zyklop TORX®, de arrastre de 1/4", con función de retención



	8767 A HF 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0
	K70 1x 50,0x70,0

8740 A HF Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de $\frac{1}{4}$ " con función de retención

- Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
- La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más

8740 A HF Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de $\frac{1}{4}$ " con función de retención



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05003332001	187123		3,0	28,0	12,0	12,5	1	
05003333001	187178		4,0	28,0	12,0	12,5	1	
05003334001	187185		4,0	100,0	12,0	12,5	1	
05003335001	187192		5,0	28,0	12,0	12,5	1	
05003336001	187208		5,0	100,0	12,0	12,5	1	
05003337001	187215		6,0	28,0	12,0	12,5	1	
05003338001	187222		6,0	100,0	12,0	12,5	1	
05003341001	189547		7,0	28,0	12,0	12,5	1	
05003342001	189554		7,0	100,0	12,0	12,5	1	
05003339001	187239		8,0	28,0	12,0	12,5	1	
05003340001	187246		8,0	100,0	12,0	12,5	1	
05003383001	189868		$\frac{1}{8}$ "	28,0	12,0	12,5	1	
05003384001	189875		$\frac{9}{64}$ "	28,0	12,0	12,5	1	
05003385001	189882		$\frac{5}{32}$ "	28,0	12,0	12,5	1	
05003386001	189899		$\frac{3}{16}$ "	28,0	12,0	12,5	1	
05003387001	189905		$\frac{7}{32}$ "	28,0	12,0	12,5	1	
05003388001	189912		$\frac{1}{4}$ "	28,0	12,0	12,5	1	
05003389001	189844		$\frac{5}{16}$ "	28,0	12,0	12,5	1	

8740 A Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de $\frac{1}{4}$ "

- Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
- Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más

8740 A Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de $\frac{1}{4}$ "



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05003330001	187154		2,0	28,0	12,0	12,5	1	
05003331001	187161		2,5	28,0	12,0	12,5	1	
05003380001	189820		$\frac{5}{64}$ "	28,0	12,0	12,5	1	
05003381001	189837		$\frac{3}{32}$ "	28,0	12,0	12,5	1	
05003382001	189851		$\frac{7}{64}$ "	28,0	12,0	12,5	1	

Belt A 2 Juego de vasos de punta Zyklop hexagonal, con función de retención, de arrastre de $\frac{1}{4}$ "

Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 8 vasos de punta en un espacio muy reducido. El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos. Dispone del sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con marcación a color según el tamaño – para encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida. Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso. Los vasos de punta son especialmente cortos y estables y disponen de las ventajas de la tecnología de Wera. Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje. Dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

- Juego de vasos de punta de 8 piezas en correa textil robusta, de $\frac{1}{4}$ "
- Vasos de punta con las ventajas de la tecnología de Wera
- Vasos con punta con función de retención para tornillos de hexágono interior
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Belt A 2 Juego de vasos de punta Zyklop hexagonal, con función de retención, de arrastre de $\frac{1}{4}$ "



Code	EAN		
05003881001	190765		
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0
			K30 1x 30,0x200,0

8740 A HF 1 Juego de vasos de punta Zyklop, de arrastre de $\frac{1}{4}$ ", con función de retención para tornillos de hexágono interior

- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos
- Vasos de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
- La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- El moleteado en el extremo posterior del vaso proporciona un mejor agarre en el trabajo manual
- Versión larga

8740 A HF 1 Juego de vasos de punta Zyklop, de arrastre de $\frac{1}{4}$ ", con función de retención para tornillos de hexágono interior



			EAN	Code
			4013288	
05003345001	191007			1
	○	8740 A HF 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0		
		K70 1x 50,0x70,0		

8751 A Vaso de punta Zyklop Phillips con arrastre de $\frac{1}{4}$ "

- Una versión extremamente corta

8751 A Vaso de punta Zyklop Phillips con arrastre de $\frac{1}{4}$ "



			EAN	Code
			4013288	
05003350001	187253	PH 1	28,0	05003350001
05003351001	187260	PH 2	28,0	05003352001
05003352001	187277	PH 3	28,0	

8755 A Vaso de punta Zyklop Pozidriv con arrastre de $\frac{1}{4}$ "

- Una versión extremadamente corta

8755 A Vaso de punta Zyklop Pozidriv con arrastre de $\frac{1}{4}$ "



	EAN	Code	mm	mm	mm	mm	
05003353001	187284	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5	1
05003354001	187291	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5	1
05003355001	187307	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5	1

8700 A FL Vaso de punta Zyklop para tornillos ranurados con arrastre de $\frac{1}{4}$ "

- Una versión extremadamente corta

8700 A FL Vaso de punta Zyklop para tornillos ranurados con arrastre de $\frac{1}{4}$ "



	EAN	Code	mm	mm	mm	mm	
05003320001	187314	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0
05003321001	187321	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0
05003322001	187338	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0

8796 LA Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, versión larga, $\frac{1}{4}$ "

- Para llaves de vaso de $\frac{1}{4}$ " con retención por bola
- Sistema de bloqueo flexible para, ya sea un bloqueo fijo, o un cambio rápido de la herramienta accesoria
- Con manguito de giro rápido para apretar y aflojar tornillos y tuercas de forma extremamente rápida

8796 LA Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, versión larga, $\frac{1}{4}$ "



	EAN	Code	mm	
05003531001	121059	1/4"	150,0	1

8796 SA Extensión Zyklop "flexible lock" con manguito de giro rápido, versión corta, 1/4"

- Para llaves de vaso de 1/4" con retención por bola
- Sistema de bloqueo flexible para, ya sea un bloqueo fijo, o un cambio rápido de la herramienta accesoria
- Con manguito de giro rápido para apretar y aflojar tornillos y tuercas de forma extremamente rápida

8796 SA Extensión Zyklop "flexible lock" con manguito de giro rápido, versión corta, 1/4"



Code	EAN	Code	mm	Code	EAN	Code	mm	Code	EAN	Code	EAN
05003530001	121042	4013288	75,0								

8794 LA Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión larga, 1/4"

Prolongación Zyklop de Wera con manguito de giro rápido para un apriete o desapriete ultrarrápido de tornillos y tuercas. De cromo-vanadio, en cromado mate.

8794 LA Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión larga, 1/4"



Code	EAN	Code	mm	Code	EAN	Code	mm	Code	EAN	Code	EAN
05003526001	121073	4013288	150,0								

8794 SA Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 1/4"

Prolongación Zyklop de Wera con manguito de giro rápido para un apriete o desapriete ultrarrápido de tornillos y tuercas. De cromo-vanadio, en cromado mate.

8794 SA Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 1/4"



Code	EAN	Code	mm	Code	EAN	Code	mm	Code	EAN	Code	EAN
05003525001	121066	4013288	75,0								

8789 A Mango Zyklop en T, 1/4"

Mango en T Zyklop de Wera para una mayor transmisión del par de giro. Para aprieta-tuerca de cuadrado de 1/4" con bloqueo de bola. Con un arrastre desplazable, así se obtiene una aplicación flexible. Elaborado de cromo-vanadio de alta calidad, en cromado mate.

8789 A Mango Zyklop en "T", 1/4"



Code	EAN	Code	mm	Code	EAN	Code	mm	Code	EAN	Code	EAN
05003524001	121493	4013288	110,0								

8795 A Articulación cardán Zyklop, 1/4"

Articulación cardán Zyklop de Wera para llaves de vaso cuadradas de 1/4" con bloqueo de bola.

8795 A Articulación cardán Zyklop, 1/4"



Code	EAN	Code	mm	Code	EAN	Code	mm	Code	EAN	Code	EAN
05003528001	121509	4013288	35,5								

8794 A Extensión Zyklop tipo "Wobble", 1/4"

Prolongación "Wobble" para la Zyklop de Wera. Con un ángulo de giro de 15° en todos los sentidos. Así se garantiza un trabajo rápido y preciso en situaciones de montaje difíciles y estrechas.

8794 A Extensión Zyklop tipo "Wobble", 1/4"



Code	EAN	Code	mm	Code	EAN	Code	mm	Code	EAN	Code	EAN
05003527001	121080	4013288	56,0								

8794 SA Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 1/4"

8784 A1 Adaptador Zyklop, 1/4"

- Adaptador porta-puntas Zyklop de 1/4" con sistema de cambio rápido para un cambio veloz de las puntas

8784 A1 Adaptador Zyklop, 1/4"



Code	EAN	Code	mm	Code	EAN
05003529001	121035	1/4"	37,0		1

Belt A, Soporte porta vasos de 9 piezas, sin útiles



Code	EAN			
05003891001	192424			1
		Belt A 0/9 1x 39,0x238,0		
		K30 1x 30,0x200,0		

Belt A, Soporte porta vasos de 8 piezas, sin útiles



Code	EAN			
05003890001	192417			1
		Belt A 0/8 1x 39,0x220,0		
		K30 1x 30,0x200,0		

Zyklop Speed - increíblemente veloz e increíblemente flexible



Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio. Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller. El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies. Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario. Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcas de color según el tamaño.

- Cabeza de carraca libremente giratoria con 5 posiciones definidas
- Con dentado fino de 72 dientes
- Ángulo de retorno de tan sólo 5°
- Casquillo de giro libre para altas velocidades de trabajo
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos.

8100 SB 6 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de $\frac{3}{8}$ ", métrico



Code	EAN			
05004046001	4013288			
	173911			1
	<input type="checkbox"/> 8000 B 1x $\frac{3}{8}$ "x199,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LB 1x $\frac{3}{8}$ "x200,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 B 1x $\frac{3}{8}$ "x76,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 B1 1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{3}{8}$ "x44,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50			
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50			
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50			
	<input checked="" type="checkbox"/> 840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50			
	<input checked="" type="checkbox"/> 800/4 Z 1x 1,0x5,5x50			

8100 SB 9 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de $\frac{3}{8}$ ", imperial



Code	EAN			
05004049001	4013288			
	173980			1
	<input type="checkbox"/> 8000 B 1x $\frac{3}{8}$ "x199,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMB 1x $\frac{1}{4}$ "x29,0; 1x $\frac{5}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{3}{8}$ "x29,0; 1x $\frac{7}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{1}{2}$ "x29,0; 1x $\frac{9}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{5}{8}$ "x30,0; 1x $\frac{11}{16}$ "x30,0; 1x $\frac{3}{4}$ "x30,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LB 1x $\frac{3}{8}$ "x200,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 B 1x $\frac{3}{8}$ "x76,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 B1 1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{3}{8}$ "x44,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50			
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50			
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50			
	<input checked="" type="checkbox"/> 840/4 Z Hex-Plus 1x $\frac{3}{16}$ "x50; 1x $\frac{7}{32}$ "x50; 1x $\frac{1}{4}$ "x50; 1x $\frac{5}{16}$ "x50			
	<input checked="" type="checkbox"/> 800/4 Z 1x 1,0x5,5x50			

AIR TALDE

8100 SB 2 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de $\frac{3}{8}$ ", métrico

- Juego de 43 piezas en resistente caja metálica

8100 SB 2 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de $\frac{3}{8}$ ", métrico



Code	EAN 4013288			
05003594001	121141			1
	<input type="checkbox"/> 8000 B 1x $\frac{3}{8}$ "x199,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0			
	<input type="checkbox"/> 8789 B 1x $\frac{3}{8}$ "x165,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 B 1x $\frac{3}{8}$ "x76,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8795 B 1x $\frac{3}{8}$ "x50,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 B1 1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{3}{8}$ "x44,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 SB 1x $\frac{3}{8}$ "x125,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 LB 1x $\frac{3}{8}$ "x200,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25			
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25			
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25			
	<input type="checkbox"/> 840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25			
	<input checked="" type="checkbox"/> 800/1 Z 1x 1,0x5,5x25			

8100 SB 4 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de $\frac{3}{8}$ ", imperial

- Juego de 38 piezas en resistente caja metálica

8100 SB 4 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de $\frac{3}{8}$ ", imperial



Code	EAN 4013288			
05003596001	121165			1
	<input type="checkbox"/> 8000 B 1x $\frac{3}{8}$ "x199,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMB 1x $\frac{1}{4}$ "x29,0; 1x $\frac{5}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{11}{32}$ "x29,0; 1x $\frac{3}{8}$ "x29,0; 1x $\frac{7}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{1}{2}$ "x29,0; 1x $\frac{9}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{5}{8}$ "x30,0; 1x $\frac{11}{16}$ "x30,0; 1x $\frac{3}{4}$ "x30,0; 1x $\frac{13}{16}$ "x30,0; 1x $\frac{7}{8}$ "x30,0			
	<input type="checkbox"/> 8789 B 1x $\frac{3}{8}$ "x165,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 B 1x $\frac{3}{8}$ "x76,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8795 B 1x $\frac{3}{8}$ "x50,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 B1 1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{3}{8}$ "x44,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 SB 1x $\frac{3}{8}$ "x125,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 LB 1x $\frac{3}{8}$ "x200,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25			
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25			
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25			
	<input checked="" type="checkbox"/> 800/1 Z 1x 1,0x5,5x25			
	<input type="checkbox"/> 840/1 Z Hex-Plus 1x $\frac{5}{64}$ "x25; 1x $\frac{3}{32}$ "x25; 1x $\frac{1}{8}$ "x25; 1x $\frac{9}{64}$ "x25; 1x $\frac{5}{32}$ "x25; 1x $\frac{3}{16}$ "x25; 1x $\frac{7}{32}$ "x25			

AIR TALDE

8000 B Carraca Zyklop Speed, cuadrado de $\frac{3}{8}$ "

- Aúna 5 tipos de carraca en una sola
- Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para gran rapidez de trabajo
- Cabeza de carraca libremente giratoria, botón de bloqueo y conmutación de derecha e izquierda
- El dentado fino permite un ángulo de retorno mínimo de tan sólo 5°
- También utilizable como destornillador

8000 B Carraca Zyklop Speed, cuadrado de $\frac{3}{8}$ "



	EAN				
Code	4013288		mm		
05003550001	121875	$\frac{3}{8}$ "	199,0		1

8000 B SB Carraca Zyklop Speed con arrastre de $\frac{3}{8}$ "



	EAN			
05073261001	128041		8000 B 1x $\frac{3}{8}$ "x199,0	3

Zyklop Metal cuadrado pasante



Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio. Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller. El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies. Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario. Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcas de color según el tamaño.

- Carraca extremadamente delgada con palanca larga
- Ángulo de retorno de tan sólo 4,7°
- Comutación super-suave del cuadrado pasante imperdible

8100 SB 7 Juego de carraca Zyklop Metal, cuadrado de $\frac{3}{8}$ ", métrico



	EAN		
05004047001	173867		1
		8003 B 1x $\frac{3}{8}$ "x222,0	
		8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
		8794 LB 1x $\frac{3}{8}$ "x200,0	
		8794 B 1x $\frac{3}{8}$ "x76,0	
		8784 B1 1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{3}{8}$ "x44,0	
		851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
		840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

AIR TALDE

8100 SB 10 Juego de carraca Zyklop Metal, cuadradillo pasante de $\frac{3}{8}$ ", imperial



Code	EAN			
4013288				
05004050001	173935			1
<input type="checkbox"/> 8003 B 1x $\frac{3}{8}$ "x222,0				
<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMB 1x $\frac{1}{4}$ "x29,0; 1x $\frac{5}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{3}{8}$ "x29,0; 1x $\frac{7}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{1}{2}$ "x29,0; 1x $\frac{9}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{5}{8}$ "x30,0; 1x $\frac{11}{16}$ "x30,0; 1x $\frac{3}{4}$ "x30,0				
<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LB 1x $\frac{3}{8}$ "x200,0				
<input checked="" type="checkbox"/> 8794 B 1x $\frac{3}{8}$ "x76,0				
<input checked="" type="checkbox"/> 8784 B1 1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{3}{8}$ "x44,0				
<input checked="" type="checkbox"/> 851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25				
<input checked="" type="checkbox"/> 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25				
<input checked="" type="checkbox"/> 867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25				
<input checked="" type="checkbox"/> 840/1 Z Hex-Plus 1x $\frac{5}{32}$ "x25; 1x $\frac{3}{16}$ "x25; 1x $\frac{7}{32}$ "x25; 1x $\frac{1}{4}$ "x25; 1x $\frac{5}{16}$ "x25				

Carraca 8003 B Zyklop Metal, con cuadradillo pasante de $\frac{3}{8}$ "

- Extremadamente delgada. Una palanca larga. Carraca forjada enteramente de metal de cromo-molibdeno.
- Gracias al doble mecanismo de trinquete, los 38 dientes robustos proporcionan el efecto de un dentado fino de 76 dientes con un ángulo de recuperación de 4,7°.
- Comutación super-suave del cuadradillo pasante imperdible
- Para llaves de vaso de $\frac{3}{8}$ " con retención por bola

Carraca 8003 B Zyklop Metal, con cuadradillo pasante de $\frac{3}{8}$ "



Code	EAN						
4013288		mm	mm	mm			
05004033001	174031	$\frac{3}{8}$ "	222,0	27	29		3

Zyklop Metal palanca de inversión de giro



Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio. Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller. El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies. Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario. Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcas de color según el tamaño.

- Un cómodo cambio del sentido de giro gracias a la palanca de comutación
- Carraca extremadamente delgada con palanca larga
- Ángulo de retorno de tan sólo 5°
- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos

AIR TALDE

8100 SB 8 Juego de carraca Zyklop Metal, cuadradillo de $\frac{3}{8}$ " y palanca de inversión de giro, métrico



Code	EAN 4013288			Box
05004048001	173928			1
	<input type="checkbox"/> 8004 B 1x $\frac{3}{8}$ "x222,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LB 1x $\frac{3}{8}$ "x200,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 B 1x $\frac{3}{8}$ "x76,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 B1 1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{3}{8}$ "x44,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25			
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25			
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25			
	<input type="checkbox"/> 840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25			

8100 SB 11 Juego de carraca Zyklop Metal, cuadradillo de $\frac{3}{8}$ " y palanca de inversión de giro, imperial



Code	EAN 4013288			Box
05004051001	173959			1
	<input type="checkbox"/> 8004 B 1x $\frac{3}{8}$ "x222,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMB 1x $\frac{1}{4}$ "x29,0; 1x $\frac{5}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{3}{8}$ "x29,0; 1x $\frac{7}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{1}{2}$ "x29,0; 1x $\frac{9}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{5}{8}$ "x30,0; 1x $\frac{11}{16}$ "x30,0; 1x $\frac{3}{4}$ "x30,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LB 1x $\frac{3}{8}$ "x200,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 B 1x $\frac{3}{8}$ "x76,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 B1 1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{3}{8}$ "x44,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25			
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25			
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25			
	<input type="checkbox"/> 840/1 Z Hex-Plus 1x $\frac{5}{32}$ "x25; 1x $\frac{3}{16}$ "x25; 1x $\frac{7}{32}$ "x25; 1x $\frac{1}{4}$ "x25; 1x $\frac{5}{16}$ "x25			



AIR TALDE

8100 SB HF 1 Juego de carraca Zyklop Metal, cuadradillo de $\frac{3}{8}$ " y palanca de inversión de giro, con función de retención, métrico

- Los vasos están marcados a color según su tamaño

8100 SB HF 1 Juego de carraca Zyklop Metal, cuadradillo de $\frac{3}{8}$ " y palanca de inversión de giro, con función de retención, métrico



Code	EAN					
4013288						
05003785001	195081				1	
		8004 B 1x $\frac{3}{8}$ "x222,0				
		8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0				
		8794 LB 1x $\frac{3}{8}$ "x200,0				
		8794 B 1x $\frac{3}{8}$ "x76,0				
		ME1 1x 14,0x43,0				

Las carracas Zyklop Metal Switch, $\frac{3}{8}$ "

- Un cómodo cambio del sentido de giro gracias a la palanca de conmutación
- Carraca extremadamente delgada con palanca larga
- Ángulo de retorno de tan sólo 5°
- Fijación segura de los vasos

Carraca 8004 B Zyklop Metal, cuadradillo de $\frac{3}{8}$ " y con palanca de inversión de giro



Code	EAN							
4013288								
05004034001	174048	$\frac{3}{8}$ "	222,0	26	29			3
Code	EAN	\square	mm	mm	mm			

8790 HMB Llave de vaso Zyklop con arrastre de $\frac{3}{8}$ "

- Llave de vaso Zyklop de $\frac{3}{8}$ "
- Para el uso manual y a máquina (non impact)
- Con moheteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores

8790 HMB Llave de vaso Zyklop con arrastre de $\frac{3}{8}$ "



Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm
05003551001	120311	6,0	29,0	10,5	18,0	1	
05003552001	120328	7,0	29,0	11,0	18,0	1	
05003553001	120335	8,0	29,0	12,2	18,0	1	
05003554001	120342	9,0	29,0	13,5	18,0	1	
05003555001	120359	10,0	29,0	14,5	18,0	1	
05003556001	120366	11,0	29,0	16,0	18,0	1	
05003557001	120373	12,0	29,0	17,0	18,0	1	
05003558001	120380	13,0	29,0	18,5	20,0	1	
05003559001	120397	14,0	29,0	19,5	22,0	1	
05003560001	120403	15,0	29,0	21,0	24,0	1	
05003561001	120410	16,0	30,0	22,0	24,0	1	
05003562001	120427	17,0	30,0	23,5	24,0	1	
05003563001	120434	18,0	30,0	24,5	24,0	1	
05003564001	120441	19,0	30,0	26,0	24,0	1	
05003565001	120458	20,0	30,0	28,0	25,0	1	
05003566001	120465	21,0	30,0	28,0	25,0	1	
05003567001	120472	22,0	30,0	32,0	25,0	1	
05003568001	120489	24,0	32,0	32,0	25,0	1	
05003569001	120496		$\frac{1}{4}$ "	29,0	11,0	18,0	1
05003570001	120502		$\frac{5}{16}$ "	29,0	12,2	18,0	1
05003571001	120519		$\frac{11}{32}$ "	29,0	13,5	18,0	1
05003572001	120526		$\frac{3}{8}$ "	29,0	14,5	18,0	1
05003573001	120533		$\frac{7}{16}$ "	29,0	16,0	18,0	1
05003574001	120649		$\frac{1}{2}$ "	29,0	18,5	20,0	1
05003575001	120557		$\frac{9}{16}$ "	29,0	19,5	22,0	1
05003576001	120564		$\frac{5}{8}$ "	30,0	22,0	24,0	1
05003577001	120571		$\frac{11}{16}$ "	30,0	23,0	24,0	1
05003578001	120588		$\frac{3}{4}$ "	30,0	26,0	24,0	1
05003579001	120595		$\frac{13}{16}$ "	30,0	28,0	25,0	1
05003580001	120601		$\frac{7}{8}$ "	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB Llave de vaso Zyklop con arrastre de $\frac{3}{8}$ " con función de retención

- Vaso (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
- La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Cromo-vanadio, en cromado mate
- Con ranura de retención de bola y moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre

8790 HMB Llave de vaso Zyklop con arrastre de $\frac{3}{8}$ " con función de retención



	EAN								
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm		
05003740001	193919	6,0	29,0	10,5	17,5	6,5	1		
05003741001	193926	7,0	29,0	11,2	17,5	6,5	1		
05003742001	193933	8,0	29,0	12,2	17,5	6,5	1		
05003743001	193940	9,0	29,0	13,7	17,5	6,5	1		
05003744001	193957	10,0	29,0	15,0	17,5	8,0	1		
05003745001	193964	11,0	29,0	16,2	17,5	9,5	1		
05003746001	193971	12,0	29,0	17,0	17,5	9,5	1		
05003747001	193988	13,0	29,0	18,4	19,5	9,5	1		
05003748001	193995	14,0	29,0	19,5	21,5	12,5	1		
05003749001	194008	15,0	29,0	21,0	23,5	12,5	1		
05003750001	194015	16,0	29,0	22,2	23,5	12,5	1		
05003751001	194022	17,0	29,0	24,0	23,5	12,5	1		
05003752001	194039	18,0	29,0	24,5	23,5	12,5	1		
05003753001	194046	19,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1		

Belt B 1 Juego de llaves de vaso Zyklop, con función de retención, de arrastre de $\frac{3}{8}$ "

Correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera, con 9 vasos, más un extractor de tuercas, todo en un espacio muy reducido. El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos. Dispone del sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con marcación a color según el tamaño – para encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida. Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso. Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje. Esta correa dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

- Juego de vasos de 10 piezas en correa textil robusta, de $\frac{1}{4}$ "
- Los vasos llevan función de retención para tornillos y tuercas
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Belt B 1 Juego de llaves de vaso Zyklop, con función de retención, de arrastre de $\frac{3}{8}$ "



	EAN			
Code	4013288			
05003970001	194947			1
		● 8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0		
		ME1 1x 14,0x43,0		
		Belt B 0/9 1x 45,0x310,0		
		K30 1x 30,0x200,0		

Belt B 4 Juego de vasos de llave Zyklop, de arrastre de $\frac{3}{8}$ "

- Juego de vasos de 9 piezas en correa textil robusta, de $\frac{3}{8}$ "
- Para el uso manual y a máquina (no impact)
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Belt B 4 Juego de vasos de llave Zyklop, de arrastre de $\frac{3}{8}$ "



Code	EAN			
4013288				
05003973001	194978			1
		●	8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
		●	Belt B 0/9 1x 45,0x31,0	
		●	K30 1x 30,0x200,0	

8790 HMB Deep Llave de vaso larga con arrastre de $\frac{3}{8}$ "

Vaso tubular largo de $\frac{3}{8}$ " para el uso manual y mecánico (ISO 2725-parte 3) con ranura de retención de bola; para tornillos y tuercas de hexágono exterior. Para trabajos manuales y mecánicos (no de impacto), también para uniones atornilladas en posiciones profundas y varillas roscadas sobresalientes. Con el sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy" con marcas a color y sellos según tamaños – para encontrar el útil preciso de forma fácil y rápida. Con excelente agarre para un trabajo seguro incluso con manos aceitosas. El perfil hexagonal permite una transmisión de fuerzas muy elevadas y no significa una carga tan alta para los cantos de la tuerca o de la cabeza del tornillo como en el caso del perfil bihexagonal. Además, gracias a su ángulo de retorno tan pequeño, las carracas de dentado fino son ideales para los trabajos en espacios de montaje muy reducidos, así que también en estos casos ya no hace falta un perfil bihexagonal.

- Llaves de vaso largas para uniones atornilladas en posiciones profundas y varillas roscadas sobresalientes en espacios estrechos de montaje
- El perfil hexagonal permite un trabajo muy preciso con una alta transmisión de fuerza, pero sin desgastar el perfil
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Con moheteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
- Para trabajos tanto manuales como mecánicos (no de impacto), con ranura de retención de bola
- Elaboración de cromo-vanadio, cromado en mate

8790 HMB Deep Llave de vaso larga con arrastre de $\frac{3}{8}$ "



Code	EAN		●	●	●	●	●	
Code			mm	mm	mm	mm		
05004530001	210388		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05004531001	210395		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05004532001	210401		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05004533001	210418		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05004534001	210425		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05004535001	210432		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05004536001	210449		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05004537001	210456		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05004538001	210463		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05004539001	210470		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05004540001	210487		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05004541001	210494		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05004542001	210500		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05004543001	210517		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05004544001	210524		22,0	64,0	30,0	26,0		1

Belt B Deep 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre de $\frac{3}{8}$ "

Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 9 llaves de vaso largas de $\frac{3}{8}$ " para el uso manual y mecánico (no de impacto), en un espacio sumamente compacto. El mecanismo de giro de funcionamiento suave permite un depósito seguro y una extracción muy fácil de los vasos. Incluye un mosquetón para la fijación en el cinturón o en un bolso. La parte posterior con zona de fieltro y la cinta autoadhesiva sirven para una fijación fácil, por ejemplo en la pared, en la estantería, en el carro del taller o en los elementos del sistema de transporte de útiles Wera 2go. Llaves de vaso largas de $\frac{3}{8}$ " para el uso manual o mecánico, (ISO 2725-parte 3) de Wera, para trabajos a mano o a máquina (no de impacto), incluso en uniones atornilladas que se encuentran a gran profundidad, o para varillas roscadas. Lleva el sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy": con marcas a color según el tamaño – para encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida. Con excelente agarre para un trabajo cómodo incluso con manos aceitosas. Con perfil hexagonal y ranura de retención de bola. El perfil hexagonal permite una transmisión de fuerzas muy elevadas y no significa una carga tan alta para los cantos de la tuerca o de la cabeza del tornillo como en el caso del perfil bihexagonal. Además, gracias a su ángulo de retorno tan pequeño, las carracas de dentado fino son ideales para los trabajos en espacios de montaje muy reducidos, así que también en estos casos ya no hace falta un perfil bihexagonal. Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

- Juego de vasos de 9 piezas en correa textil robusta, de $\frac{3}{8}$ "
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Llaves de vaso largas de $\frac{3}{8}$ " para trabajos en uniones atornilladas que se encuentran a gran profundidad, o para varillas roscadas sobresalientes
- El perfil hexagonal permite un trabajo en uniones atornilladas muy preciso y con una alta transmisión de la fuerza pero que no desgasta el perfil de la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores

8767 B HF Vaso de punta Zyklop TORX® con arrastre de $\frac{3}{8}$ " con función de retención

- Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
- La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual
- Cromo-vanadio, en cromado mate

8767 B HF Vaso de punta Zyklop TORX® con arrastre de $\frac{3}{8}$ " con función de retención



	EAN		mm	mm	mm	
Code	4013288					
05003059001	189097	TX 10	35,0	12,0	17,5	1
05003060001	188830	TX 15	35,0	12,0	17,5	1
05003061001	188847	TX 20	35,0	12,0	17,5	1
05003062001	188854	TX 25	35,0	12,0	17,5	1
05003063001	188861	TX 25	107,0	12,0	17,5	1
05003064001	188878	TX 27	35,0	12,0	17,5	1
05003065001	188885	TX 27	107,0	12,0	17,5	1
05003066001	188892	TX 30	35,0	12,0	17,5	1
05003067001	188908	TX 30	107,0	12,0	17,5	1
05003068001	188915	TX 40	35,0	12,0	17,5	1
05003069001	188922	TX 40	107,0	12,0	17,5	1
05003070001	188939	TX 45	38,5	12,0	17,5	1
05003071001	188946	TX 45	100,0	12,0	17,5	1
05003072001	188953	TX 50	38,5	12,0	17,5	1
05003073001	188960	TX 50	100,0	12,0	17,5	1

Belt B Deep 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre de $\frac{3}{8}$ "



Code	EAN		
05004545001	210555		1
		8790 HMB Deep 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
		Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
		K30 1x 30,0x200,0	

AIR TALDE

Belt B 3 TORX® HF Juego de vasos de punta Zyklop TORX®, con función de retención, de arrastre de $\frac{3}{8}$ "

Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 9 vasos de punta en un espacio muy reducido. El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos. Dispone del sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con marcación a color según el tamaño – para encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida. Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso. Los vasos de punta son especialmente cortos y estables y disponen de las ventajas de la tecnología de Wera. Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo, ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje. Dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

- Juego de vasos de punta de 9 piezas en correa textil robusta, de $\frac{3}{8}$ "
- Vasos de punta con las ventajas de la tecnología de Wera
- Vasos de punta con función de retención de tornillos
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Belt B 3 TORX® HF Juego de vasos de punta Zyklop TORX®, con función de retención, de arrastre de $\frac{3}{8}$ "



Code	EAN			
05003972001	194901			1
	8767 B HF			
	1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5			
	Belt B 0/9			
	1x 45,0x310,0			
	K30			
	1x 30,0x200,0			

8767 B TORX® HF 1 juego de vasos de punta Zyklop TORX®, de arrastre de $\frac{3}{8}$ ", con función de retención

- Vasos con punta con función de retención para tornillos TORX®
- La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- El moheteado en el extremo posterior del vaso proporciona un mejor agarre en el trabajo manual

8767 B TORX® HF 1 juego de vasos de punta Zyklop TORX®, de arrastre de $\frac{3}{8}$ ", con función de retención



Code	EAN			
05003185001	195074			1
	8767 B HF	1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0		

8740 B HF Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de $\frac{3}{8}$ " con función de retención

- Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
- La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores

8740 B HF Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de $\frac{3}{8}$ " con función de retención



	EAN		Code	mm	mm	mm	mm	mm
05003030001	188557		4013288	3,0	35,0	12,0	17,5	1
05003031001	188564			4,0	35,0	12,0	17,5	1
05003032001	188571			4,0	107,0	12,0	17,5	1
05003033001	188649			5,0	35,0	12,0	17,5	1
05003034001	188656			5,0	107,0	12,0	17,5	1
05003035001	188663			6,0	35,0	12,0	17,5	1
05003036001	188731			6,0	107,0	12,0	17,5	1
05003037001	188748			7,0	38,5	12,0	17,5	1
05003038001	188755			7,0	100,0	12,0	17,5	1
05003039001	188779			8,0	38,5	12,0	17,5	1
05003040001	188786			8,0	100,0	12,0	17,5	1
05003041001	188793			9,0	38,5	12,0	17,5	1
05003042001	188809			9,0	100,0	12,0	17,5	1
05003043001	188816			10,0	38,5	12,0	17,5	1
05003044001	188823			10,0	100,0	12,0	17,5	1
05003080001	193407			$\frac{1}{8}$ "	35,0	12,0	17,5	1
05003081001	193414			$\frac{1}{8}$ "	107,0	12,0	17,5	1
05003082001	193421			$\frac{9}{64}$ "	35,0	12,0	17,5	1
05003083001	193438			$\frac{5}{32}$ "	35,0	12,0	17,5	1
05003084001	193445			$\frac{5}{32}$ "	107,0	12,0	17,5	1
05003085001	193452			$\frac{3}{16}$ "	35,0	12,0	17,5	1
05003086001	193551			$\frac{3}{16}$ "	107,0	12,0	17,5	1
05003087001	193568			$\frac{7}{32}$ "	35,0	12,0	17,5	1
05003088001	193575			$\frac{7}{32}$ "	107,0	12,0	17,5	1
05003089001	193612			$\frac{1}{4}$ "	35,0	12,0	17,5	1
05003090001	193629			$\frac{1}{4}$ "	107,0	12,0	17,5	1
05003091001	193636			$\frac{5}{16}$ "	38,5	12,0	17,5	1
05003092001	193643			$\frac{5}{16}$ "	100,0	12,0	17,5	1
05003093001	193650			$\frac{3}{8}$ "	38,5	12,0	17,5	1
05003094001	193667			$\frac{3}{8}$ "	100,0	12,0	17,5	1

Belt B 2 Juego de vasos de punta Zyklop hexagonal, con función de retención, de arrastre de $\frac{3}{8}$ "

Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 8 vasos de punta en un espacio muy reducido. El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos. Dispone del sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con marcación a color según el tamaño – para encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida. Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso. Los vasos de punta son especialmente cortos y estables y disponen de las ventajas de la tecnología de Wera. Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje. Dispone de una superficie de fieltrio en la parte posterior, y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

- Juego de vasos de punta de 8 piezas en correa textil robusta, de $\frac{3}{8}$ "
- Vasos de punta con las ventajas de la tecnología de Wera
- Vasos de punta con función de retención de tornillos
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Belt B 2 Juego de vasos de punta Zyklop hexagonal, con función de retención, de arrastre de $\frac{3}{8}$ "



	EAN			
05003971001	194954			1
		8740 B HF		
		1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5		
		Belt B 0/8		
		1x 45,0x275,0		
		K30		
		1x 30,0x200,0		

8740 B HF 1 Juego de vasos de punta Zyklop, de arrastre de $\frac{3}{8}$ ", con función de retención para tornillos de hexágono interior

- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos
- Vasos de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
- La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- El moheteado en el extremo posterior del vaso proporciona un mejor agarre en el trabajo manual
- Versión larga

8740 B HF 1 Juego de vasos de punta Zyklop, de arrastre de $\frac{3}{8}$ ", con función de retención para tornillos de hexágono interior



Code	EAN 4013288		
05003180001	195050		1

8740 B HF Imperial 1 Juego de vasos de punta Zyklop, de arrastre de $\frac{3}{8}$ ", con función de retención para tornillos de hexágono interior

- Versión larga
- En pulgadas

8740 B HF Imperial 1 Juego de vasos de punta Zyklop, de arrastre de $\frac{3}{8}$ ", con función de retención para tornillos de hexágono interior



Code	EAN 4013288		
05003181001	195067		1

112

Belt B Imperial 1 Juego de vasos de punta Zyklop hexagonal, con función de retención, de arrastre de $\frac{3}{8}$ "

Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 8 vasos de punta en un espacio muy reducido. El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos. Dispone del sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con marcación a color según el tamaño – para encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida. Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso. Los vasos de punta son especialmente cortos y estables y disponen de las ventajas de la tecnología de Wera. Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje. Dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

- Juego de vasos de punta de 8 piezas en correa textil robusta, de $\frac{3}{8}$ "
- Vasos de punta con las ventajas de la tecnología de Wera
- Vasos de punta con función de retención de tornillos
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go
- En pulgadas

Belt B Imperial 1 Juego de vasos de punta Zyklop hexagonal, con función de retención, de arrastre de $\frac{3}{8}$ "



Code	EAN 4013288		
05003974001	194985		1
	O	8740 B HF	
		1x $\frac{1}{8}$ "x35,0; 1x $\frac{9}{64}$ "x35,0; 1x $\frac{5}{32}$ "x35,0; 1x $\frac{3}{16}$ "x35,0; 1x $\frac{1}{32}$ "x35,0; 1x $\frac{1}{4}$ "x35,0; 1x $\frac{5}{16}$ "x38,5; 1x $\frac{3}{8}$ "x38,5	
		Belt B 0/8	
		1x 45,0x275,0	
		K30	
		1x 30,0x200,0	

8796 LB Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, versión larga, 3/8"

- Para llaves de vaso de 3/8" con retención por bola
- Sistema de bloqueo flexible para, ya sea un bloqueo fijo, o un cambio rápido de la herramienta accesoria
- Con manguito de giro rápido para apretar y aflojar tornillos y tuercas de forma extremamente rápida

8796 LB Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, versión larga, 3/8"

	EAN			
Code	4013288			
05003592001	121325	3/8"	200,0	1

8796 SB Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, version corta, 3/8"

- Sistema de bloqueo flexible para, ya sea un bloqueo fijo, o un cambio rápido de la herramienta accesoria
- Para llaves de vaso de 3/8" con retención por bola
- Con manguito de giro rápido para apretar y aflojar tornillos y tuercas de forma extremamente rápida

8796 SB Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, version corta, 3/8"

	EAN			
Code	4013288			
05003591001	121318	3/8"	125,0	1

8794 LB Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión larga, 3/8"

Prolongación Zyklop de Wera con manguito de giro rápido para un apriete o desapriete ultrarrápido de tornillos y tuercas. De cromo-vanadio, en cromado mate.

8794 LB Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión larga, 3/8"

Code				
05003583001	121288	3/8"	200,0	1

8794 SB Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 3/8"

Prolongación Zyklop de Wera con manguito de giro rápido para un apriete o desapriete ultrarrápido de tornillos y tuercas. De cromo-vanadio, en cromado mate.

8794 SB Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 3/8"

Code	4013288	mm		
05003582001	121271	3/8"	125,0	1

8789 B Mango Zyklop en "T", 3/8"

Mango en "T" Zyklop de Wera para una mayor transmisión del par de giro. Para llaves de vaso cuadradas de 3/8" con bloqueo de bola. Con un arrastre desplazable, así se consigue una aplicación flexible. De cromo-vanadio de alta calidad, en cromado mate.

8789 B Mango Zyklop en "T", 3/8"

Code	4013288	mm		
05003581001	121516	3/8"	165,0	3

8795 B Articulación cardán Zyklop, 3/8"

Articulación Cardán Zyklop de Wera para llaves de vaso cuadradas de 3/8" con bloqueo de bola.

8795 B Articulación cardán Zyklop, 3/8"

Code	4013288	mm		
05003585001	121523	3/8"	50,0	1

8794 B Extensión Zyklop tipo "Wobble", 3/8"

Prolongación "Wobble" para la Zyklop de Wera. Con un ángulo de giro de 15° en todos los sentidos. Así se garantiza un trabajo rápido y preciso en situaciones de montaje difíciles y estrechas.

8794 B Extensión Zyklop tipo "Wobble", 3/8"



Code	EAN	mm				
05003584001	121295	3/8"	76,0			1

8784 B1 Adaptador Zyklop, 3/8"

- Adaptador porta-puntas Zyklop de 3/8" con sistema de cambio rápido para un cambio veloz de las puntas

8784 B1 Adaptador Zyklop, 3/8"



Code	EAN	mm				
05003590001	121301	1/4"	3/8"	44,0		1

Belt B, Soporte porta vasos de 9 piezas, sin útiles



Code	EAN				
05003981001	195012				1
		Belt B 0/9			
		1x 45,0x310,0			
		K30			
		1x 30,0x200,0			

Belt B, Soporte porta vasos de 8 piezas, sin útiles



Code	EAN		
05003980001	195005		1
		Belt B 0/8	
		1x 45,0x275,0	
		K30	
		1x 30,0x200,0	

Zyklop Speed - increíblemente veloz e increíblemente flexible



Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio. Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller. El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies. Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario. Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcas de color según el tamaño.

- Cabeza de carraca libremente giratoria con 5 posiciones definidas
- Con dentado fino de 72 dientes
- Ángulo de retorno de tan sólo 5°
- Casquillo de giro libre para altas velocidades de trabajo
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos.

8100 SC 6 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/2", métrico



Code	EAN 4013288			
05004076001	173874			1
	<input type="checkbox"/> 8000 C 1x 1/2"x277,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LC 1x 1/2"x250,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 C 1x 1/2"x52,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32			
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32			
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35			
	<input checked="" type="checkbox"/> 840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30			

8100 SC 9 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/2", imperial



Code	EAN 4013288			
05004079001	173997			1
	<input type="checkbox"/> 8000 C 1x 1/2"x277,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LC 1x 1/2"x250,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 C 1x 1/2"x52,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32			
	<input checked="" type="checkbox"/> 855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32			
	<input checked="" type="checkbox"/> 867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35			
	<input checked="" type="checkbox"/> 840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30			

8100 SC 2 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/2", métrico

- Juego de 37 piezas en resistente caja metálica

8100 SC 2 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/2", métrico



Code	EAN				
05003645001	4013288				1
	121189				
	<input type="checkbox"/> 8000 C 1x 1/2"x277,0				
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0				
	<input type="checkbox"/> 8789 C 1x 1/2"x250,0				
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 C 1x 1/2"x52,0				
	<input checked="" type="checkbox"/> 8795 C 1x 1/2"x69,0				
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0				
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 SC 1x 1/2"x125,0				
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 LC 1x 1/2"x250,0				
	<input checked="" type="checkbox"/> + 851/2 Z PH 1x PH 3x32				
	<input checked="" type="checkbox"/> + 855/2 Z PZ 1x PZ 3x32				
	<input checked="" type="checkbox"/> ⚡ 867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35				
	<input type="checkbox"/> 840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30				

8100 SC 4 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/2", imperial

- Juego de 38 piezas en resistente caja metálica

8100 SC 4 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/2", imperial



Code	EAN			
4013288	4013288			
05003647001	121202			1
	<input type="checkbox"/> 8000 C 1x 1/2"x277,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMC 1x 9/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0			
	<input type="checkbox"/> 8789 C 1x 1/2"x250,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 C 1x 1/2"x52,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8795 C 1x 1/2"x69,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 SC 1x 1/2"x125,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8796 LC 1x 1/2"x250,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> + 851/2 Z PH 1x PH 3x32			
	<input checked="" type="checkbox"/> + 855/2 Z PZ 1x PZ 3x32			
	<input checked="" type="checkbox"/> ⚡ 867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35			
	<input type="checkbox"/> 840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30			

AIR TALDE

8000 C Carraca Zyklop Speed, cuadrado de 1/2"

- Aúna 5 tipos de carraca en una sola
- Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para gran rapidez de trabajo
- Cabeza de carraca libremente giratoria, botón de bloqueo y conmutación de derecha e izquierda
- El dentado fino permite un ángulo de retorno mínimo de tan sólo 5°
- También utilizable como destornillador

8000 C Carraca Zyklop Speed, cuadrado de 1/2"



	EAN				
Code	4013288		mm		
05003600001	121882	1/2"	277,0		1

8000 C SB Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/2"



	EAN			
Code	4013288			
05073262001	128058	8000 C	1x 1/2"x277,0	3

Zyklop Hybrid - más longitud total, mayor transmisión de la fuerza



Juego de carracas Zyklop Hybrid, arrastre de 1/2", métrico.
Con carraca Zyklop Hybrid y prolongación del mango tipo Hybrid.

- Palanca de inversión para un cambio de sentido cómodo
- Dentadura fina con 72 dientes para un ángulo de recuperación de tan sólo 5°
- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos.
- Los vasos están marcados a color según su tamaño
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta

8006 SC 1 Juego de carraca Zyklop Hybrid, cuadrado de 1/2", métrico



Code	EAN			
05004090001	182159			
		8006 C 1x 1/2"x281,0		
		8797 C 1x 271,0		
		8794 LC 1x 1/2"x250,0		
		8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0		

Juego Zyklop Hybrid

Juego de carracas Zyklop Hybrid, arrastre de $\frac{1}{2}$ ", métrico. Con carraca Zyklop Hybrid, prolongación del mango tipo Hybrid, prolongación y 10 vasos

- Carraca Zyklop Hybrid con un largo total elevado (efecto de palanca) y cabeza de carraca delgada
- Dentadura fina con 72 dientes para un ángulo de recuperación de tan sólo 5°
- Prolongación con perno de desbloqueo

Juego Zyklop Hybrid



	Code	EAN						
		4013288						
05004095001	184320				1			
		8006 C 1x $\frac{1}{2}$ "x281,0						
		8797 C 1x 271,0						

8006 C Carraca Hybrid, cuadrilogo de $\frac{1}{2}$ " y con palanca de inversión de giro

Carraca Zyklop Hybrid con palanca de inversión y arrastre de $\frac{1}{2}$ ", de bajo peso, con mango ergonómico tipo Kraftform, geometría de cabeza delgada, una palanca larga y con posibilidad de prolongación.

8006 C Carraca Hybrid, cuadrilogo de $\frac{1}{2}$ " y con palanca de inversión de giro



	Code	EAN						
		4013288						
05003780001	184214	$\frac{1}{2}$ "	281,0	34	37			3

8797 C Barra de extensión Zyklop Hybrid

- Utilizable con Zyklop Hybrid 8006 C
- Para aumentar el par de giro que se ha de transferir
- Mango Kraftform multicomponente para una carga óptima de presión y tracción
- Con perno de desbloqueo
- La varilla es de acero-molibdeno bonificado resistente y elástico

8797 C Barra de extensión Zyklop Hybrid



	EAN	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{1}{4}$ "					
Code	4013288	mm	mm					
05003781001	183200	271,0	134,0					1

Zyklop Metal cuadrilogo pasante



Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio. Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller. El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies. Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario. Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcas de color según el tamaño.

- Carraca extremadamente delgada con palanca larga
- Ángulo de retorno de tan sólo 4,7°
- Comutación super-suave del cuadrilogo pasante imperdible
- Sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy"

8100 SC 7 Juego de carraca Zyklop Metal, cuadradillo pasante de 1/2", métrico



Code	EAN 4013288			
05004077001	173942			1
	<input type="checkbox"/> 8003 C 1x 1/2"x281,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LC 1x 1/2"x250,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 C 1x 1/2"x52,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> + 851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32			
	<input checked="" type="checkbox"/> ⚡ 867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35			
	<input type="checkbox"/> 840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30			

8100 SC 10 Juego de carraca Zyklop Metal, cuadradillo pasante de 1/2", imperial



Code	EAN 4013288			
05004080001	173966			1
	<input type="checkbox"/> 8003 C 1x 1/2"x281,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8790 HMC 1x 5/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LC 1x 1/2"x250,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 C 1x 1/2"x52,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> 8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0			
	<input checked="" type="checkbox"/> + 851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32			
	<input checked="" type="checkbox"/> ⚡ 867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35			
	<input type="checkbox"/> 840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30			



AIR TALDE

Carraca 8003 C Zykllop Metal, con cuadradillo pasante de 1/2"

- Extremadamente delgada. Una palanca larga. Carraca forjada enteramente de metal de cromo-molibdeno.
- Gracias al doble mecanismo de trinquete, los 38 dientes robustos proporcionan el efecto de un dentado fino de 76 dientes con un ángulo de recuperación de 4,7°.
- Conmutación super-suave del cuadradillo pasante imperdible
- Para llaves de vaso cuadrado de 1/2" con retención por bola

Carraca 8003 C Zykllop Metal, con cuadradillo pasante de 1/2"



Code	EAN	Code	mm	mm	mm		
05004063001	174055	1/2"	281,0	36	37		3

Zykllop Metal palanca de inversión de giro



Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio. Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller. El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies. Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario. Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcas de color según el tamaño.

- Un cómodo cambio del sentido de giro gracias a la palanca de conmutación
- Carraca extremadamente delgada con palanca larga
- Ángulo de retorno de tan sólo 5°

8100 SC 8 Juego de carraca Zykllop Metal, cuadradillo de 1/2" y palanca de inversión de giro, métrico



Code	EAN		
4013288			
05004078001	173881		1
		<input type="radio"/> 8004 C 1x 1/2"x281,0	
		<input checked="" type="radio"/> 8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
		<input checked="" type="radio"/> 8794 LC 1x 1/2"x250,0	
		<input checked="" type="radio"/> 8794 C 1x 1/2"x52,0	
		<input checked="" type="radio"/> 8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
		<input checked="" type="radio"/> 851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
		<input checked="" type="radio"/> 867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
		<input checked="" type="radio"/> 840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 11 Juego de carraca Zyklop Metal, cuadrado de 1/2" y palanca de inversión de giro, imperial



Code	EAN			
05004081001	4013288			
	173973			1
		8004 C 1x 1/2"x281,0		
		8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0		
		8794 LC 1x 1/2"x250,0		
		8794 C 1x 1/2"x52,0		
		8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0		
		851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32		
		867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35		
		840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30		

8004 C Carraca Zyklop Metal, cuadrado de 1/2" y con palanca de inversión de giro

- Un cómodo cambio del sentido de giro gracias a la palanca de conmutación
- Carraca extremadamente delgada con palanca larga
- Ángulo de retorno de tan sólo 5°
- Fijación segura de los vasos

8004 C Carraca Zyklop Metal, cuadrado de 1/2" y con palanca de inversión de giro



Code	EAN	mm	mm	mm			
05004064001	4013288	1/2"	281,0	34	37		3

8790 C Impaktor Llave de vaso con arrastre de 1/2"

Llave de vaso Impaktor para el uso con máquinas atornilladoras eléctricas o taladros neumáticos de golpe con arrastre de 12,5 mm = 1/2". La tecnología "Impaktor" permite unos tiempos de servicio por encima del promedio incluso en el caso de condiciones extremas durante la aplicación. Lleva el sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy": con marcas a color y sellos de indicación según el tamaño correspondiente para encontrar la herramienta precisa más fácil- y rápidamente. Con perfil hexagonal y una ranura para el taladro. El perfil hexagonal permite una transmisión de fuerzas muy elevadas y no significa una carga tan alta para los cantos de la tuerca o de la cabeza del tornillo como en el caso del perfil bihexagonal. La llave es adecuada para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

- Para el uso con taladros eléctricos o taladros neumáticos de golpe con arrastre de 12,5 mm = 1/2"
- Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
- El perfil hexagonal permite un trabajo en uniones atornilladas muy preciso y con una alta transmisión de la fuerza pero que no desgasta el perfil de la herramienta
- Con el sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy": con marcas a color según el tamaño correspondiente
- Con un taladro transversal y una ranura anular para la fijación del pasador de seguridad y el anillo de seguridad de herramientas de accionamiento mecánico



8790 C Impaktor Llave de vaso con arrastre de 1/2"



Code	EAN	mm	mm	mm	mm	
05004570001	210012	13,0	38,0	21,0	24,0	1
05004571001	210029	14,0	38,0	22,0	24,0	1
05004572001	210036	15,0	38,0	24,0	24,0	1
05004573001	210043	16,0	38,0	24,0	24,0	1
05004574001	210050	17,0	38,0	26,0	26,0	1
05004575001	210067	18,0	38,0	28,0	28,0	1
05004576001	210074	19,0	38,0	28,0	28,0	1
05004577001	210081	20,0	38,0	26,0	30,0	1
05004578001	210098	21,0	38,0	26,0	30,0	1

AIR TALDE

Belt C Impaktor 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre de 1/2"

Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 9 llaves de vaso Impaktor en un espacio sumamente compacto. Un mecanismo giratorio de accionamiento suave permite un depósito seguro y una extracción muy fácil de los vasos. Incluye un mosquetón para la fijación en la trabilla del cinturón o en un bolso. La parte posterior con zona de fielro y la cinta autoadhesiva sirven para una fijación fácil, por ejemplo en la pared, en la estantería, en el carro del taller o en los elementos del sistema de transporte de útiles Wera 2go. Los vasos Impaktor sirven para la aplicación con máquinas atornilladoras eléctricas o taladros neumáticos de golpe con arrastre de 12,5 mm = 1/2". La tecnología "Impaktor" permite unos tiempos de servicio de las llaves de vaso Impaktor por encima del promedio, incluso en el caso de condiciones extremas durante la aplicación. Lleva el sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy": con marcas a color según el tamaño correspondiente para encontrar la herramienta precisa más fácil y rápidamente. Con perfil hexagonal y una ranura con taladro. El perfil hexagonal permite una transmisión de fuerzas muy elevadas y no significa una carga tan alta para los cantos de la tuerca o de la cabeza del tornillo como en el caso del perfil bihexagonal. Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

- Juego de vasos de 9 piezas en correa textil robusta, de 1/2"
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
- Con el sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy": con marcas a color según el tamaño correspondiente
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Belt C Impaktor 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre de 1/2"



Code	EAN			
4013288				
05004580001	210104			1
	●	8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0		
		Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0		
		K30 1x 30,0x200,0		

8790 HMC Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/2"

- Llave de vaso Zyklop de 1/2"
- Para el uso manual y a máquina (non impact)
- Con moheteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
- Con anillo de retención
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores

8790 HMC Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/2"



Code	EAN		mm	mm	mm	mm
05003601001	120618	10,0	37,0	15,5	24,0	1
05003602001	120625	11,0	37,0	16,5	24,0	1
05003603001	120656	12,0	37,0	17,5	24,0	1
05003604001	120663	13,0	37,0	19,0	24,0	1
05003605001	120670	14,0	37,0	20,0	24,0	1
05003606001	120687	15,0	37,0	21,0	24,0	1
05003607001	120694	16,0	37,0	22,5	24,0	1
05003608001	120700	17,0	37,0	24,0	26,0	1
05003609001	120717	18,0	37,0	25,0	26,0	1
05003610001	120724	19,0	37,0	26,5	26,0	1
05003611001	120731	20,0	37,0	28,0	26,0	1
05003612001	120748	21,0	37,0	29,0	26,0	1
05003613001	120755	22,0	37,0	30,5	26,0	1
05003614001	120762	24,0	37,0	33,0	28,0	1
05003615001	120779	27,0	40,0	36,5	32,0	1
05003616001	120786	30,0	42,0	40,0	34,0	1
05003617001	120793	32,0	42,0	42,0	36,0	1
05003618001	120809	3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05003619001	120816	7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05003620001	120823	1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05003621001	120830	9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05003622001	120847	19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05003623001	120854	5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05003624001	120861	11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05003625001	120878	3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05003626001	120885	25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05003627001	120892	13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05003628001	120908	7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05003629001	120915	15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05003630001	120922	31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05003631001	120939	1"	40,0	36,5	32,0	1
05003632001	120946	1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05003633001	120953	1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05003634001	120960	1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05003635001	120977	1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/2" con función de retención

- Vaso (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
- La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Cromo-vanadio, en cromado mate
- Con ranura de retención de bola y moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre

8790 HMC HF Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/2" con función de retención

	EAN		mm		mm		mm		mm	
Code	4013288									
05003730001	180957		10,0		37,0		17,8		23,5	
05003731001	180964		11,0		37,0		18,8		23,5	
05003732001	180971		12,0		37,0		20,4		23,5	
05003733001	181022		13,0		37,0		21,4		23,5	
05003734001	181039		14,0		37,0		22,6		23,5	
05003735001	181046		15,0		37,0		23,6		23,5	
05003736001	181053		16,0		37,0		25,0		23,5	
05003737001	181060		17,0		37,0		26,8		23,5	
05003738001	181077		18,0		37,0		28,0		23,5	
05003739001	181084		19,0		37,0		29,2		23,5	

Belt C 1 Juego de llaves de vaso Zyklop, con función de retención, de arrastre de 1/2"

Correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera, con 6 vasos, más un extractor de tuercas, todo en un espacio muy reducido. El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos.

Dispone del sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con marcación a color según el tamaño – para encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida. Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso. Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje.

Esta correa dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

- Juego de vasos de 7 piezas en correa textil robusta, de 1/2"
- Los vasos llevan función de retención para tornillos y tuercas
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Belt C 1 Juego de llaves de vaso Zyklop, con función de retención, de arrastre de 1/2"



		
Code	EAN 4013288	
05003995001	204400	

8790 HMC HF
1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0;
1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0

ME1
1x 14,0x43,0

Belt C 0/6
1x 45,0x275,0

K30
1x 30,0x200,0

8790 HMC HF 1 Juego de vasos de llave Zyklop, con función de retención

Juego de aprieta-tuerca, con función de retención para un trabajo de atornillar especialmente cómodo y con un riesgo menor de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de trabajo.

- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos
- Vasos de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
- La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- El moheteado en el extremo posterior del vaso proporciona un mejor agarre en el trabajo manual

8790 HMC HF 1 Juego de vasos de llave Zyklop, con función de retención



Code	EAN			
05004203001	4013288			1
	184238			

	●	8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
--	---	--	--

8790 C Wheel Impaktor Llave de vaso con arrastre de 1/2"

Llave de vaso Impaktor, de 1/2", para la utilización con taladros de golpe; con camisa de plástico giratoria y de marcha libre para lograr una mayor velocidad de trabajo, una mejor guía de la herramienta durante el trabajo en uniones atornilladas, y para proporcionar una protección adicional de la llanta.

- Para la utilización con máquinas atornilladoras eléctricas o taladros neumáticos de golpe con un arrastre de 12,5 mm = 1/2"
- Una versión de tipo Impaktor muy robusta para resistir cargas extremadamente altas
- El perfil hexagonal permite un trabajo en uniones atornilladas muy preciso y con una alta transmisión de la fuerza pero que no desgasta el perfil de la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores

8790 C Wheel Impaktor Llave de vaso con arrastre de 1/2"



	EAN						
Code		mm	mm	mm			
05004590001	210739	17,0	85,0	30,0			1
05004591001	210746	19,0	85,0	30,0			1
05004592001	210753	21,0	85,0	32,0			1

Wheel Impaktor C Set 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre de 1/2"

3 llaves de vaso Impaktor de 1/2", para el uso con taladros de golpe; con camisa de plástico giratoria y de marcha libre para lograr una mayor velocidad de trabajo y para proporcionar una protección adicional de la llanta. El inserto interior de plástico permite una protección de las superficies de los tornillos de la rueda.

Wheel Impaktor C Set 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre de 1/2"



Code	EAN			
05004595001	4013288			
	210760			1

	●	8790 C Wheel Impaktor 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	
--	---	---	--

AIR TALDE

8790 HMC Deep Llave de vaso larga con arrastre de 1/2"

Vaso tubular largo de 1/2" para el uso manual y mecánico (ISO 2725-parte 3) con ranura de retención de bola; para tornillos y tuercas de hexágono exterior. Para trabajos manuales y mecánicos (no de impacto), también para uniones atornilladas en posiciones profundas y varillas roscadas sobresalientes. Con el sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy" con marcas a color y sellos según tamaños – para encontrar el útil preciso de forma fácil y rápida. Con excelente agarre para un trabajo seguro incluso con manos aceitadas. El perfil hexagonal permite una transmisión de fuerzas muy elevadas y no significa una carga tan alta para los cantos de la tuerca o de la cabeza del tornillo como en el caso del perfil bihexagonal. Además, gracias a su ángulo de retorno tan pequeño, las carracas de dentado fino son ideales para los trabajos en espacios de montaje muy reducidos, así que también en estos casos ya no hace falta un perfil bihexagonal.

- Llaves de vaso largas para uniones atornilladas en posiciones profundas y varillas roscadas sobresalientes en espacios estrechos de montaje
- El perfil hexagonal permite un trabajo muy preciso con una alta transmisión de fuerza, pero sin desgastar el perfil
- Con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
- Elaboración de cromo-vanadio, cromado en mate

8790 HMC Deep Llave de vaso larga con arrastre de 1/2"



Code	EAN		mm	mm	mm	mm	
05004550001	210562		10,0	83,0	15,5	21,8	1
05004551001	210579		11,0	83,0	16,7	22,0	1
05004552001	210586		12,0	83,0	18,0	22,0	1
05004553001	210593		13,0	83,0	19,2	22,0	1
05004554001	210609		14,0	83,0	20,5	22,0	1
05004555001	210616		15,0	83,0	22,0	20,7	1
05004556001	210623		16,0	83,0	22,0	20,7	1
05004557001	210630		17,0	83,0	24,0	22,2	1
05004558001	210647		18,0	83,0	26,0	23,2	1
05004559001	210654		19,0	83,0	26,0	23,2	1
05004560001	210661		20,0	83,0	28,0	25,2	1
05004561001	210678		21,0	83,0	28,0	25,2	1
05004562001	210685		22,0	83,0	30,0	27,2	1
05004563001	210692		24,0	83,0	32,0	28,2	1

Belt C Deep 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre de 1/2"

- Juego de vasos de 6 piezas en correa textil robusta, de 1/2"
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Llaves de vaso largas de 1/2", para trabajos en uniones atornilladas que se encuentran a gran profundidad, o para varillas roscadas sobresalientes
- El perfil hexagonal permite un trabajo en uniones atornilladas muy preciso y con una alta transmisión de la fuerza pero que no desgasta el perfil de la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores

Belt C Deep 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre de 1/2"



Code	EAN		
05004565001	210708		1
		8790 HMC Deep 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
		Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
		K30 1x 30,0x200,0	

AIR TALDE

8767 C HF Vaso de punta Zyklop TORX® con arrastre de 1/2" y función de retención

- Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
- La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual
- Cromo-vanadio, en cromado mate

8767 C HF Vaso de punta Zyklop TORX® con arrastre de 1/2" y función de retención



	EAN			mm	mm	mm	mm	
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05003830001	183316	TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1	
05003850001	183545	TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1	
05003831001	183323	TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1	
05003851001	183552	TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1	
05003832001	183330	TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1	
05003852001	183569	TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1	
05003833001	183347	TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1	
05003853001	183576	TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1	
05003834001	183354	TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1	
05003854001	183583	TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1	
05003835001	183361	TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1	
05003855001	184443	TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1	
05003836001	183378	TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1	
05003856001	183606	TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1	
05003837001	183385	TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1	
05003857001	183613	TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1	
05003838001	183392	TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1	
05003858001	183620	TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1	

Belt C 3 TORX® HF Juego de vasos Zyklop TORX®, con función de retención, de arrastre de 1/2"

Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 6 vasos de punta en un espacio muy reducido. El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos. Dispone del sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con marcación a color según el tamaño – para encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida. Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso. Los vasos de punta son especialmente cortos y estables y disponen de las ventajas de la tecnología de Wera. Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje. Dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

- Juego de vasos de 6 piezas en correa textil robusta, de 1/2"
- Vasos de punta con las ventajas de la tecnología de Wera
- Vasos de punta con función de retención de tornillos
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Belt C 3 TORX® HF Juego de vasos Zyklop TORX®, con función de retención, de arrastre de 1/2"



	EAN			
Code	4013288			
05003997001	204882			1
		8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0		
		Belt C 0/6 1x 45,0x275,0		
		K30 1x 30,0x200,0		

8767 C TORX® HF 1 Zyklop Juego de vasos de punta TORX® con arrastre de 1/2" con función de retención

- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos

8767 C TORX® HF 1 Zyklop Juego de vasos de punta TORX® con arrastre de 1/2" con función de retención



Code	EAN			
05004202001	184276		1	
		8767 C HF 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0		

8767 C TORX® HF 3 Zyklop Juego de vasos de punta TORX® con arrastre de 1/2" con función de retención

- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos
- Versión larga

8767 C TORX® HF 3 Zyklop Juego de vasos de punta TORX® con arrastre de 1/2" con función de retención



Code	EAN			
05004212001	185471			1
		8767 C HF 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0		

8767 C TORX® HF 2 Zyklop Juego de vasos de punta TORX® con arrastre de 1/2" con función de retención

- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos
- Versión larga

8767 C TORX® HF 2 Zyklop Juego de vasos de punta TORX® con arrastre de 1/2" con función de retención



Code	EAN			
05004211001	185464		1	
		8767 C HF 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0		

AIR TALDE

8740 C HF Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de 1/2" con función de retención

- Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
- La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marca los tamaños con ayuda de colores
- Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual
- Cromo-vanadio, en cromado mate

8740 C HF Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de 1/2" con función de retención



	EAN			mm		mm		mm		mm	
Code	4013288										
05003820001	183217		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1			
05003840001	183484		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1			
05003821001	183224		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1			
05003841001	183491		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1			
05003822001	183231		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1			
05003842001	183507		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1			
05003823001	183248		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1			
05003843001	183514		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1			
05003824001	183255		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1			
05003844001	183521		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1			
05003825001	183262		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1			
05003845001	183538		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1			
05003826001	183279		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1			
05003827001	183286		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1			
05003828001	183293		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1			
05003829001	183309		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1			

Belt C 2 Juego de vasos de punta Zyklop hexagonal, con función de retención, de arrastre de 1/2"

Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 6 vasos de punta en un espacio muy reducido. El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos. Dispone del sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con marcación a color según el tamaño – para encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida. Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso. Los vasos de punta son especialmente cortos y estables y disponen de las ventajas de la tecnología de Wera.

Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje. Dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

- Juego de vasos de 6 piezas en correa textil robusta, de 1/2"
- Vasos de punta con las ventajas de la tecnología de Wera
- Vasos de punta con función de retención de tornillos
- El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
- Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Belt C 2 Juego de vasos de punta Zyklop hexagonal, con función de retención, de arrastre de 1/2"



	EAN		
Code	4013288		
05003996001	204424		
		8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
		Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
		K30 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 1 Zyklop Juego de vasos de punta hexagonal con arrastre de 1/2" con función de retención

- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos

8740 C HF 1 Zyklop Juego de vasos de punta hexagonal con arrastre de 1/2" con función de retención



Code	EAN			
05004201001	4013288			
05004201001	184283		1	
	○	8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0		

8740 C HF 2 Zyklop Juego de vasos de punta hexagonal con arrastre de 1/2" con función de retención

- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos
- Versión larga

8740 C HF 2 Zyklop Juego de vasos de punta hexagonal con arrastre de 1/2" con función de retención



Code	EAN			
05004201001	4013288			
05004201001	185457		1	
	○	8740 C HF 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0		

8796 LC Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, versión larga, 1/2"

- Para llaves de vaso cuadrado de 1/2" con retención por bola
- Sistema de bloqueo flexible para, ya sea un bloqueo fijo, o un cambio rápido de la herramienta accesoria
- Con manguito de giro rápido para apretar y aflojar tornillos y tuercas de forma extremamente rápida

8796 LC Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, versión larga, 1/2"

Code	4013288	mm			
05003643001	121462	1/2"	250,0		1

8796 SC Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, versión corta, 1/2"

- Para llaves de vaso cuadrado de 1/2" con retención por bola
- Sistema de bloqueo flexible para, ya sea un bloqueo fijo, o un cambio rápido de la herramienta accesoria
- Con manguito de giro rápido para apretar y aflojar tornillos y tuercas de forma extremamente rápida

8796 SC Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, versión corta, 1/2"

Code	4013288	mm			
05003642001	121455	1/2"	125,0		1

8794 LC Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión larga, 1/2"

Prolongación Zyklop de Wera con manguito de giro rápido para un apriete o desapriete ultrarrápido de tornillos y tuercas. De cromo-vanadio, en cromado mate.

8794 LC Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión larga, 1/2"

Code	4013288	mm			
05003638001	121431	1/2"	250,0		1

AIR TALDE

8794 SC Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 1/2"

Prolongación Zyklop de Wera con manguito de giro rápido para un apriete o desapriete ultrarrápido de tornillos y tuercas. De cromo-vanadio, en cromado mate.

8794 SC Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05003637001	121424	1/2"	125,0					1

8789 C Mango Zyklop en "T", 1/2"

Mango en "T" Zyklop de Wera para una mayor transmisión del par de giro. Para llaves de vaso cuadradas de 1/2" con bloqueo de bola. Con un arrastre desplazable, así se consigue una aplicación flexible. De cromo-vanadio de alta calidad, en cromado mate.

8789 C Mango Zyklop en "T", 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05003636001	121530	1/2"	250,0					3

8795 C Articulación cardán Zyklop, 1/2"

Articulación cardán Zyklop de Wera para llaves de vaso cuadradas de 1/2" con bloqueo de bola.

8795 C Articulación cardán Zyklop, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05003640001	121547	1/2"	69,0					1

8794 C Extensión Zyklop tipo "Wobble", 1/2"

Prolongación "Wobble" para la Zyklop de Wera. Con un ángulo de giro de 15° en todos los sentidos. Así se garantiza un trabajo rápido y preciso en situaciones de montaje difíciles y estrechas.

8794 C Extensión Zyklop tipo "Wobble", 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05003639001	121448	1/2"	52,0					1

8784 C2 Adaptador Zyklop, 1/2", 5/16"

Pieza de conexión de cuadrado a hexagonal. Para puntas hexagonales de 5/16" según la norma DIN ISO 1173-C 8 y series de conexión de Wera 2. Con sistema de cambio rápido.

8784 C2 Adaptador Zyklop, 1/2", 5/16"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05003641001	119353	5/16"	1/2"	50,0				1

Koloss - carraca y martillo a la vez, ¡vaya herramienta!



La carraca que también se puede utilizar de forma apropiada como si fuera un martillo. La Koloss es utilizable como carraca reversible y de altas cargas con al menos 600 newtonmetros de carga. La dentadura de doble trinquete y el ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 6° permiten un trabajo de atornillar rápido y preciso, incluso en situaciones de montaje de mucha estrechez. Y lo mejor de todo: ningún golpe, absolutamente ningún golpe, es capaz de destruir el sistema mecánico de la carraca. Dispone de un mango multicomponente tipo Kraftform para soportar unas cargas óptimas de presión, impacto y tracción; en el extremo del mango se puede conectar la prolongación Koloss 8780 C así como el mandril de expansión Koloss 8781 C. Además, el juego contiene: 1 almohadilla protectora para proteger los materiales y las superficies de la pieza de trabajo, 1 prolongación Koloss para transmitir pares de giro aún mayores, 1 perno de desbloqueo así como 1 bolso práctico tipo riñonera con ayuda del cual la carraca Koloss siempre se tiene a mano.

- Pares de apriete de al menos 600 Nm
- Con cuadrillo pasante para apriete a la derecha e izquierda
- También utilizable como martillo
- Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
- Mecánica de la carraca de dentado fino y pequeño ángulo de retorno de 6°

8002 C Koloss Juego "todo incluido" con arrastre de 1/2"



Code	EAN		
05133862001	4013288 162403		1
		8002 C 1x 1/2"x341,0	
		8782 C 1x 2x50,0	
		8780 C 1x 341,0x137	
		8000 E 1x 40,5	
		8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C Carraca Koloss de 1/2" con arrastre de 1/2"



Code	EAN		
05003692001	4013288 144607		1
		8002 C 1x 1/2"x341,0	
		8782 C 1x 2x50,0	
		8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C Barra de prolongación Koloss

Prolongación para la Koloss de Wera de acero bonificado de cromo-molibdeno resistente y elástico. Como prolongación se puede utilizar con la Koloss 8002 C de Wera para aumentar así el par de giro transferible. Dispone de un mango multicomponente tipo Kraftform para una carga óptima de presión, impacto y tracción. Los avisos de seguridad se encuentran grabados a láser de forma duradera.

8780 C Barra de prolongación Koloss



Code	EAN	1/2"	1/2"			
05003695001	4013288 144614	mm 341,0	mm 137			1

8781 C Mandril centrador Koloss

Mandril de expansión para la Koloss de Wera. Para alinear corchetes y taladros. Con un mandril cónico de acero endurecido de cromo-molibdenio, resistente y elástico.

8781 C Mandril centrador Koloss



	EAN	mm	mm				Box
Code	4013288						
05003696001	144683	50	135,0				1

8782 C Juego de almohadillas protectoras Koloss

Almohadillas protectoras para la carraca Koloss de Wera. Para la protección de materiales y superficies de las piezas de trabajo. Un material termoplástico y flexible de material de elastómero que ofrece una elasticidad duradera y máxima protección.

8782 C Juego de almohadillas protectoras Koloss



	EAN	#	mm				Box
Code	4013288	#	mm				
05003697001	144690	2	50,0				1

Perno de desbloqueo



	EAN						Box
Code	4013288	mm					
05136400001	194633	40,5					1

Belt C, Soporte porta vasos de 6 piezas, sin útiles



Code	EAN						Box
05003892001	205797						1
		Belt C 0/6					
		1x 45,0x275,0					
		K30					
		1x 30,0x200,0					

Belt C Impaktor, Soporte porta vasos de 9 piezas, sin útiles



Code	EAN						Box
05003893001	211484						1
		Belt C Impaktor 0/9					
		1x 71,0x210,0					
		K30					
		1x 30,0x200,0					

Zyklop Mini - fuerte y bella a la vez

Zyklop Mini 1 & 2

Mecánica de dientes finos (60 dientes); ángulo de retorno muy pequeño de tan sólo 6° para trabajos de precisión.

Zyklop Mini 1 & 2


El largo reducido del útil es ideal para todas las situaciones de montaje difíciles.

Zyklop Mini 1
La moleta permite un trabajo rápido.

Zyklop Mini 2

Adecuada para vasos de Wera 8790 FA con una altura mínima - ideal para espacios de montaje estrechos.

Zyklop Mini 1 & 2
Commutación simple de la dirección de giro de izquierda a derecha.



Mini 1 Mini 2

Wera Zyklop Mini 1: supone una simbiosis entre potencia y belleza. Gracias a su elaboración de acero completo de forja por estampa, es increíblemente robusta. Es capaz de resistir pares de giro de hasta 65 Nm. La versión más pequeña es especialmente adecuada para utilizarla en espacios de montaje de uniones atornilladas con gran estrechez. La rueda moleteada permite trabajos de atornillar sumamente rápidos. En el juego, esta herramienta se ofrece en el Bit-Check de Wera tan popular junto con el adaptador de vasos y el clip para fijar en el cinturón. Es sumamente descomplicado extraer y volver a depositar la herramienta en la caja. Dispone de una gran robustez y una larga vida de servicio.

- Los juegos Bit-Check convencen por su gran funcionalidad en un espacio muy compacto
- Carraca de puntas de Wera para un trabajo de atornillar rápido incluso en situaciones estrechas
- Ideal en situaciones de trabajo estrechas
- Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
- En la caja Bit-Check práctica y robusta

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1



Code	EAN 4013288			
05073640001	144652			1
		8001 A 1x 1/4"x87,0		
		870/1 1x 1/4"x25 ¹⁾		
		889/4/1 K 1x 1/4"x50		
		851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25		
		855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25		
		867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25		
		867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25		
		800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25		
		840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25		

¹⁾Con bola; para llaves de vaso de uso manual

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2



Code	EAN 4013288			
05346293001	145765			1
		8001 A 1x 1/4"x87,0		
		889/4/1 K 1x 1/4"x50		
		870/1 1x 1/4"x25 ¹⁾		
		851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25		
		867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25		
		867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25		
		840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25		
		800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25		
		868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25		

¹⁾Con bola; para llaves de vaso de uso manual

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Carracas y tornillos en el formato Kraftform Kompakt. Estas carracas Zyklop Mini 1 y Zyklop Mini 2, elaboradas en acero completo de forja en estampa, combinan un diseño filigrano con una robustez increíble. Son adecuadas para unos trabajos de atornillar sumamente rápidos incluso en situaciones de montaje especialmente estrechos. En todos aquellos casos en los cuales ya no es posible realizar trabajos de atornillar con la máquina destornilladora o con la herramienta convencional, la solución ideal son las carracas Zyklop Mini 1 y Zyklop Mini 2. Con una carraca de puntas Zyklop Mini 1; adecuada para la toma de puntas con arrastre hexagonal exterior de $\frac{1}{4}$ " según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 así como las series de conexión de Wera 1 y 4. Por medio de la adaptación con ayuda del adaptador 870/1 de Wera, también es posible utilizar los vasos de $\frac{1}{4}$ ". 1 carraca de vasos Zyklop Mini 2; adecuada para la toma directa de los vasos especiales Zyklop 8790 FA de Wera.

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2



Code	EAN			
05135918001	4013288			
	182180			1
		8001 A 1x $\frac{1}{4}$ "x87,0		
		8005 1x 107		
		813 1x $\frac{1}{4}$ "x78		
		870/1 1x $\frac{1}{4}$ "x25 ¹⁾		
		851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25		
		855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25		
		867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25		
		840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25		
		8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0		

¹⁾Con bola; para llaves de vaso de uso manual

Tool-Check PLUS

Combinación de herramientas con carraca, puntas, vasos y porta-puntas manual – todo en un espacio mínimo. Acompañante universal excelente. Toda una serie de aplicaciones para trabajos de atornillar. Porta-puntas manual de alta calidad. Con mango tipo Kraftform Plus para un trabajo ergonómico y agradable sin formación de ampollas y callosidades. Zonas duras para altas velocidades de giro. Zonas blandas para transmitir mayores pares de giro. La carraca de puntas acelera la velocidad de trabajo allí donde la utilización de la máquina destornilladora o herramienta normal no es posible por falta de espacio. Rápido cambio de sentido de giro de derecha a izquierda mediante palanca de commutación. Giro rápido (con el pulgar) gracias al anillo grafilado en la cabeza de la carraca. Manejo sumamente sencillo, incluso con una sola mano. Cabeza y mango de la carraca ergonómicos: geometría Kraftform con superficies perfectamente conformadas para los dedos. Gracias a la conexión directa de las puntas en la cabeza de la carraca, la herramienta tiene una dimensión sumamente reducida, adecuada para altitudes reducidas del entorno de trabajo. Ángulo de retorno de tan sólo 6°. Permite un trabajo muy preciso. Material de construcción de acero completo de forja en estampa y sumamente robusto. Pares de giro de más de 65 Nm. Porta-puntas tipo Rapidaptor con manguito de giro rápido. Utilizable como prolongación. Cambio de puntas ultrarrápido sin utilizar herramientas auxiliares – incluso en tamaños mínimos de las puntas. Puntas duras y resistentes, para la aplicación universal. Incluye vasos manuales y mecánicos para casi toda clase de aplicaciones. Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con las marcas a color según el tamaño - para encontrar la herramienta necesaria de manera fácil y rápida. Antideslizante y fácil de agarrar, incluso con manos grasiestas. Con ranura de retención de bola. Para tornillos y tuercas de hexágono exterior. De cromo-vanadio, en cromado mate.

Tool-Check PLUS



Code	EAN 4013288		
05056490001	173003		
		8001 A 1x 1/4"x87,0	
		813 1x 1/4"x78	
		889/4/1 K 1x 1/4"x50	
		870/1 1x 1/4"x25 ¹⁾	
		8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
		851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
		867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
		867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
		800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	

¹⁾Con bola; para llaves de vaso de uso manual

Tool-Check PLUS Imperial



Code	EAN 4013288		
05056491001	178756		
		8001 A 1x 1/4"x87,0	1
		813 1x 1/4"x78	
		889/4/1 K 1x 1/4"x50	
		870/1 1x 1/4"x25 ¹⁾	
		8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
		851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
		867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
		867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 5/16"x25	
		868/1 V 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

¹⁾Con bola; para llaves de vaso de uso manual

AIR TALDE