

# 09 Fresadoras y sistemas de ensamblaje





**244** Fresadora de espigas  
y herrajes DOMINO

**247** Conector DOMINO



**247** Tacos DOMINO

# Ensamblaje más preciso.

## Con las fresadoras DOMINO.

Único en máquinas portátiles y patentado por Festool: el movimiento de fresado de las fresadoras de espigas DOMINO. El giro y oscilación simultáneo de la fresadora garantiza un trabajo fácil y orificios sin marcas de abrasión. El movimiento oscilante evita que las fresas se sobrecalienten y de este modo se consigue una excelente durabilidad.

### Fresadora **DF 500 Q-Plus**

La DOMINO DF 500 es especialmente manejable y ofrece posibilidades de ensamblaje casi infinitas. Ya sea para construcción de placas o cuerpos de armario, con ensamblajes ligeros de bastidor o armazón, la DF 500 convence por su elevada precisión y flexibilidad y su sencillo manejo.



### Fresadora **DF 700 EQ-Plus**

Se adapta a la pieza de trabajo y no al contrario: DOMINO XL. Rápida, sencilla, precisa y extremadamente estable con tiempos de preparación más cortos y un ahorro de tiempo de hasta un 50% respecto a máquinas estacionarias. DOMINO XL es, por tanto, ideal para la construcción de muebles y puertas, así como para la fabricación de ensamblajes de madera maciza de construcción.



#### Sistema de topes innovador

Uno de los mayores ahorros de tiempo al trabajar con las fresadoras de tacos DOMINO resulta del trabajo sin engorrosos trazados ni mediciones: la colocación rápida y exacta se efectúa en la DOMINO DF 500 simplemente mediante los trinquetes de tope, en la DF 700 mediante las clavijas de tope.



### **Principio de orificio alargado**

Alineación precisa: el primer taco DOMINO se coloca sobre un orificio alargado preciso, los siguientes se ajustan sobre orificios alargados más anchos y con juego, y de esta manera se puede alinear el ensamblaje sin esfuerzo. El resultado es un ensamblaje estable y sin riesgo de torsión desde el primer tacleo.



#### Ajuste de la altura de fresado y del ángulo

Ahorro de tiempo en un ajuste preciso de la altura de fresado y del ángulo: para un fresado a inglete preciso y para el mecanizado de diferentes grosores de material. Con posiciones de enclavamiento y ajuste continuo del ángulo de fresado.



#### Ahorro de tiempo en profundidades de fresado recurrentes

Con la ayuda del bloqueo de la palanca de trinquete de la DF 500 puede seleccionar la profundidad de fresado deseada. Son posibles profundidades de 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm y 28 mm. En la DF 700 puede elegir desde 15 hasta 70 mm gracias a la regulación variable de profundidad de fresado y establecer libremente dos posiciones de «marcadora».

La solución adecuada para cualquier unión.  
**El sistema DOMINO.**

Con los conectores DOMINO pueden crearse uniones robustas de manera rápida y sencilla, que podrá deshacer sin mayor complicación cuando lo necesite. Ideal para uniones de juntas, de superficies y ahora también para uniones de paneles centrales o pistas de perforaciones. Las cubiertas son el complemento ideal, disponibles en diversos colores.



Encontrará más información en la pág. 247


**Datos técnicos**

	<b>DF 500</b>	<b>DF 700</b>
Consumo de potencia (W)	420	720
Velocidad en vacío (min <sup>-1</sup> )	25.500	21.000
Tope de profundidad para profundidad de fresado (mm)	12, 15, 20, 25, 28	15 – 70
Profundidad máx. de fresado (mm)	28	70
Fresa de ranura DOMINO Ø (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
Ajuste de la altura de fresado (mm)	5 – 30	10 – 50
Fresado a inglete (°)	0 – 90	0 – 90
Conexión aspiración del polvo Ø (mm)	27	27
Peso (kg)	3,2	5,2

**Dotación de suministro**

		<b>PVP en €*</b>	<b>Referencia</b>
<b>DF 500</b>	Todas las variantes: fresa DOMINO D5, Tope adicional, llave de boca SW 8, Systainer SYS3 M 187		
	<b>DF 500 Q-Plus</b>	<b>844,00</b> 1.021,24	576413
	<b>DF 500 Q-Set</b> tope para listones, tope transversal	<b>928,00</b> 1.122,88	576420
<b>DF 700</b>			
	<b>DF 700 EQ-Plus</b> fresa DOMINO D 12, Tope adicional, Caja de tacos vacía, llave de boca SW 12, Systainer SYS3 M 437	<b>1.168,00</b> 1.413,28	576426

**Uniones perfectas y fáciles.**  
**Vista general de la familia DOMINO.**



# Todas las uniones de madera tienes sus ventajas. El sistema de ensamblaje DOMINO las combina todas.



## Tacos DOMINO de haya y de sipo



Explotación forestal responsable: Todos los tacos DOMINO proceden de una explotación forestal responsable y de otras fuentes controladas. Llevan el sello del Forest Stewardship Council™ (FSC™), lo cual significa que todas las fases de la cadena de suministro cuentan con la certificación FSC. Fíjese en los productos que llevan la marca del FSC.




Los tacos DOMINO de madera de sipo son resistentes a la intemperie y a las plagas de moho e insectos y, por tanto, ideales para su aplicación en zonas exteriores.


## Conectores de paneles y muebles para la fresadora de espigas y herrajes DOMINO DF 500




Conejor para juntas –  
para la unión DOMINO/LR 32



Conejor para juntas –  
para la unión DOMINO/DOMINO



Conejor de panel central –  
para la unión DOMINO/LR 32



Conejor de panel central –  
para la unión DOMINO/DOMINO

## Conectores para juntas y empalmes para la fresadora de espigas y herrajes DOMINO XL DF 700



Conejor para juntas



Conejor para empalmes



Conejor para empalmes con clips de ampliación –  
ideal para materiales como encimeras de cocina

Accesorios para fresadora de herrajes y tacos DF 500	PVP en €*	Referencia
<b>Fresa DOMINO</b> Todas las variantes: para DF 500		
 <b>D 4-NL 11 HW-DF 500</b> D 4 mm, Longitud útil 11 mm	<b>39,10</b> 47,31	495663
 <b>D 5-NL 20 HW-DF 500</b> D 5 mm, Longitud útil 20 mm	<b>33,30</b> 40,29	493490
 <b>D 6-NL 28 HW-DF 500</b> D 6 mm, Longitud útil 28 mm	<b>34,10</b> 41,26	493491
 <b>D 8-NL 28 HW-DF 500</b> D 8 mm, Longitud útil 28 mm	<b>35,50</b> 42,96	493492
 <b>D 10-NL 28 HW-DF 500</b> D 10 mm, Longitud útil 28 mm	<b>39,80</b> 48,16	493493
<b>Tope transversal QA-DF 500/700</b> para DF 500 y DF 700, para distancias recurrentes entre orificios de 100 a 205 mm, La dotación de suministro contiene: un tope transversal izquierdo y uno derecho, para una colocación precisa de las ranuras de fresaado con distancia del borde de 100-205 mm	<b>53,70</b> 64,98	498590
 <b>Tope para listones LA-DF 500/700</b> para DF 500 y DF 700, para listones de 22 a 70 mm de anchura	<b>50,60</b> 61,23	493487
 <b>Tope redondo RA DF 500/700</b> para DF 500 y DF 700, para barras redondas de madera de 35 – 60 mm, para un fresaado preciso de barras redondas de 35-60 mm Ø	<b>42,40</b> 51,30	494847
 <b>Tope adicional ZA-DF 500</b> para DF 500 y DF 700, ampliación de apoyo y tope lateral, para reducir el centro del tajo de 37 mm a 20 mm, para una colocación segura de la fresadora	<b>25,20</b> 30,49	495666
<b>Conector</b> Todas las variantes: 50 x Bandejas de plástico, 50 x anclaje transversal con tornillo prisionero, sin cubiertas, cont. del pqt. 50 Unidades, herraje de unión (fresaado de espigas DOMINO de 8 mm) D8, profundidad de fresaado DOMINO para la pieza de base 28 mm, diámetro de perforación en la pieza de base 15 mm, grosor de la placa 18 – 28 mm		
 <b>KV D8/50</b> para 50 uniones con la DF 500, el conector DOMINO/DOMINO KV D8/50 se posiciona tanto en el lateral del armario como en el estante, la base o el fondo con la fresadora DOMINO DF 500, 50 x Anclaje de expansión, 50 x Perno con rosca M4, profundidad de fresaado DOMINO para la pieza lateral 15 mm	<b>103,30</b> 124,99	203166
 <b>KV-LR32 D8/50</b> para 50 juntas con la DF 500 y perforación en línea, el conector DOMINO/LR 32 KV-LR 32 D8/50 se posiciona en el lateral del armario en una línea de orificios de 5 mm y en el estante, la base o el fondo con la fresadora DOMINO DF 500, Anclaje de expansión, 50 x Perno con rosca Euro para perforaciones en línea, diámetro de perforación para pernos Euro 5 mm	<b>82,20</b> 99,46	203168
<b>Conector de panel central</b> Todas las variantes: plantilla para taladrar necesaria para la perforación de superficies para herraje de unión D8 mm de DOMINO, 50 x Bandejas de plástico, 50 x anclaje transversal con tornillo prisionero, sin cubiertas, cont. del pqt. 25 Unidades, herraje de unión (fresaado de espigas DOMINO de 8 mm) D8, profundidad de fresaado DOMINO para la pieza de base 28 mm, diámetro de perforación en la pieza de base 15 mm, grosor de la placa 18 – 28 mm		
 <b>MSV D8/25</b> para 25 uniones de panel central con la DF 500, el conector DOMINO/DOMINO MSV D8/25 se posiciona tanto en el panel central del armario como en el estante, la base o el fondo con la fresadora DOMINO DF 500, 25 x perno rosca exterior MSV DOMINO, 25 x perno rosca interior MSV DOMINO, profundidad de fresaado DOMINO para la pieza lateral 15 mm	<b>72,90</b> 88,21	203167
 <b>MSV-LR32 D8/25</b> para 25 uniones de panel central con la DF 500 y perforación en línea, el conector DOMINO/LR 32 MSV-LR 32 D8/25 se posiciona en el panel central del armario en una línea de orificios pasantes en línea de 5 mm y en el estante, la base o el fondo con la fresadora DOMINO DF 500, 25 x Perno rosca exterior MSV, 25 x Perno rosca interior MSV, diámetro de perforación para pernos Euro 5 mm	<b>65,70</b> 79,50	203169
 <b>Broca para bisagras KVB-HW D15 CE</b> para DF 500, broca para bisagras de 15 mm necesaria para la perforación de superficies para herraje de unión D8 mm de DOMINO, Alojamiento del vástago: CENTROTEC, la broca está adaptada a la plantilla para taladrar de Festool (203164), tope de profundidad, Ø de la broca 15 mm	<b>51,90</b> 62,80	203165
 <b>Plantilla para taladrar BS-KV D15</b> para DF 500, plantilla para taladrar necesaria para la perforación de superficies para herraje de unión D 8 mm de DOMINO, adaptada a la broca para bisagras Festool D15 (203165), guía de la broca Ø 15 mm, grosor de la placa 18 – 28 mm	<b>71,00</b> 85,91	203164
 <b>Surtido de sistema de uniones DOMINO KV-SYS D8</b> Conectores de cuerpos DOMINO/DOMINO KV D8, Conectores de cuerpos DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, Piezas de unión central DOMINO/DOMINO MSV D8, Piezas de unión central DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 cubiertas marrón oscuro KV-AK D15 brn, 50 cubiertas plateadas KV-AK D15 slr, 50 cubiertas blancas KV-AK D15 wht, 50 cubiertas grises KV-AK D15 gr, DOMINO D 8 x 36 mm, plantilla para taladrar BS-KV D15, Broca para bisagras KVB-HW D15 CE, Destornillador, Systainer SYS3 M 137	<b>391,30</b> 473,47	576797

**Accesorios para fresadora de herrajes y tacos DF 500****PVP en €\*** **Referencia**

	<b>Cubierta</b> Todas las variantes: para DF 500, para tapar el herraje de unión DOMINO D8 mm, cont. del ppte. 50 Unidades <b>KV-AK D15 brn/50</b> color: marrón claro	<b>6,50</b> 7,87	203171
	<b>KV-AK D15 wht/50</b> color: blanco	<b>6,50</b> 7,87	203173
	<b>KV-AK D15 gr/50</b> Color: gris	<b>6,50</b> 7,87	203174
	<b>KV-AK D15 slr/50</b> color: plateado barnizado	<b>12,00</b> 14,52	203172

**Accesorios para fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700****PVP en €\*** **Referencia**

	<b>Fresa DOMINO</b> Todas las variantes: para DF 700, fresa con inserción por rosca para fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700		
	<b>D 8-NL 50 HW-DF 700</b> D 8 mm, Longitud útil 50 mm	<b>48,30</b> 58,44	497868
	<b>D 10-NL 70 HW-DF 700</b> D 10 mm, Longitud útil 70 mm	<b>51,50</b> 62,32	497869
	<b>D 12-NL 70 HW-DF 700</b> D 12 mm, Longitud útil 70 mm	<b>53,70</b> 64,98	497870
	<b>D 14-NL 70 HW-DF 700</b> D 14 mm, Longitud útil 70 mm	<b>57,60</b> 69,70	497871
	<b>Tope transversal QA-DF 500/700</b> para DF 500 y DF 700, para distancias recurrentes entre orificios de 100 a 205 mm, La dotación de suministro contiene: un tope transversal izquierdo y uno derecho, para una colocación precisa de las ranuras de fresado con distancia del borde de 100-205 mm	<b>53,70</b> 64,98	498590
	<b>Tope para listones LA-DF 500/700</b> para DF 500 y DF 700, para listones de 22 a 70 mm de anchura	<b>50,60</b> 61,23	493487
	<b>Tope redondo RA DF 500/700</b> para DF 500 y DF 700, para barras redondas de madera de 35 – 60 mm, para un fresado preciso de barras redondas de 35-60 mm Ø	<b>42,40</b> 51,30	494847
	<b>Systainer³ SORT-SYS3 M 187 DOMINO</b> Systainer vacío SYS3 M 187, incluye 3 cajones con compartimentos flexibles para llenarlos individualmente con tacos DOMINO, volumen 15,9 l, dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 187 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 389 x 275 x 146 mm	<b>81,30</b> 98,37	576793
	<b>Perno de anclaje SV-AB D14/32</b> para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700, conector para juntas para el ensamblaje de bastidores y armazones a partir de un grosor de material de 30 mm, en combinación con el perno de expansión SV-SA D14 y el anclaje transversal SV-QA D14, para crear juntas, 64 x semicasquillos para tacos, cont. del ppte. 32 Unidades	<b>46,40</b> 56,14	201350
	<b>Anclaje de expansión SV-SA D14/32</b> para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700, conector para juntas para el ensamblaje de bastidores y armazones a partir de un grosor de material de 30 mm, en combinación con el perno de anclaje SV-AB D14 y el anclaje transversal SV-QA D14, para crear juntas desmontables, cont. del ppte. 32 Unidades	<b>32,80</b> 39,69	201349
	<b>Anclaje transversal SV-QA D14/32</b> para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700, a partir de un grosor de material de 30 mm, sirve de contrasorte y de elemento de apriete para pernos de anclaje y pernos dobles, en caso de materiales blandos o porosos, como placas de aglomerado, se recomienda utilizar la ampliación del anclaje transversal SV-V D14 (a partir de un grosor de material de 35 mm, impide que el anclaje transversal se hunda en el material), en combinación con el perno de expansión SV-SA D14 y el perno de anclaje SV-AB D14, para crear juntas, en combinación con el perno doble SV-DB D14, para crear empalmes, 32 x tornillos prisioneros, cont. del ppte. 32 Unidades	<b>32,80</b> 39,69	201351
	<b>Ampliación SV-V D14/32</b> para anclajes transversales SV-QA D14, para ampliar los anclajes transversales para una mejor distribución de la presión si se utilizan en materiales porosos o blandos, como encimeras de cocina, evita que el anclaje transversal se hunda en el material, 64 semicasquillos para ampliar 32 anclajes transversales, cont. del ppte. 32 Unidades	<b>13,80</b> 16,70	201498
	<b>Perno doble SV-DB D14/16</b> para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700, en combinación con 2 anclajes transversales SV-QA D14 (y clips de ampliación opcionales SV-V D14 para materiales blandos), para crear empalmes en la construcción de muebles, 64 x semicasquillos para tacos, cont. del ppte. 16 Unidades	<b>35,10</b> 42,47	201352

**Accesorios para fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700**

PVP en €\*


Referencia

<b>Cubierta</b> Todas las variantes: para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700, cubiertas de plástico para tapar los orificios de fresados de tacos D14, cont. del pqt. 32 Unidades		
 <b>SV-AK D14 slr/32</b> color: plateado barnizado	<b>10,10</b> 12,22	201354
 <b>SV-AK D14 brn1/32</b> color: marrón oscuro	<b>6,40</b> 7,74	201355
 <b>SV-AK D14 brn2/32</b> color: marrón claro	<b>6,40</b> 7,74	201356
<b>Set de conectores</b> Todas las variantes: 32 anclajes transversales SV-QA D14		
 <b>FV/16-Set</b> conectores para empalmes, set completo para 16 conectores para empalmes, formado por pernos dobles, anclajes transversales y ampliaciones, 16 pernos dobles SV-DB D14, ampliación SV-V D14 para 32 anclajes transversales	<b>83,30</b> 100,79	203421
 <b>EV/32-Set</b> conector para juntas para el ensamblaje de bastidores y armazones a partir de un grosor de material de 30 mm, set completo formado por pernos de anclaje, anclajes de expansión y anclajes transversales para 32 conectores para juntas, 32 pernos de anclaje SV-AB D14, 32 anclajes de expansión SV-SA D14	<b>114,30</b> 138,30	203420
 <b>Surtid de sistema de uniones DOMINO SY-SYS D14</b> para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700, incluye conectores para juntas y conectores para empalmes, incl. cubiertas y tacos de madera DOMINO. Se requiere fresa DOMINO D 14 [497871] no incluida en la dotación., llave de espiga SW 4 para apretar los tornillos prisioneros, 32 pernos de anclaje SV-AB D14, 12 x perno doble SV-DB D14, 32 anclajes de expansión SV-SA D14, Tacos DOMINO de haya D 14 x 75, 56 x anclaje transversal SV-QA D14, llave de espiga SW 4, 48 x ampliación SV-V D14 para anclaje transversal, 32 cubiertas plateadas SV-AK D14 slr, 32 cubiertas marrón oscuro SV-AK D14 brn1, 32 cubiertas marrón claro SV-AK D14 brn2, Systainer SYS3 M 137	<b>253,10</b> 306,25	576795

**Tacos DOMINO de haya**

PVP en €\*

Referencia

<b>Tacos DOMINO de haya</b> Todas las variantes: material: haya, con certificación FSC™		
 <b>D 4x20/450 BU</b> para DF 500, cont. del pqt. 450 Unidades, dimensiones 4 x 20 mm	<b>15,50</b> 18,76	495661
 <b>D 5x30/300 BU</b> para DF 500, cont. del pqt. 300 Unidades, dimensiones 5 x 30 mm	<b>15,50</b> 18,76	494938
 <b>D 5x30/1800 BU</b> para DF 500, cont. del pqt. 1.800 Unidades, dimensiones 5 x 30 mm	<b>83,00</b> 100,43	493296
 <b>D 6x40/190 BU</b> para DF 500, cont. del pqt. 190 Unidades, dimensiones 6 x 40 mm	<b>15,50</b> 18,76	494939
 <b>D 6x40/1140 BU</b> para DF 500, cont. del pqt. 1.140 Unidades, dimensiones 6 x 40 mm	<b>83,00</b> 100,43	493297
 <b>D 8x36/130 BU</b> para DF 500, dimensiones 8 x 36 mm, cont. del pqt. 130 Unidades	<b>15,50</b> 18,76	203175
 <b>D 8x40/130 BU</b> para DF 500, cont. del pqt. 130 Unidades, dimensiones 8 x 40 mm	<b>15,50</b> 18,76	494940
 <b>D 8x40/780 BU</b> para DF 500, cont. del pqt. 780 Unidades, dimensiones 8 x 40 mm	<b>83,00</b> 100,43	493298
 <b>D 8x50/100 BU</b> para DF 500, cont. del pqt. 100 Unidades, dimensiones 8 x 50 mm	<b>15,50</b> 18,76	494941
 <b>D 8x50/600 BU</b> para DF 500, cont. del pqt. 600 Unidades, dimensiones 8 x 50 mm	<b>83,00</b> 100,43	493299
 <b>D 10x50/85 BU</b> para DF 500, cont. del pqt. 85 Unidades, dimensiones 10 x 50 mm	<b>15,50</b> 18,76	494942
 <b>D 10x50/510 BU</b> para DF 500, cont. del pqt. 510 Unidades, dimensiones 10 x 50 mm	<b>83,00</b> 100,43	493300
 <b>D 8x80/190 BU</b> para DF 700, cont. del pqt. 190 Unidades, dimensiones 8 x 80 mm	<b>43,30</b> 52,39	498212
 <b>D 8x100/150 BU</b> para DF 700, cont. del pqt. 150 Unidades, dimensiones 8 x 100 mm	<b>43,30</b> 52,39	498213
 <b>D 10x80/150 BU</b> para DF 700, cont. del pqt. 150 Unidades, dimensiones 10 x 80 mm	<b>43,30</b> 52,39	498214
 <b>D 10x100/120 BU</b> para DF 700, cont. del pqt. 120 Unidades, dimensiones 10 x 100 mm	<b>43,30</b> 52,39	498215
 <b>D 12x100/100 BU</b> para DF 700, cont. del pqt. 100 Unidades, dimensiones 12 x 100 mm	<b>43,30</b> 52,39	498216
 <b>D 12x140/90 BU</b> para DF 700, cont. del pqt. 90 Unidades, dimensiones 12 x 140 mm	<b>43,30</b> 52,39	498217
 <b>D 14x75/104 BU</b> para DF 700, cont. del pqt. 104 Unidades, dimensiones 14 x 75 mm	<b>42,10</b> 50,94	201499
 <b>D 14x100/80 BU</b> para DF 700, cont. del pqt. 80 Unidades, dimensiones 14 x 100 mm	<b>43,30</b> 52,39	498218
 <b>D 14x140/70 BU</b> para DF 700, cont. del pqt. 70 Unidades, dimensiones 14 x 140 mm	<b>43,30</b> 52,39	498219

**Barras de taco DOMINO en madera de haya**

	PVP en €*	Referencia
<b>Barra de taco DOMINO de haya</b> Todas las variantes: para DF 700, material: haya		
		
<b>D 8x750/36 BU</b> cont. del pqte. 36 Unidades, dimensiones 8 x 750 mm	<b>62,50</b> 75,63	498686
<b>D 10x750/28 BU</b> cont. del pqte. 28 Unidades, dimensiones 10 x 750 mm	<b>60,80</b> 73,57	498687
<b>D 12x750/22 BU</b> cont. del pqte. 22 Unidades, dimensiones 12 x 750 mm	<b>57,10</b> 69,09	498688
<b>D 14x750/18 BU</b> cont. del pqte. 18 Unidades, dimensiones 14 x 750 mm	<b>57,10</b> 69,09	498689

**DOMINO taco Sipo**

	PVP en €*	Referencia
<b>Tacos DOMINO de madera de sipo</b> Todas las variantes: para DF 500, material: madera de sipo, tizo de madera de caoba, resistente a la corrosión atmosférica, con certificación FSC™		
		
<b>D 5x30/300 MAU</b> cont. del pqte. 300 Unidades, dimensiones 5 x 30 mm	<b>30,50</b> 36,91	494869
<b>D 5x30/900 MAU</b> cont. del pqte. 900 Unidades, dimensiones 5 x 30 mm	<b>83,00</b> 100,43	494859
<b>D 6x40/190 MAU</b> cont. del pqte. 190 Unidades, dimensiones 6 x 40 mm	<b>30,50</b> 36,91	494870
<b>D 6x40/570 MAU</b> cont. del pqte. 570 Unidades, dimensiones 6 x 40 mm	<b>83,00</b> 100,43	494860
<b>D 8x40/130 MAU</b> cont. del pqte. 130 Unidades, dimensiones 8 x 40 mm	<b>30,50</b> 36,91	494871
<b>D 8x40/390 MAU</b> cont. del pqte. 390 Unidades, dimensiones 8 x 40 mm	<b>83,00</b> 100,43	494861
<b>D 8x50/100 MAU</b> cont. del pqte. 100 Unidades, dimensiones 8 x 50 mm	<b>30,50</b> 36,91	494872
<b>D 8x50/300 MAU</b> cont. del pqte. 300 Unidades, dimensiones 8 x 50 mm	<b>83,00</b> 100,43	494862
<b>D 10x50/85 MAU</b> cont. del pqte. 85 Unidades, dimensiones 10 x 50 mm	<b>30,50</b> 36,91	494873
<b>D 10x50/255 MAU</b> cont. del pqte. 255 Unidades, dimensiones 10 x 50 mm	<b>83,00</b> 100,43	494863

**Barras de taco DOMINO en madera de sipo**

	PVP en €*	Referencia
<b>DOMINO taco Sipo</b> Todas las variantes: para DF 700, material: madera de sipo		
		
<b>D 8x750/36 MAU</b> cont. del pqte. 36 Unidades, dimensiones 8 x 750 mm	<b>121,10</b> 146,53	498690
<b>D 10x750/28 MAU</b> cont. del pqte. 28 Unidades, dimensiones 10 x 750 mm	<b>117,40</b> 142,05	498691
<b>D 12x750/22 MAU</b> cont. del pqte. 22 Unidades, dimensiones 12 x 750 mm	<b>113,70</b> 137,58	498692
<b>D 14x750/18 MAU</b> cont. del pqte. 18 Unidades, dimensiones 14 x 750 mm	<b>113,70</b> 137,58	498693

**Systainer**

	PVP en €*	Referencia
		
<b>Surtid de tacos DOMINO de haya DS 4/5/6/8/10 1060 BU</b> para DF 500, surtid de tacos DOMINO 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm, fresa DOMINO para los tamaños 4, 5, 6, 8 y 10, Systainer SYS3 M 187, dimensiones 396 x 296 x 157,5 mm	<b>234,30</b> 283,50	576794
		
<b>Tacos DOMINO XL de haya</b> Todas las variantes: para DOMINO XL, surtid de tacos DOMINO XL de haya, Systainer SYS3 M 187		
<b>DS/XL D8/D10 306 BU</b> Tacos DOMINO de 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 mm y fresas DOMINO XL para tamaños 8 y 10	<b>209,60</b> 253,62	576791
<b>DS/XL D12/D14 128 BU</b> Tacos DOMINO de 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm y fresas DOMINO XL para tamaño 14	<b>243,80</b> 295,00	576792
<b>Systainer T-LOC SORT-SYS3 M 137 DOMINO</b> Systainer vacío SYS3 M 137, incluye 3 cajones con compartimentos flexibles para llenarlos individualmente con tacos DOMINO u otros accesorios o herramientas, Cajas de aplicación largas, Systainer SYS3 M 137, dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 137 mm, dimensiones interiores (L x An x Al) 389 x 275 x 96 mm, volumen 10,4 l	<b>71,90</b> 87,00	576796
<b>Systainer³ SORT-SYS3 M 187 DOMINO</b> Systainer vacío SYS3 M 187, incluye 3 cajones con compartimentos flexibles para llenarlos individualmente con tacos DOMINO, dimensiones interiores (L x An x Al) 389 x 275 x 146 mm, volumen 15,9 l, dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 187 mm	<b>81,30</b> 98,37	576793