

# 05 Pulidoras

**AIR TALDE**





**142** Pulidora  
SHINEX

# Genial para pulir en cualquier superficie.

## La pulidora SHINEX.

El interruptor acelerador situado en posición óptima permite arrancar la pulidora SHINEX RAP 150 cuidadosamente con un número de revoluciones bajo y regularla perfectamente de acuerdo con la tarea de pulido a acometer. El interruptor se fija para obtener un giro homogéneo. El calor que genera el motor se refrigerará continuamente mediante un dissipador de calor integrado. La refrigeración no solo conserva los cojinetes, sino que además se hace apreciable en la zona de agarre: La RAP 150 se mantiene refrigerada aun cuando se usa prolongadamente.

### Pulidora SHINEX RAP 150



Datos técnicos	RAP 150-14	RAP 150-21
Consumo de potencia (W)	1.200	1.200
Velocidad en vacío (min <sup>-1</sup> )	600 – 1.400	900 – 2.100
Ø máx. del plato pulidor (mm)	150	150
Husillo	M14	M14
Peso (kg)	2,1	2,1

**Cerca de la superficie**

La distancia mínima existente entre el plato y la máquina proporciona en todo momento la sensación adecuada al pulir y al mismo tiempo reduce el peligro de que vuelque. El dorso de la carcasa sirve de superficie de apoyo a prueba de vuelcos.

**Compacta y ergonómica**

La RAP 150 tan solo pesa 2,1 kg. Gracias a su agradable empuñadura Softgrip y a su diseño esbelto, se sostiene firmemente en la mano en cualquier posición de agarre.

**Dotación de suministro**

RAP 150	Todas las variantes: mango adicional, plato pulidor StickFix Ø 150 mm	PVP en €*	Referencia
	<b>RAP 150-14 FE</b>	<b>510,00</b> 617,10	570809
	<b>RAP 150-21 FE-Set Wood</b> Rascador de pintura, combinación de discos de lijar StickFix, agente de pulir MPA 5010 OR, agente de pulir MPA 9010 BL, Esponja pulidora PS STF D150x30 OR/5, Esponja pulidora PS STF D150x30 BL/5, Piel de cordero de primera calidad LF STF D 150/1, paños de pulido de microfibra, limpiador para el acabado, SYS Maxi	<b>510,00</b> 617,10	570811
		<b>678,00</b> 820,38	574907

**Accesorios**

		PVP en €*	Referencia
	<b>Plato pulidor PT-STF-D150-M14</b> para RAP 150, con amortiguador integrado para la distribución óptima de la presión al pulir, para poner los accesorios de pulir, diámetro 125 mm, altura 25 mm	<b>36,00</b> 43,56	488342
	<b>Agente de pulir</b> Todas las variantes: sin silicona, con base de agua, contenido de la botella 500 ml		
	<b>MPA 5010 OR/0,5L</b> Pulimento de lijado de un paso Speed Cut, ideal en combinación con piel de cordero o esponja pulidora (NARANJA)	<b>32,30</b> 39,08 <b>64,60 / 1 l</b> 78,16 / 1 l	202048
	<b>MPA 9010 BL/0,5L</b> Pulimento de lijado fino Speed Gloss, ideal en combinación con esponja pulidora (AZUL)	<b>26,90</b> 32,55 <b>53,80 / 1 l</b> 65,10 / 1 l	202050
	<b>MPA 11010 WH/0,5L</b> pulimento abrillantador antihologramas, ideal en combinación con esponja pulidora (BLANCA)	<b>26,90</b> 32,55 <b>53,80 / 1 l</b> 65,10 / 1 l	202051
	<b>Paño de microfibra MPA-Microfibre/2</b> para un acabado perfecto de la pintura, para eliminar restos del agente de pulir y huellas de dedos, cont. del pqt. 2 Unidades	<b>24,30</b> 29,40	205732
	<b>Sellado mediante pulverización MPA SV+/0,5L</b> para el sellado de superficies de pintura, sin silicona, con base de agua, contenido de la botella 500 ml	<b>23,80</b> 28,80 <b>47,60 / 1 l</b> 57,60 / 1 l	202052
	<b>Limpiador para el acabado MPA F+/0,5L</b> para eliminar restos del pulido y manchas de aceite, sin silicona, con base de agua, contenido de la botella 500 ml	<b>18,80</b> 22,75 <b>37,60 / 1 l</b> 45,50 / 1 l	202053
	<b>Rascador de pintura LZK-HM</b> con cordón, para eliminar puntualmente barniz introducido e irregularidades, de carburo, con entallado circunferencial, dimensiones 25 x 30 mm	<b>71,00</b> 85,91	497525
	<b>Mango adicional ZG-RAS/RO</b> para RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180	<b>8,60</b> 10,41	487865

## Preparación de superficies

Rascador de pintura



## Lijado fino

Lijadora ETS 150/3



Plato lijador  
Ø 150 mm



Abrasivo GRANAT P 1500  
Ø 150 mm



## Pulido

Pulidora SHINEX RAP 150



Plato pulidor  
Ø 150 mm



### Naranja – Pulido previo

Esponja naranja (media)  
Piel de cordero de primera calidad  
Fieltro de pulido



Agente de pulir MPA 5010



### Azul: pulido fino

Esponja azul (semifina)



Agente de pulir MPA 9010



### Blanco – Pulido de brillo intenso

Esponja blanca (fina)



Agente de pulir MPA 11010



## Eliminación de hologramas

Lijadoras de engranaje excéntrico  
RÓTEX RO 150  
RÓTEX RO 125  
RÓTEX RO 90 DX



Plato pulidor  
Ø 150 mm  
Ø 125 mm  
Ø 90 mm



## Limpieza/ acabado

Limiador para el acabado MPA F+



Sellado mediante pulverización MPA SV+



Paño de microfibra MPA Microfibre



Paño de limpieza RT PREMIUM



**Dejan una impresión brillante.****Pulimentos y esponjas pulidoras Festool.**

Pulido sencillo, resultados brillantes. Los pulimentos Festool están óptimamente adaptados a todo tipo de aplicaciones. Con base de agua y sin siliconas, y combinados con la esponja adecuada, permiten conseguir resultados fiables y óptimos sobre todos los tipos de pintura con el mínimo esfuerzo.

El organizado sistema de colores conduce rápidamente al producto adecuado.

**Agentes de pulir****MPA 5010****Pulimento de lijado de un paso  
Speed Cut**

Alto rendimiento de lijado y brillo intenso en un solo paso

**MPA 9010****Pulimento de lijado fino  
Speed Gloss**

Rendimiento de lijado fino para pulido intermedio y fino

**MPA 11010****Pulimento abrillantador  
antihologramas**

Rendimiento de lijado muy fino para eliminar microarañazos y hologramas

**Esponjas pulidoras****medio**

Para pulir y eliminar defectos de la pintura. Resultados óptimos en combinación con MPA 5010.

**semifino**

Para obtener un brillo perfecto. Resultados óptimos en combinación con MPA 9010.

**fino**

Para eliminar hologramas y obtener un brillo profundo. Resultados óptimos en combinación con MPA 11010.

**muy fino**

Para eliminar restos de pulimento de la superficie de pintura.

**Filtros pulidores y piel de cordero****Filtro pulidor**

Para el pulido previo de material mineral, vidrio acrílico y pinturas

**Piel de cordero premium**

Especialmente indicado para pinturas UV y pinturas resistentes al rayado

**Limpiador para el acabado y sellado mediante pulverización**

Los paños de microfibra de calidad tienen un borde sin costuras para proporcionar un acabado perfecto de la pintura. Combinados con el limpiador para el acabado, son idóneos para eliminar restos de pulimento y manchas de grasa.

El sellado mediante pulverización es adecuado para el sellado rápido y sencillo de superficies pintadas. Conserva, protege y cuida la pintura.



RAP 80      T 15+3      T 18+3      R0 90 DX      R0 125

### Esponja pulidora PoliStick para Ø 80 mm

		Ø	Altura en mm	Contenido del paquete	PVP en €*	Referencia
	naranja, medio, para el pulido previo en el tratamiento de zonas defectuosas en la pintura, ideal en combinación con MPA 5010	80 mm	20 mm	5	<b>28,40</b> 34,36	201993
	azul, semifino, para obtener un brillo perfecto, ideal en combinación con MPA 9010	80 mm	20 mm	5	<b>26,00</b> 31,46	202001
	blanca, fino, para eliminar hologramas y sacar brillo profundo, pulido de brillo intenso, ideal en combinación con MPA 11010	80 mm	20 mm	5	<b>26,00</b> 31,46	202009

● ● ● ●

### Piel de cordero y fieltro pulidor para Ø 80 mm

		Ø	Altura en mm	Contenido del paquete	PVP en €*	Referencia
	piel de cordero auténtica para una alta abrasividad y un resultado excepcional de pulido, ideal en combinación con MPA 5010, Especialmente indicada para pinturas UV y pinturas resistentes al rayado, adherencia óptima gracias al terciopelo adhesivo y a las costuras de los bordes que cubren toda la superficie	80 mm	18 mm	5	<b>42,50</b> 51,43	202044
	fieltro pulidor, duro, Para el pulido previo de material mineral, vidrio acrílico y barnices, blanca	80 mm	6 mm	5	<b>22,60</b> 27,35	488339

●

### Esponja pulidora PoliStick para Ø 125 mm

		Ø	Altura en mm	Contenido del paquete	PVP en €*	Referencia
	naranja, medio, para el pulido previo en el tratamiento de zonas defectuosas en la pintura, ideal en combinación con MPA 5010	125 mm	20 mm	5	<b>66,10</b> 79,98	201995
	azul, semifino, para obtener un brillo perfecto, ideal en combinación con MPA 9010	125 mm	20 mm	5	<b>59,00</b> 71,39	202003
	blanca, fino, para eliminar hologramas y sacar brillo profundo, pulido de brillo intenso, ideal en combinación con MPA 11010	125 mm	20 mm	5	<b>59,00</b> 71,39	202011

●

### Piel de cordero y fieltro pulidor para Ø 125 mm

		Ø	Altura en mm	Contenido del paquete	PVP en €*	Referencia
	piel de cordero auténtica para una alta abrasividad y un resultado excepcional de pulido, ideal en combinación con MPA 5010, Especialmente indicada para pinturas UV y pinturas resistentes al rayado, adherencia óptima gracias al terciopelo adhesivo y a las costuras de los bordes que cubren toda la superficie	125 mm	18 mm	1	<b>15,90</b> 19,24	202045
	fieltro pulidor, duro, Para el pulido previo de material mineral, vidrio acrílico y barnices, blanca	125 mm	6 mm	5	<b>29,90</b> 36,18	493078

RAP 150  
RO 150

## ● ● Esponja pulidora PoliStick para Ø 150 mm

	Ø	Altura en mm	Contenido del paquete	PVP en €*	Referencia
	naranja, medio, para el pulido previo en el tratamiento de zonas defectuosas en la pintura, ideal en combinación con MPA 5010	150 mm	30 mm	1 <b>20,30</b> 24,56	202369
		150 mm	30 mm	5 <b>89,20</b> 107,93	201997
	azul, semifino, para obtener un brillo perfecto, ideal en combinación con MPA 9010	150 mm	30 mm	1 <b>16,40</b> 19,84	202373
		150 mm	30 mm	5 <b>69,80</b> 84,46	202005
	blanca, fino, para eliminar hologramas y sacar brillo profundo, pulido de brillo intenso, ideal en combinación con MPA 11010	150 mm	30 mm	1 <b>16,40</b> 19,84	202377
		150 mm	30 mm	5 <b>69,80</b> 84,46	202013
	negra, muy fino tipo «nido de abeja», para eliminar restos de agente de pulir en la superficie de pintura	150 mm	30 mm	1 <b>15,90</b> 19,24	202380
		150 mm	30 mm	5 <b>69,30</b> 83,85	202019

## ● ● Piel de cordero y fieltro pulidor para Ø 150 mm

	Ø	Altura en mm	Contenido del paquete	PVP en €*	Referencia
	piel de cordero auténtica para una alta abrasividad y un resultado excepcional de pulido, ideal en combinación con MPA 5010. Especialmente indicada para pinturas UV y pinturas resistentes al rayado, adherencia óptima gracias al terciopelo adhesivo y a las costuras de los bordes que cubren toda la superficie	150 mm	18 mm	1 <b>19,10</b> 23,11	202046
	fieltro pulidor, duro, Para el pulido previo de material mineral, vidrio acrílico y barnices, blanca	150 mm	6 mm	5 <b>37,50</b> 45,38	488348