

16 Systainer





303 Systainer



304 Organizer



306 Systainer con
compartimentos en tapa



306 SYS-Combi



307 SORTAINER



307 Toolbox



308 SYS-StorageBox



308 Systainer-Port



308 Corredera de
Systainer



308 Medio de transporte



309 Systainer
de aplicaciones



309 Distribuidor eléctrico
SYS-PowerHub




Systainer³ conecta el taller y la obra.

La nueva generación de Systainer³ aporta más movilidad que nunca. Festool, TANOS y bott han colaborado para desarrollar un sistema de movilidad que acerca el taller a la obra. Gracias a la perfecta integración en las equipaciones para vehículos bott vario3, disfrutará de forma segura del orden acostumbrado de Systainer y de la manipulación sencilla también en el vehículo.



Acoplamiento seguro

Todos los Systainer³ se pueden acoplar entre sí y con los módulos de otras generaciones.



Reúne tres funciones

El elemento de mando principal del Systainer permite cerrar, abrir y acoplar con un solo movimiento de giro. El Systainer se puede abrir siempre, incluso sin necesidad de desacoplarlo.

	Systainer T-LOC	Systainer ³				Systainer ³ Organizer		Systainer ³ ToolBox	
	SYS-MINI	SYS3 M	SYS3 L	SYS3 XXL	SYS3 ORG M	SYS3 ORG L	SYS3 TB M	SYS3 TB L	
Alturas del sistema disponibles (mm)	Base 265 x 171	Base 396 x 296	Base 508 x 296	Base 792 x 296	Base 396 x 296	Base 508 x 296	Base 396 x 296	Base 508 x 296	
71	●	-	-	-	-	-	-	-	
89	-	-	-	-	●	●	-	-	
112	-	●	-	-	-	-	-	-	
137	-	●	●	-	-	-	●	●	
142	●	-	-	-	-	-	-	-	
187	-	●	●	-	-	-	-	-	
237	-	●	●	●	-	-	●	●	
337	-	●	-	●	-	-	-	-	
437	-	●	-	-	-	-	-	-	



Systainer T-LOC



Systainer³



Systainer³ Organizer



Systainer³ ToolBox

Simplemente más ordenado, más claro y mejor organizado.

Los Systainer son mucho más que solo cajas para almacenar herramientas de alta calidad. Proporcionan orden, movilidad y ahorro de tiempo en el lugar de trabajo. Ya desde 1993 Festool sienta nuevos estándares en términos de funcionalidad con el sistema de ordenación de Systainer. El Systainer³ es otro hito: como todo en Festool, se integra perfectamente en el sistema.

Abajo herramientas, arriba música:
Con el altavoz Bluetooth® TOPROCK, podrá llevar siempre consigo la música en el Systainer.



Con la plataforma móvil pueden moverse Systainers y otras cargas de hasta 100 kg de peso con muy poco esfuerzo.

Jamás había sido tan fácil tenerlo todo ordenado. En el Systainer³ Organizer, las piezas pequeñas se pueden clasificar individualmente y de forma clara.

Festool crea innovaciones y marca nuevas pautas. Iremos adaptando progresivamente nuestra cartera de productos al Systainer³.

Tiene toda la información a su disposición en todo momento en www.festool.es/movilidad#Preguntasfrecuentes

Systainer³ M

		PVP en €*	Referencia
	Systainer³ Todas las variantes: incluye cubierta para etiquetado, capacidad de carga 20 kg, capacidad de carga (acoplado) 40 kg, carga admisible en la tapa 100 kg		
	SYS3 M 112 dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 112 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 389 x 275 x 71 mm, volumen 7,7 l, peso 1,4 kg	56,50 68,37	204840
	SYS3 M 137 para el transporte práctico de herramientas, material de consumo o accesorios, dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 137 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 389 x 275 x 96 mm, volumen 10,4 l, peso 1,5 kg	60,70 73,45	204841
	SYS3 M 187 dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 187 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 389 x 275 x 146 mm, volumen 15,9 l, peso 1,7 kg	64,80 78,41	204842
	SYS3 M 237 dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 237 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 389 x 275 x 196 mm, volumen 21,4 l, peso 1,9 kg	69,00 83,49	204843
	SYS3 M 337 dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 337 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 389 x 275 x 296 mm, volumen 32,4 l, peso 2,4 kg	73,10 88,45	204844
	SYS3 M 437 dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 437 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 389 x 275 x 394 mm, volumen 43,1 l, peso 2,9 kg	77,10 93,29	204845
	Plantilla SE-DP SY3 M para Systainer ³ M, protege el contenido	6,40 7,74	204940
	Plantilla SE-BP SY3 M para Systainer ³ M, protege el contenido	7,10 8,59	204941
	Espuma modular SE-VAR SY3 M/2 para Systainer ³ M, elemento seccionado para extraer la forma deseada, cont. del pqte. 2 Unidades	17,30 20,93	204942
	Plantilla TZE-KT SY3 M para Systainer ³ M 337/437, para almacenar cartuchos y tapas de cartuchos	21,50 26,02	204943

Systainer³ L

		PVP en €*	Referencia
	Systainer³ Todas las variantes: con una base más ancha para tener aún más espacio, incluye cubierta para etiquetado, capacidad de carga 20 kg, capacidad de carga (acoplado) 40 kg, carga admisible en la tapa 100 kg		
	SYS3 L 137 dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 508 x 296 x 137 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 501 x 275 x 94 mm, volumen 13,2 l, peso 1,9 kg	73,60 89,06	204846
	SYS3 L 187 dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 508 x 296 x 187 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 501 x 275 x 144 mm, volumen 20,2 l, peso 2,1 kg	78,70 95,23	204847
	SYS3 L 237 dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 508 x 296 x 237 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 501 x 275 x 194 mm, volumen 27,4 l, peso 2,4 kg	84,00 101,64	204848
	Plantilla SE-DP SY3 L para Systainer ³ L, protege el contenido	15,10 18,27	204944
	Plantilla SE-BP SY3 L para Systainer ³ L, protege el contenido	12,90 15,61	204945
	Espuma modular SE-VAR SY3 L/2 para Systainer ³ L, elemento seccionado para extraer la forma deseada, cont. del pqte. 2 Unidades	38,20 46,22	204946

Systainer ³ Organizer M	PVP en €*	Referencia
Systainer³ Organizer Todas las variantes: práctica solución de ordenación y transporte de piezas pequeñas con tapa transparente, dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 89 mm, dimensiones interiores (L x An x Al) 389 x 246 x 60 mm, volumen 7,4 l, capacidad de carga 20 kg, carga admisible en la tapa 100 kg		
	SYS3 ORG M 89 sin cajas de aplicación, peso 1,6 kg 56,50 68,37	204852
	SYS3 ORG M 89 22xESB 13 x caja de aplicación 50 x 50 x 68, 8 x caja de aplicación 50 x 100 x 68, caja de aplicación 100 x 150 x 68, peso 2,2 kg 71,00 85,91	204853
	SYS3 ORG M 89 6xESB caja de aplicación 50 x 50 x 68, caja de aplicación 50 x 100 x 68, 3 x caja de aplicación 100 x 150 x 68, caja de aplicación 100 x 350 x 68, peso 2 kg 71,00 85,91	204854
Systainer ³ Organizer L	PVP en €*	Referencia
Systainer³ Organizer Todas las variantes: con una base más ancha para tener aún más espacio, práctica solución de ordenación y transporte de piezas pequeñas con tapa transparente, dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 508 x 296 x 89 mm, dimensiones interiores (L x An x Al) 501 x 278 x 60 mm, volumen 9,7 l, capacidad de carga 20 kg, carga admisible en la tapa 100 kg		
	SYS3 ORG L 89 sin cajas de aplicación, peso 2 kg 68,50 82,89	204855
	SYS3 ORG L 89 20xESB 10 x caja de aplicación 50 x 50 x 68, 6 x caja de aplicación 50 x 100 x 68, 2 x caja de aplicación 100 x 100 x 68, caja de aplicación 100 x 150 x 68, caja de aplicación 150 x 150 x 68, peso 2,7 kg 82,90 100,31	204856
	SYS3 ORG L 89 10xESB caja de aplicación 50 x 50 x 68, 4 x caja de aplicación 50 x 100 x 68, caja de aplicación 100 x 100 x 68, 3 x caja de aplicación 100 x 150 x 68, caja de aplicación 100 x 350 x 68, peso 2,4 kg 82,90 100,31	204857
Accesorios para Systainer ³ Organizer M/L	PVP en €*	Referencia
Cajas de aplicación Todas las variantes: para Systainer ³ Organizer, para almacenar y clasificar con claridad, cajas sin contenido		
	Box 50x50x68/10 dimensiones (Lg x An x Al) 50 x 50 x 68 mm, cont. del pqte. 10 Unidades 12,60 15,25	204858
	Box 50x100x68/10 dimensiones (Lg x An x Al) 50 x 100 x 68 mm, cont. del pqte. 10 Unidades 13,60 16,46	204859
	Box 100x100x68/6 dimensiones (Lg x An x Al) 100 x 100 x 68 mm, cont. del pqte. 6 Unidades 12,60 15,25	204860
	Box 100x150x68/6 dimensiones (Lg x An x Al) 100 x 150 x 68 mm, cont. del pqte. 6 Unidades 13,60 16,46	204861
	Box 100x350x68/2 dimensiones (Lg x An x Al) 100 x 350 x 68 mm, cont. del pqte. 2 Unidades 14,60 17,67	204862
	Box 150x150x68/6 dimensiones (Lg x An x Al) 150 x 150 x 68 mm, cont. del pqte. 6 Unidades 10,40 12,58	204863
	Box 150x300x68/2 dimensiones (Lg x An x Al) 150 x 300 x 68 mm, cont. del pqte. 2 Unidades 11,60 14,04	204864
	Etiqueta BS-BOX/25 para todas las cajas de aplicación con una altura de 68 mm, para rotulación personalizada, cont. del pqte. 25 Unidades 11,10 13,43	204949

Systainer³ XXL

		PVP en €*	Referencia
Systainer³ Todas las variantes: incluye cubierta para etiquetado, capacidad de carga 40 kg, capacidad de carga (acoplado) 80 kg, carga admisible en la tapa 100 kg			
	SYS3 XXL 237 dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 792 x 296 x 237 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 786 x 279 x 188 mm, volumen 42,3 l, peso 3,64 kg	92,40 111,80	204850
	SYS3 XXL 337 dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 792 x 296 x 337 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 786 x 279 x 288 mm, volumen 64,2 l, peso 4,33 kg	100,40 121,48	204851
	Plantilla SE-DP SYS3 XXL para Systainer ³ XXL, protege el contenido	31,80 38,48	204947
	Plantilla SE-BP SYS3 XXL para Systainer ³ XXL, protege el contenido	35,40 42,83	204948

MINI-Systainer T-LOC


		PVP en €*	Referencia
MINI-Systainer T-LOC Todas las variantes: para una clasificación organizada de piezas pequeñas y herramientas, acoplabl a SYS-MINI 1 y 3 TL, no se puede acoplar a Systainer ³ , Systainer T-LOC y Systainer Classic			
	SYS-MINI 1 TL dimensiones [Lg x An x Al] 265 x 171 x 71 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 255 x 155 x 53 mm, peso 0,4 kg	17,90 21,66	499622
	SYS-MINI 1 TL TRA cubierta transparente, dimensiones [Lg x An x Al] 265 x 171 x 71 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 255 x 155 x 53 mm, peso 0,4 kg	21,60 26,14	203813
	SYS-MINI 1 TL TRA UNI plantilla universal TZE-UNI SYS MINI TL, cubierta transparente, dimensiones [Lg x An x Al] 265 x 171 x 71 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 255 x 155 x 53 mm, peso 0,6 kg	36,40 44,04	203821
	SYS-MINI 3 TL dimensiones [Lg x An x Al] 265 x 171 x 142 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 255 x 155 x 124 mm, peso 0,6 kg	23,60 28,56	202544
	Plantilla SE-DP SYS-MINI TL para SYS MINI TL, dimensiones [Lg x An x Al] 247 x 134 x 15 mm	6,40 7,74	499619
	Plantilla TZE-UNI SYS MINI TL para SYS MINI TL, dimensiones [Lg x An x Al] 258 x 163 x 45 mm	8,60 10,41	499620

Systainer T-LOC con compartimento de tapa	PVP en €*	Referencia
Systainer T-LOC DF Todas las variantes: incluye cubierta para etiquetado		
 SYS 1 TL-DF dimensiones [Lg x An x Al] 396 x 296 x 105 mm, dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 112 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 383 x 273 x 68 mm, peso 1,5 kg	68,10 82,40	497851
 SYS 2 TL-DF dimensiones [Lg x An x Al] 396 x 296 x 157,5 mm, dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 164,5 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 383 x 267 x 121 mm, peso 1,7 kg	73,10 88,45	497852
 SYS 3 TL-DF dimensiones [Lg x An x Al] 396 x 296 x 210 mm, dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 217 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 382 x 266 x 173 mm, peso 2 kg	76,80 92,93	498390
Accesorios para Systainer T-LOC con compartimentos en tapa	PVP en €*	Referencia
 Surtido de puntas DB CE 50/12-Set 1 para todos los taladros atornilladores a batería Festool con interfaz CENTROTEC, para SYS TL con compartimentos en tapa, 12 piezas, en compartimento con tapa, punta PH 1, punta PH 2, punta PH 3, punta PZ 1, punta PZ 2, punta PZ 3, punta TX 10, punta TX 15, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30, punta TX 40, longitud 50 mm	81,90 99,10	205089
 Estuche de brocas DB WOOD CE SET TL 6x broca helicoidal para madera, larga, con punta centradora, cont. del pqte. 6 Unidades, diámetro 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm	60,20 72,84	769093
 Surtido de puntas BITS + BHS 60 CE TL 24x para SYS TL con compartimentos en tapa, 24 piezas, 2 x punta PH 1, 2 x punta PH 2, 2 x punta PH 3, 2 x punta PZ 1, 2 x punta PZ 2, 2 x punta PZ 3, 2 x punta TX 10, 2 x punta TX 15, 2 x punta TX 20, 2 x punta TX 25, 2 x punta TX 30, 2 x punta TX 40, adaptador de cambio rápido CENTROTEC BHS 60 CE	39,10 47,31	769094
 Set de puntas CENTROTEC BITS CE SET TL 6X para SYS TL con compartimentos en tapa, con interfaz CENTROTEC, en compartimento con tapa, punta PZ 2, punta PZ 3, punta TX 15, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30, cont. del pqte. 6 Unidades, longitud 100 mm	44,10 53,36	769095
 Broca para piedra DB STONE CE SET TL para SYS TL con compartimentos en tapa, para taladros atornilladores de percusión a batería, taladros de percusión con zona de corte FastFix, con interfaz CENTROTEC, para el tratamiento de piedra y mampostería, con filo duradero de metal duro, 6 brocas para piedra CENTROTEC de 4, 5, 6 (x2), 8 y 10 mm de Ø	56,50 68,37	769096
Systainer T-LOC SYS-Combi	PVP en €*	Referencia
Systainer T-LOC Todas las variantes: cajón configurable para accesorios, material de consumo, piezas pequeñas y demás, dimensiones interiores del cajón [L x An x Al] 350 x 255 x 69 mm		
 SYS-COMBI 2 combinación de Systainer T-LOC tamaño 2 y cajón espacioso, dimensiones [Lg x An x Al] 396 x 296 x 263 mm, dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 270 mm, dimensiones interiores del compartimento superior [L x An x Al] 383 x 267 x 127 mm, peso 3,2 kg	108,70 131,53	200117
 SYS-COMBI 3 combinación de Systainer T-LOC tamaño 3 y cajón espacioso, dimensiones [Lg x An x Al] 396 x 296 x 315 mm, dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 322 mm, dimensiones interiores del compartimento superior [L x An x Al] 382 x 266 x 180 mm, peso 3,5 kg	116,80 141,33	200118
 Cajas de aplicación Set 60x60/120x71 3xFT para SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 y SYS 4 TL-SORT/3, cajas de aplicación y separadores para configurar el cajón individualmente, 8 x cajas de aplicación Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x cajas de aplicación Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x separadores, 2 x acolchados de seguridad	20,70 25,05	201124

SORTAINER	PVP en €*	Referencia
	SORTAINER SYS 4 TL-SORT/3 3 cajones con una capacidad de 6,7 l cada uno que pueden configurarse individualmente y dividirse con cajas de aplicación y distribuidores (las cajas de aplicación y los distribuidores pequeños no están incluidos en el suministro), compatible y acoplable con todas las generaciones de Systainer, sistemas móviles de aspiración y muchos otros accesorios del sistema, dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 322 mm, peso 5,95 kg	120,10 145,32 200119
	Cajas de aplicación Set 60x60/120x71 3xFT para SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 y SYS 4 TL-SORT/3, cajas de aplicación y separadores para configurar el cajón individualmente, 8 x cajas de aplicación Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x cajas de aplicación Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x separadores, 2 x acolchados de seguridad	20,70 25,05 201124
SORTAINER Todas las variantes: 2 distribuidores por cajón, dimensiones (Lg x An x Al) 395 x 295 x 210 mm		
	SYS 3-SORT/4 2 x cajón pequeño (L x A x P) 255 x 75 x 30 mm, cajón mediano (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm, cajón grande (L x An x Al) 255 x 348 x 85 mm, 6 x soportes de etiquetas, 8 x tiras para rotulación, peso 4 kg	134,10 162,26 491522
	SYS 3-SORT/6 6 x cajón mediano (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm, 6 x soportes de etiquetas, 8 x tiras para rotulación, peso 4,9 kg	149,30 180,65 491984
	SYS 3-SORT/9 6 x cajón pequeño (L x A x P) 255 x 75 x 30 mm, 3 x cajón mediano (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm, 9 x soportes de etiquetas, 16 x tiras para rotulación, peso 5,1 kg	149,30 180,65 491985
	SYS 3-SORT/12 12 x cajón pequeño (L x A x P) 255 x 75 x 30 mm, 12 x soportes de etiquetas, 16 x tiras para rotulación, peso 5,3 kg	149,30 180,65 491986

Systainer ³ ToolBox M	PVP en €*	Referencia
Systainer³ ToolBox Todas las variantes: para el transporte práctico de herramientas, material de consumo o accesorios, incluye cubierta para etiquetado, capacidad de carga 20 kg, capacidad de carga (acoplado) 40 kg		
	SYS3 TB M 137 dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 137 mm, volumen 10,4 l, peso 1,3 kg	48,10 58,20 204865
	SYS3 TB M 237 dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 237 mm, volumen 21,4 l, peso 1,7 kg	54,70 66,19 204866

Systainer ³ ToolBox L	PVP en €*	Referencia
Systainer³ ToolBox Todas las variantes: con una base más ancha para tener aún más espacio, para el transporte práctico de herramientas, material de consumo o accesorios, incluye cubierta para etiquetado, capacidad de carga 20 kg, capacidad de carga (acoplado) 40 kg		
	SYS3 TB L 137 dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 508 x 296 x 137 mm, volumen 13,2 l, peso 1,9 kg	58,30 70,54 204867
	SYS3 TB L 237 volumen 27,4 l, dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 508 x 296 x 237 mm, peso 2,4 kg	66,60 80,59 204868

SYS-StorageBox	PVP en €*	Referencia
 SYS-StorageBox SYS-SB recipiente de plástico vacío, con cajas de aplicación extraíbles individualmente, acopiable al programa Systainer (excepto SYS-Mini), 2 cajas 60 x 60 x 71 mm SYS-SB, 2 cajas 60 x 120 x 71 mm SYS-SB, 1 caja 180 x 120 x 71 mm SYS-SB, dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 167 mm, altura con asa 240 mm, peso 2,5 kg	97,70 118,22	499901
Cajas de aplicación Todas las variantes: para SYS-Storage Box SYS-SB		
 Box 60x60x71/6 SYS-SB cont. del pqte. 6 Unidades, dimensiones (Lg x An x Al) 60 x 60 x 71 mm	10,80 13,07	500066
 Box 60x120x71/4 SYS-SB cont. del pqte. 4 Unidades, dimensiones (Lg x An x Al) 60 x 120 x 71 mm	12,50 15,13	500067
 Box 180x120x71/2 SYS-SB cont. del pqte. 2 Unidades, dimensiones (Lg x An x Al) 180 x 120 x 71 mm	13,80 16,70	500068
Systainer-Port	PVP en €*	Referencia
 Systainer-Port SYS-PORT 500/2 la altura de las diferentes correderas puede ajustarse de manera individual para un equipamiento flexible con Systainer y SORTAINER de diferentes tamaños, montaje no autorizado en automóviles, sin Systainer, robusto cuerpo de chapa de acero, 5 x etiquetas de rotulación para elementos de apoyo extraíbles, con 3 elementos de apoyo de Systainer extraíbles completamente, dimensiones (Lg x An x Al) 400 x 500 x 500 mm, peso 19 kg	445,80 539,42	491921
 Systainer-Port SYS-PORT 1000/2 la altura de las diferentes correderas puede ajustarse de manera individual para un equipamiento flexible con Systainer y SORTAINER de diferentes tamaños, montaje no autorizado en automóviles, sin Systainer, robusto cuerpo de chapa de acero, 5 x etiquetas de rotulación para elementos de apoyo extraíbles, con 5 elementos de apoyo de Systainer extraíbles completamente, 2 de ellas con freno inmovilizador, dimensiones (Lg x An x Al) 400 x 500 x 1.100 mm, peso 33 kg	599,60 725,52	491922
 Conjunto de ruedas SYS-PORT R/2 para Sys-Port, para la aplicación móvil de Systainer-Port, diámetro 75 mm	79,40 96,07	491932
 Elemento de apoyo extraíble completamente SYS-PORT/TA	110,40 133,58	491923
Corredera Systainer	PVP en €*	Referencia
Corredera Todas las variantes: para Systainer ³ M, T-LOC y Classic, para construir un sistema de estantes personalizado, con 32 ranuras de montaje, dimensiones (Lg x An x Al) 425 x 376 x 57 mm, carga máxima 20 kg		
 SYS-AZ	41,90 50,70	500692
 SYS-AZ-Set cont. del pqte. 5 Unidades	209,50 253,50	500767
 Cerradura S-AZ para SYS-AZ, cerrojo de cierre simultáneo, para montaje posterior de la corredera SYS-AZ, bloquea la corredera en el lado del cuerpo (cierre simultáneo)	12,40 15,00	500693
Transporte para Systainer	PVP en €*	Referencia
 Plataforma móvil SYS-RB para el transporte sencillo de Systainer ³ y T-LOC, 4 asas robustas, 4 ruedas direccionalles (2 de ellas con freno inmovilizador), pasos para correas tensoras, bASE 508 x 396 mm, capacidad de carga 100 kg, Ø ruedas 100 mm, peso 2,9 kg	84,40 102,12	204869
 SYS-Roll SYS-Roll 100 transporte de Systainer ³ , T-LOC y Classic, ruedas extragrandes (D 200 mm) para uso sencillo en escaleras, ruedas delanteras orientables y con freno inmovilizador; manejable en todas direcciones, incl. correa de seguridad, dimensiones (Lg x An x Al) 440 x 600 x 1.100 mm, capacidad de carga total 100 kg, capacidad de carga cajón 5 kg, Ø ruedas delanteras 75 mm, Ø ruedas traseras 200 mm, peso 6,5 kg	179,60 217,32	498660
 Taller móvil véase la página 318		

Systainer T-LOC SYS-MFT		PVP en €*	Referencia
	Systainer T-LOC SYS-MFT incluye cubierta para etiquetado, acoplable al programa Systainer (excepto SYS-MINI), transporte sencillo y agrupado, tapa con placa MDF para sujetar y fijar piezas de trabajo, dimensiones [L x An x Al] 396 x 296 x 105 mm, dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 112 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 383 x 273 x 75 mm, peso 2 kg	70,50 85,31	500076
Systainer de aplicación con suplemento para herramientas manuales			
	Systainer³ HWZ M 337 con suplemento de madera para herramientas manuales, dotación de suministro sin herramientas (propuesta de dotación), dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 337 mm, dimensiones interiores [L x An x Al] 389 x 275 x 296 mm, volumen 32,4 l, capacidad de carga 20 kg, capacidad de carga (acoplado) 40 kg, carga admisible en la tapa 100 kg, peso 4,4 kg	158,10 191,30	205518
Systainer vacío con inserto			
	NUEVO Systainer³ SYS3 M 187 ENG 18V adecuado para las baterías de litio BP 18 y los cargadores TCL 6, TCL 6 DUO y SCA 8, no adecuado para baterías Ergo (ETSC, DTSC, RTSC), para almacenar de manera práctica y ordenada y transportar hasta cuatro baterías de 18 V (excepto batería Ergo) y dos cargadores rápidos de litio (TCL 6, SCA) o un cargador doble TCL 6 DUO, cantidad de compartimentos (batería) 4, cantidad de compartimentos (cargador) 2, Tamaño SYSTAINER SYS3 M 187, dimensiones con patas de apoyo [L x An x Al] 396 x 296 x 187 mm, peso 1,8 kg	71,20 86,15	577133
Otros			
	NUEVO SYS-PowerStation véase la página 312		
	Altavoz Bluetooth® véase la página 315		
	Protección AB-BF SYS TL 55x85mm /10 cubierta de protección transparente para el etiquetado de Systainer³, Systainer³ Organizer y T-LOC, protege la rotulación de daños y de la humedad, cont. del pqt. 10 Unidades	4,90 5,93	497855

Tambor de cable eléctrico

SYS-PowerHub

Enchufe múltiple en formato Systainer. El cable fijo de 10 m de largo se guarda cómodamente en el espacio interior para el transporte. Además, el SYS-PowerHub también dispone de espacio para las baterías o piezas pequeñas y suministra corriente al mismo tiempo a hasta cuatro herramientas eléctricas.



Datos técnicos		SYS-PH
Clase de protección IP (con cubiertas de protección cerradas)		IP44
Longitud de cable (m)		10
Consumo de potencia (W)		2.500
Número de enchufes		5
Dimensiones (Lg x An x Al) (mm)		396 x 296 x 157,5
Dimensiones interiores (L x An x Al) (mm)		383 x 154 x 128
Peso (kg)		4,2
Dotación de suministro		PVP en €*
SYS-PH Systainer SYS 2 T-LOC	No disponible en España	200231

Zona de protección

En el enchufe situado en el interior se puede conectar, por ejemplo, un teléfono móvil, de modo que quede bien protegido del polvo y la suciedad. La protección de sobrecarga térmica integrada proporciona un plus de seguridad.