

Discos de corte y desbaste / Discos de corte

Productos de esta categoría:

- Discos de corte de Cubitron™ II - Plano
- Discos de corte de Cubitron™ II - Centro hundido
- Discos de corte HP - Plano
- Discos de corte HP - Centro hundido
- Discos de corte para acero - Plano
- Discos de corte para acero inoxidable (INOX) - Plano
- Discos de corte para acero inoxidable (INOX) - Centro hundido

Información
de producto

Discos de corte de Cubitron™ II - Plano



• Mineral Cubitron™ II • Tipo 41 (plano) • Tecnología 3M PSG, para cortes muy rápidos, fríos y mayor vida útil del disco • Resultados óptimos a bajas presiones de trabajo • Válido tanto para aceros al carbono como inoxidables

• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora angular

• UNIDAD VENTA: DISCO

Cód. 3M	Referencia	Medida	Espesor	Presentación	Ped. mínimo	Entrega
65513	UU006083115	115 mm	1 mm	50/caja	50	B
65454	XA009101693	115 mm	1,6 mm	50/caja	50	B
65512	UU006083107	125 mm	1 mm	50/caja	50	B
65455	XA009101701	125 mm	1,6 mm	50/caja	50	B
65461	XA009101768	125 mm	2 mm	50/caja	50	B
65173	UU006083149	150 mm	1,6 mm	50/caja	50	B
65456	XA009101719	180 mm	1,6 mm	50/caja	50	B
65462	XA009101776	180 mm	2 mm	50/caja	50	B
65463	XA009101784	230 mm	2 mm	50/caja	50	B
65471	XA009101867	230 mm	2,5 mm	50/caja	50	B
65487	XA009102006	230 mm	3 mm	50/caja	50	B

Discos de corte de Cubitron™ II - Centro hundido





• Mineral Cubitron™ II • Tipo 42 (centro hundido) • Tecnología 3M PSG, para cortes muy rápidos, fríos y mayor vida útil del disco • Resultados óptimos a bajas presiones de trabajo • Válido tanto para aceros al carbono como inoxidables

• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora angular

• UNIDAD VENTA: DISCO

Cód. 3M	Referencia	Medida	Espesor	Presentación	Ped. mínimo	Entrega
65472	UU006082901	115 mm	2,5 mm	50/caja	50	B
65477	UU006082919	125 mm	2,5 mm	50/caja	50	B
65479	UU006082927	180 mm	2,5 mm	50/caja	50	B
65481	UU006082935	230 mm	2,5 mm	50/caja	50	B

Discos de corte HP - Plano



• Mineral Cubitron™ II • Tipo 41 (plano) • Tecnología 3M PSG, para cortes muy rápidos, fríos y mayor vida útil del disco • Resultados óptimos a bajas presiones de trabajo • Válido tanto para aceros al carbono como inoxidables

• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora angular

• UNIDAD VENTA: DISCO

Cód. 3M	Referencia	Medida	Espesor	Presentación	Ped. mínimo	Entrega
65508	XA009102139	115 mm	1 mm	50/caja	50	B
65459	XA009101743	115 mm	1,6 mm	50/caja	50	B
65507	XA009102121	125 mm	1 mm	50/caja	50	B
65457	XA009101727	125 mm	1,6 mm	50/caja	50	B
65458	XA009101735	180 mm	1,6 mm	50/caja	50	B
65466	XA009101818	180 mm	2 mm	50/caja	50	B
65464	XA009101792	230 mm	2 mm	50/caja	50	B
65473	XA009101883	230 mm	2,5 mm	50/caja	50	B
65489	XA009102022	230 mm	3 mm	50/caja	50	B

Información
de producto

Discos de corte HP - Centro hundido



• Mineral Cubitron™ II y Óxido de Aluminio • Tipo 42 (centro hundido) • Tecnología 3M PSG, para cortes muy rápidos, fríos y mayor vida útil del disco • Resultados óptimos a bajas presiones de trabajo • Válido tanto para aceros al carbono como inoxidables

• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora angular

• UNIDAD VENTA: DISCO

Cód. 3M	Referencia	Medida	Espesor	Presentación	Ped. mínimo	Entrega
65484	XA009101974	115 mm	2,5 mm	50/caja	50	B
65485	XA009101982	125 mm	2,5 mm	50/caja	50	B
65482	XA009101966	230 mm	2,5 mm	50/caja	50	B

Discos de corte para acero - Plano



• Óxido de Aluminio • Tipo 41 (plano)

• Materiales: Acero • Máquinas: Amoladora angular

• UNIDAD VENTA: DISCO

Cód. 3M	Referencia	Medida	Espesor	Presentación	Ped. mínimo	Entrega
68008	DC272930009	115 mm	1 mm	50/caja	200	A
60829	DC272922048	115 mm	1,6 mm	2x25/caja	200	B
68009	DC272921016	125 mm	1 mm	50/caja	200	B
60830	DC272922055	125 mm	1,6 mm	2x25/caja	200	B

Información
de producto

Discos de corte para acero inoxidable (INOX) - Plano



• Óxido de Aluminio • Tipo 41 (plano)

• Materiales: Inoxidable • Máquinas: Amoladora angular

• UNIDAD VENTA: DISCO

Cód. 3M	Referencia	Medida	Espesor	Presentación	Ped. mínimo	Entrega
68010	DC272921024	115 mm	1 mm	50/caja	200	A
60831	DC272922063	115 mm	1,6 mm	2x25 / caja	200	A
68011	DC272920984	125 mm	1 mm	50/caja	200	A
60832	DC272922071	125 mm	1,6 mm	2x25 / caja	200	B
62918	XC004807027	178 mm	2 mm	4X25 / caja	200	B

Cód. 3M	Referencia	Medida	Espesor	Presentación	Ped. mínimo	Entrega
62919	XC004807035	178 mm	2,5 mm	4X25 / caja	200	B
62920	XC004807233	230 mm	2 mm	4X25 / caja	200	A
62921	XC004807043	230 mm	2,5 mm	4X25 / caja	200	B

Discos de corte para acero inoxidable (INOX) Centro hundido



- Óxido de Aluminio • Tipo 42 (centro hundido)

- Materiales: Inoxidable • Máquinas: Amoladora angular

- UNIDAD VENTA: DISCO

Cód. 3M	Referencia	Medida	Espesor	Presentación	Ped. mínimo	Entrega
64334	XC004808033	115 mm	3,2 mm	4x25 / caja	100	B
64335	XC004807993	125 mm	3,2 mm	4x25 / caja	100	B
64336	XC004808009	178 mm	3,2 mm	4x25 / caja	100	B
64337	XC004808017	230 mm	3,2 mm	4x25 / caja	100	B

Discos de corte y desbaste

© 2017. 3M Tecnología de Abrasivos Canal Especializado | [Política de Privacidad](#) | [Política de Cookies](#)