



CLEANERS



SEALANTS



LUBRICANTS



ANTI-CORROSION



PAINTS



SPECIALTY



WELDING

MANTENIMIENTO DE TRENES

**PRODUCTOS
IMPRESINDIBLES**



MRO CHEMICAL SOLUTIONS

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es



MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

AIRTALDE



DUST CLEANER

Soplador de polvo

Aerosol 250 ml	Cód. 32459-AB
Aerosol 500 ml	Cód. 32613-AA



CONTACT CLEANER

Limpiador de contactos.
Evaporación rápida. Residuo 0

Aerosol 250 ml	Cód. 32662-AB
Aerosol 500 ml	Cód. 12101-AB



2-26

Aceite diléctrico. Protección de equipos eléctricos de la humedad y oxidación

Aerosol 250 ml	Cód. 32663-AB
Aerosol 500 ml	Cód. 30348-AD
Granel 5 L	Cód. 10089-AA
Granel 20 L	Cód. 10093-AA



LIMPIADORES



LECTRA CLEAN

Limpiador enérgico, base disolvente.
Residuo 0. Limpieza de motores, radiadores, ruedas, etc.

Aerosol 500 ml	Cód. 30449
Granel 5 L	Cód. 10314
Granel 20 L	Cód. 10315
Granel 200 L	Cód. 30450



CITRO CLEANER

Limpiador enérgico a base de terpenos. Eliminador de adhesivos

Aerosol 500 ml	Cód. 32436
Granel 5 L	Cód. 32437



TRAFFIC FILM REMOVER

Limpiador concentrado base agua para la limpieza de carrocerías.
ph:13,5. Dilución 1:20 a 1:200.

Granel 5 L	Cód. 20486
------------	------------



LABEL OFF SUPER

Eliminador de etiquetas.

Aerosol 250 ml	Cód. 32668
Aerosol 400 ml	Cod 32314



FERROKLEEN

Limpiador de óxido y corrosión.

Ferrokleen	
Granel 1 kg	Cód. 30112
Ferrokleen Pro	
Granel 5 kg	Cód. 30089
Granel 20 kg	Cód. 30199



HEAVY DUTY DEAGRER

Desengrasante enérgico.
Base agua.

Granel 5 L	Cód. 20487
------------	------------



Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es

www.crcind.com



5-56 + PTFE

Lubricante multiusos.

Aerosol 500 ml	Cód. 32354
Aerosol 5 L	Cód. 32550



ROST FLASH

Desbloqueante /aflojatodo efecto frío.

Aerosol 500 ml	Cód. 10864
----------------	------------



CHAIN LUBE IND

Grasa sintética para cadenas con PTFE. Efecto espumante para mayor penetración.

Aerosol 400 ml	Cód. 32636
----------------	------------



SILICONE

Aceite sintético base de silicona. Lubricante plástico o/y metal.

Aerosol 500 ml	Cód. 32635
----------------	------------



GRASA MULTIUSO

Grasa de Litio multiusos con aditivos EP y anticorrosión.

Tubo 100 ml	Cód. 30566
Cartucho 400 g	Cód. 30567
Granel 1 kg	Cód. 30568
Granel 5 kg	Cód. 30569

SUPER ADHESIVE GREASE

Grasa adhesiva de Litio consistente con aditivos EP y anticorrosión.

Tubo 100 ml	Cód. 30585
Cartucho 400 g	Cód. 30587
Granel 1 kg	Cód. 30589

SUPER LONGTERM GREASER + MoS2

Grasa alta presión con MoS2.

Tubo 100 ml	Cód. 30565
Cartucho 400 g	Cód. 30576
Granel 1 kg	Cód. 30578



GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS2

Pasta semiseca de grafito y MoS2 para temperatura de 650°C en continuo. Montaje de ejes con bajas tolerancias. Facilita el montaje y desmontaje.

Aerosol 500 ml	Cód. 32639
----------------	------------



COPPER PASTE

Antigripante de tornillería altas Tª.

Tubo 100 ml	Cód. 10690
Aerosol 250 ml	Cód. 32684
Aerosol 500 ml	Cód. 32340
Lata 500 g	Cód. 10699

CERAMIC PASTE

Antigripante de tornillería altas Tª libre de metal.

Aerosol 250 ml	Cód. 32690
Aerosol 500 ml	Cód. 32351
Lata 500 gr	Cód. 32322



DRY LUBE

Lubricante sintético seco con PTFE para gomas y plásticos. Cierres de goma de las puertas, ventanas, etc. No mancha.

Aerosol 500 ml	Cód. 30520
----------------	------------



DRY MOLY

Lubricante seco para alta presión. Ideales para piezas en exterior. Con MoS2 y temperatura 400°C.

Aerosol 500 ml	Cód. 32660
----------------	------------

*Si buscamos alta penetración con aceite fino utilizar:

SLIDEWAY OIL

Aerosol 500 ml	Cód. 32146
----------------	------------

PINTURA

AIRTALDE



MARKERBALL

Marcación permanente sistema de bola de acero.

Rotulador 50 ml 6 Colores disponibles

Ref.	COLOR
30160	Amarillo
30161	Rojo
30163	Azul
30162	Verde
30159	Negro
30158	Blanco



AQUA MARKERPEN

Marcación ecológica permanente por sistema de rotulador de bombeo con pintura BASE AGUA..

Rotulador 8 gr 5 Colores disponibles

Ref.	COLOR
32469	Amarillo
32467	Rojo
32468	Azul
32466	Negro
32465	Blanco



AQUA RAL

Pintura de poliuretano base agua, alta protección para todo tipo de superficies. Los disolventes se sustituyen por agua. Mayor poder de cubrición. No ataca plásticos sensibles. Bajo olor. Larga duración y brillo intenso. Alto rendimiento.

(Alternativa base disolvente: Acryl Ral)

Aerosol 400 ml 25 Colores disponibles



Ral 1003 Cod. 32182-AA	Ral 1018 Cod. 32183-AA	Ral 1021 Cod. 32184-AA	Ral 2000 Cod. 32185-AA
Ral 3000 Cod. 32186-AA	Ral 3002 Cod. 32187-AA	Ral 3020 Cod. 31457-AA	Ral 5002 Cod. 32188-AA
Ral 5010 Cod. 32189-AA	Ral 5015 Cod. 31458-AA	Ral 6002 Cod. 32190-AA	Ral 6005 Cod. 32191-AA
Ral 6009 Cod. 32192-AA	Ral 6018 Cod. 31459-AA	Ral 7001 Cod. 32193-AA	Ral 7016 Cod. 32194-AA
Ral 7035 Cod. 32195-AA	Ral 8011 Cod. 32196-AA	Ral 9005 Brillo Cod. 32197-AA	Ral 9005 Mate Cod. 32205-AA
Ral 9010 Brillo Cod. 32204-AA	Ral 9010 Mate Cod. 32198-AA	Ral 9016 Cod. 32199-AA	Barniz Cod. 32206-AA

PROTECCIÓN ÓXIDO



GALVA BRITE

Galvanizado brillante secado rápido.

Aerosol 500 ml Cód. 30423



GALVA COLOR

Imprimación de fosfato de Zinc con color Ral. Máxima protección frente al óxido.

Aerosol 500 ml 5 Colores disponibles

Ref.	COLOR	RAL
20563	Amarillo	1004
32170	Naranja	2011
20566	Rojo	3000
32079	Azul	5005
20572	Azul	5012
32702	Antracita	7016
32080	Gris	7035
20581	Negro	9005
20584	Plata	9006
20587	Blanco	9010



SP - 400

Cera protectora de corrosión de hasta 2 años en exterior. Válido para transporte marítimo.

Aerosol 250 ml	Cód. 32661
Aerosol 500 ml	Cod. 32350
Granel 5 L	Cód. 20324
Granel 20 L	Cód. 20327



PEEL OFF

Barniz pelable. Color rojo

Aerosol 500 ml Cód. 20240



Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es

www.crcind.com

SOLDADURA

AIRTALDE



ANTI SPATTER

Antiproyecciones de soldadura base disolvente.

Aerosol 500 ml	Cód. 32318
Granel 5 L	Cód. 11055



ECO BIO WELD

Antiproyecciones de soldadura base agua.

Aerosol 500 ml	Cód. 31913
Granel 5 L	Cód. 10742
Granel 20 L	Cód. 30606



CRICK 110 - 120 - 130

Pack ensayo no destructivo de soldadura por líquidos penetrantes.

Crack 110. Limpiador. 500 ml	Cód. 30723
Crack 120. Penetrante. 500 ml	Cod. 30205
Crack 130. Revelador. 500 ml	Cod. 20790




1. LIMPIEZA DE SUPERFICIE

2. PENETRANTE

3. ELIMINACIÓN DE EXCESO DE LÍQUIDO PENETRANTE

4. REVELADO

5. Inspección visual de defectos • Detecta fisuras de 20 Qm!



PRODUCTOS ESPECIALES



GD 265

Protección climatológica del equipamiento eléctrico.

Aerosol 500 ml	Cód. 31356
----------------	------------



ROM 300

Protector base agua semipermanente para evitar formación de hielo y nieve en los pantógrafos.

Granel 5 L	Cód. 30056
------------	------------



ECO LEAK FINDER

Detector de fuga de gases.

Aerosol 500 ml	Cód. 10732
----------------	------------



FOAM FIRE RESIST 2-IN-1

Espuma expansiva de PU no cancerígena. Resistente al fuego

Aerosol 500 ml	Cód. 32476
----------------	------------

STP FOAM 2 IN 1

Espuma expansiva de PU no cancerígena.

Aerosol 500 ml	Cód. 32477
----------------	------------



Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es

www.crcind.com

Ventajas productos CRC:

Propelentes No Inflamables

ACTIVE
95%
PRODUCT

Aerosoles 95 %
producto activo

Propelente Gas
propieno-butano

Producto Activo

Propelente G.S.
Max 5%

Producto Activo
Min 95%

Todas Posiciones

SUB SPRAY SYSTEM

360°

Aerosoles
Válvula 360°

Aerosoles Reciclables

Envases - Reciclado

CRC

1 Litro =

OTROS

1 Litro =

40 % más residuos

TDS y SDS disponibles en
nuestra página web:

CRC

ARTÍCULOS

Página principal

SDS

TDS

Certificados

REACH

Contacto

Sobre CRC

Home

Productos

Fast Dry Degreaser

FAST DRY DEGREASER

Limpadores - alto rendimiento

Limpador de secado rápido para suciedad fuerte en piezas mecánicas, adecuado para la mayor variedad de plásticos.

Limpador de secado muy rápido con bajo punto de inflamación que disuelve grasa, aceite, lubricantes y elimina los contaminantes de la superficie. Diseñado para aplicaciones donde se pueden utilizar disolventes inflamables. Probar antes de aplicar en plásticos sensibles (p.ej. EPS, XPS, ABS) o en plásticos que se puedan agrietar. En caso de utilizarlo en grandes superficies, asegurar una ventilación adecuada.

Ref.

Descripción

TDS

10227-48

Fast Dry Degreaser 12/030 NL en 0.6 kg P.P. + P.P.

SDS

10227-47

Fast Dry Degreaser 12/030 NL en 0.6 kg P.P. + P.P.

SDS

10227-46

Fast Dry Degreaser 12/030 NL en 0.6 kg P.P. + P.P.

SDS

Productos Homologados por SNCF:

ORLÈANS
Seraud
FÈRE
55 rue de la Gare

SNCF

Maintien
à la Proximité - 8807
LYONNET
rue de la Gare
7.00.40.80 (507.180)
9.00.29.73
(06.40.25.107.321)

CRC Industries France S.A.S.
à l'attention de M. Laurent
12, Boulevard des Martyrs de Châteaubriant
ZI du Val d'Argent B.P. 90028
95102 Argenteuil Cedex - France.

COURRE-10-173-PSE-2900

Validation Technique des produits CRC utilisés en maintenance du matériel roulant

du vendredi 29 septembre 2010

es ci-dessous, liquide, en gel, en poudre ou en aérosol, destinés au nettoyage des
équipements et électroniques, des trains, des ateliers et des gares ont subi avec succès
des essais.

du document STM-N-601 projet, version F du 3/11/2010

pour une utilisation en maintenance du matériel roulant

Su distribuidor CRC

AIR TALDE

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es