



01.01.-31.03.2023

AIR TALDE

FEIN ProFACTS

INNOVACIONES | CAMPAÑAS | CONOCIMIENTOS DEL USUARIO

NUEVO

A PARTIR DEL
01.01.2023



KBC 36 MAGFORCE



DESCUENTO EN EL
PRECIO DE LAS CORONAS
PERFORADORAS

A PARTIR DEL
01.01.2023



PERFORACIÓN
CON CORONA

NUESTRA EXPERIENCIA, **TU VENTAJA.**



CONTENIDO

LAS MÁQUINAS PERFORADORAS CON CORONA DE UN VISTAZO	4
NOVEDAD KBC 36 MAGFORCE	6
DETALLES KBE 32	10
BÁSICOS AKBU 35 PMQW KBU 35 QW	11
BÁSICOS KBM 50 UQW KBM 65 UQW KBM 50 AUTO QW KBU 35 PQW KBU 35 MQW	12

SETS PARA USUARIOS KBU 35 QW	13
TOP DEAL PERFORACIÓN CON CORONA	14
CORONAS PERFORADORAS	16
TOP DEAL PICK & MIX	18

Todo para todos: La gama de perforación con corona FEIN incluye todo lo necesario para cualquier aplicación y cualquier reto. Tanto si se trata de una máquina totalmente automática, como de un todoterreno universal o de un potente conjunto que cabe en los huecos más pequeños, con nuestra gama de perforación con corona siempre tendrás la respuesta perfecta a todas las cuestiones relacionadas con la perforación con corona.

TODO DE LA MISMA MARCA. Y CON ELLO TODO A MANO.

Desde el bastidor pasando por el motor y el engranaje hasta el sistema electrónico: allí donde pone FEIN, FEIN siempre está presente. Casi todos los componentes de nuestras máquinas de perforación con corona los producimos nosotros mismos en nuestra empresa y se someten a estrictos controles de calidad. Por ello, podemos garantizarte que puedes confiar en nosotros plenamente. Y lo mismo ocurre con nuestras coronas perforadoras FEIN: los metales duros de alta calidad y aceros HSS, así como las sofisticadas geometrías de corte garantizan el mejor rendimiento de corte y la máxima duración.

DIMENSIONES MÍNIMAS. MÁXIMA POTENCIA. LA KBC 36 MAGFORCE.

FEIN y la perforación con corona, la perforación con corona y FEIN: como sinónimo de resultados perfectos, nunca nos damos por satisfechos, sino que trabajamos cada día para superarnos. O, en nuestro último caso, para no darnos por vencidos. Con la KBC 36 MAGFORCE. El miembro más reciente de nuestra familia de perforación con corona FEIN: y la máquina perforadora con corona más compacta del mundo con giro a derecha e izquierda. Olvídate de los espacios de perforación estrechos y trabajos complejos. Y da la bienvenida a las novedades más importantes y más pequeñas del mundo.

Encontrarás más información sobre KBC 36 MAGFORCE en las páginas 6-9.

SI TODAVÍA ESPERAS MÁS: NUESTROS TOP DEALS.

Este es el martillo (percutor): ¡compra durante el periodo de campaña una máquina perforadora con corona FEIN y te regalaremos el martillo a batería ABH18 (Select), un paquete de baterías de 18 V/3 Ah y el cargador ALG 80 BC on top!

Toda la información sobre la campaña de coronas perforadoras a partir de la página 18.



FEIN MÁQUINAS PERFORADORAS CON CORONA




COMPACT

Máquina perforadora con imán compacta con dimensiones mínimas para perforaciones con corona en lugares estrechos y de difícil acceso.



ECONOMICAL

Máquinas perforadoras con imán Eco con funcionalidad básica optimizadas para la perforación con corona con una duración y potencia excelentes.



PERFORADORAS DE UN VISTAZO



UNIVERSAL

Máquinas perforadoras con imán universales de gran potencia con las máximas exigencias en cuanto a calidad para aplicaciones universales.



AUTOMATIC

Máquinas perforadoras con imán completamente automáticas y de gran potencia para la máxima eficiencia y la mínima carga corporal.



¿TE RESULTA FAMILIAR?

¿No puedes



TALADRAR EN ESPACIOS ESTRECHOS

porque tu máquina es demasiado alta y larga?

¿Tu máquina se cae con



FIJACIÓN VERTICAL

de la pieza a causa de centros de gravedad desfavorables?

¿Tienes



MALA VISIBILIDAD

del lugar de perforación?

¿Tu máquina es compacta, pero la



PROFUNDIDAD DE CORTE

de 30 mm no es suficiente?

NUEVO

A PARTIR
DE ENERO

La máquina perforadora con corona más compacta*

KBC 36 MAGFORCE.



SUENA A ÉXITO.

Visibilidad óptima del lugar de perforación en cualquier momento: gracias a su cabezal elevado y al amplio espacio disponible bajo el eje, tendrás siempre a la vista y bajo control incluso las tareas de mayor precisión.

CRECE MÁS ALLÁ DE SÍ MISMA.

Con giro a derecha e izquierda, ajuste de la velocidad eléctrica y profundidades de corte hasta 35 mm, el KBC 36 MAGFORCE es extremadamente versátil y está a la altura de cualquier proyecto.

COMPACT

COMPACTO Y POTENTE.

Alto rendimiento, larga duración y único en el mundo en máquinas perforadoras con corona compactas: el motor sin escobillas FEIN con una potencia de 1200 W y alta estabilidad de la velocidad ofrece una eficiencia completamente novedosa gracias a la excelente velocidad de corte.


LA NUEVA DIMENSIÓN.

La altura constructiva mínima de 169 mm, longitud constructiva de solo 290 mm y un peso total de solo 8,5 kg hacen que las situaciones de trabajo más complicadas, fuera y dentro del taller se conviertan en tu nueva tarea preferida.



ATRAÍDOS POR LOS RETOS.

Gracias al sensor de inclinación integrado, a la fuerza de soporte magnética de 10.000 N y a la cómoda visualización de la fuerza de soporte magnética, el KBC 36 MAGFORCE siempre está listo para la acción.



¿NO TIENES ESPACIO?. NO TE PREOCUPES.

Con el KBC 36 MAGFORCE, los espacios de trabajo estrechos y de difícil acceso se convierten en una tarea rutinaria.



TRABAJOS POSTERIORES SIN SUSTOS.

¿Perforaciones de materiales o soportes que ya se hayan montados? Listas en un abrir y cerrar de ojos.



MULTITALENTO COMPACTO.

Tanto si se trata de perforar con corona, con broca espiral, roscar o avellanar, el KBC 36 MAGFORCE está equipado para cualquier tarea.



FÁCIL. SEGURO.

Visibilidad óptima del lugar de perforación, manejo intuitivo y sujeción segura en el lugar de uso: con el KBC 36 MAGFORCE podrás realizar tareas difíciles sin problemas.



CALIDAD PROBADA.

Extremadamente resistente al desgaste, de larga duración y probada para el uso continuo: la máquina perforadora con corona más compacta del mundo con giro a derecha e izquierda no en vano lleva nuestro nombre en la carcasa.



COMPACT

DATOS TÉCNICOS	KBC 36 MAGFORCE
Ø máx. corona de metal duro (mm)	36
Ø máx. corona de acero de corte ultrarrápido (HSS) (mm)	36
Profundidad de perforación máx. con corona (mm)	35
Ø máx. de perforación con broca espiral (mm)	16
Ø máx. roscado (M)	12
Ø máx. avellanado Ø (mm)	32
Tipo de motor	Sin escobillas
Consumo de potencia (W)	1200
Potencia suministrada (W)	680
Velocidad en vacío (r. p. m.)	130-660
Velocidad bajo carga (r. p. m.)	130-610
Alojamiento de corona	3/4 " Weldon
Carrera (mm)	46
Fuerza de sujeción magnética (N)	10.000
Medidas de la base magnética (mm)	175 x 80 x 34
Cable con enchufe (m)	3
Altura constructiva/longitud constructiva (mm)	169 x 290
Medida angular (mm)	40
Peso según EPTA (kg)	8,5
PVP €*	1.249,00
Número de pedido	7 273 23 61 00 0



EL ACCESORIO ADECUADO – PARA CUALQUIER APLICACIÓN.



SET DE ROSCADO PARA AGUJEROS PASANTES
1 macho de roscado M12 según DIN 352/ISO 13 con adaptador con alojamiento Weldon de 3/4", 1 broca espiral HSS de Ø 10,2 mm con alojamiento Weldon de 3/4" y punta de atornillado con avellanado cónico HSS 90° de Ø 16,5 mm con adaptador Weldon de 3/4", así como 1 llave de hexágono interior.



CORONA PERFORADORA HM ULTRA 35 CON ALOJAMIENTO WELDON DE 3/4".
Máxima duración y extraordinario rendimiento de arranque de virutas. Dimensiones métricas, profundidad de corte 35 mm.



CORONA PERFORADORA HSS NOVA 25 CON ALOJAMIENTO WELDON DE 3/4"
Elevada duración. Dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm.

↗ Más información aquí: www.fein.es/perforacion-con-corona

CORONA PERFORADORA HSS SPECIAL 25 CON ALOJAMIENTO WELDON DE 3/4".
Elevada duración. Para la perforación de materiales de varias capas en un solo paso de trabajo.

Máquina perforadora con corona KBE 32

MAYOR RENDIMIENTO. CUESTA MENOS.



La E se refiere a Eco. Y una fuerza enorme: la KBE 32 es la máquina perforadora con corona más potente de su clase.

Y no solo en cuanto a la relación calidad-precio. La KBE 32 combina el máximo rendimiento con una durabilidad excelente y un bajo peso para obtener resultados de taladrado ideales: y como respuesta más sencilla

RELACIÓN CALIDAD-PRECIO.

No solo entusiasma por la perforación con corona: la máquina perforadora con imán más potente de su clase se ofrece de forma permanente a un atractivo precio.

DURABILIDAD EXCELENTE.

Gracias a la guía de cables del motor interior y a los componentes mecánicos con una duración extraordinaria, el KBE 32 se ha diseñado para superar hasta 70 000 perforaciones.

EL MEJOR DE SU CLASE CON DIFERENCIA.

El peso de 10,8 kg se une al motor de alta potencia FEIN de 1200 vatios y a la fuerza de sujeción magnética de 10 000 N para un rendimiento sin igual en su clase.



DATOS TÉCNICOS	KBE 32
Ø máx. de la corona perforadora de metal duro (HM)/acero de corte ultrarrápido (HSS) (mm)	32
Profundidad de perforación máx. de la corona perforadora (mm)	50
Consumo de potencia (W)	1200
Potencia suministrada (W)	770
Velocidad bajo carga (r. p. m.)	450
Alojamiento de corona perforadora	3/4 pulg. Weldon
Carrera (mm)	90
Fuerza de sujeción magnética (N)	10 000
Peso según EPTA (kg)	10,8
PVP €*	599,00
Número de pedido	7 270 94 61 00 0

MAESTRA DE LOS ESPACIOS ESTRECHOS.

Los elementos de mando desplazados hacia dentro ofrecen una accesibilidad óptima y la rueda de ajuste manual con posibilidad de cambiar los lados permite el manejo por ambos lados para puntos estrechos de difícil acceso.

Máquina perforadora con corona a batería AKBU 35 PMQW

SIN CABLES. SIN RENUNCIAR A NADA.

Giro a derecha e izquierda, portaherramientas de cono Morse MK2 y carrera extralarga: la AKBU 35 PMQW está preparada para cualquier reto. Pero no para tener que renunciar a algo. Accionada por nuestro motor FEIN PowerDrive sin escobillas y nuestra tecnología de batería de iones de litio FEIN HighPower, la AKBU 35 PMQW se abre paso con una gran velocidad de avance a través de cualquier tarea, sin importar dónde se encuentre.



DATOS TÉCNICOS		AKBU 35 PMQW
Tensión de la batería (V)	18	
Compatibilidad de la batería	Iones de litio I Iones de litio HighPower ²	
Alojamiento para la batería	18 V	
ø máx. de la corona perforadora de metal duro (HM)/acero de corte ultrarrápido (HSS) (mm)	35	
Profundidad de perforación máx. de la corona perforadora (mm)	50 (75) ¹	
ø máx. de la perforación con broca espiral (mm)	18	
Roscado	M 14	
Velocidad bajo carga (r. p. m.)	130-520	
Alojamiento de corona perforadora	3/4 pulg. Weldon	
Cambio de corona perforadora	sin herramienta	
Carrera Margen de elevación (mm)	135 260	
Fuerza de sujeción magnética (N)	9000	
Peso sin batería (kg)	12,10	
PVP €*	1.529,00	
Número de pedido	7 170 02 62 00 0	

Máquina perforadora con corona KBU 35 QW

¿TAREAS DIFÍCILES? TU EJERCICIO MÁS FÁCIL.

Carrera de 260 mm completa para el uso de las herramientas de taladrado más grandes y ello con solo 10,6 kg de peso: el KBU 35 QW hace que las operaciones verticales o complejas por encima de la cabeza sean una tarea agradable. El KBU 35 QW, extremadamente potente y de larga duración, ofrece la mayor versatilidad de aplicación con una alta velocidad de avance y demuestra que incluso



DATOS TÉCNICOS		KBU 35 QW
ø máx. de la corona perforadora de metal duro (HM)/acero de corte ultrarrápido (HSS) (mm)	35	
Profundidad de perforación máx. de la corona perforadora (mm)	50	
ø máx. de la perforación con broca espiral (mm)	16	
Roscado	M 14	
Consumo de potencia (W)	1100	
Potencia suministrada (W)	550	
Velocidad bajo carga (r. p. m.)	130-520	
Alojamiento de corona perforadora	3/4 pulg. Weldon	
Cambio de corona perforadora	sin herramienta	
Carrera Margen de elevación (mm)	135 260	
Fuerza de sujeción magnética (N)	10 000	
Peso según EPTA (kg)	10,6	
PVP €*	1.179,00	
Número de pedido	7 270 54 62 00 0	

LAS MÁQUINAS TODOTERRENO COMPACTAS Y POTENTES CON UNA CARRERA EXTRALARGA.

DATOS TÉCNICOS

KBM 50 UQW



KBM 65 UQW



KBM 50 AUTO QW



Ø máx. de la corona perforadora de metal duro (HM)/acero de corte ultrarrápido (HSS) (mm)	50 40	65 45	50 40
Profundidad de perforación máx. de la corona perforadora (mm)	50 (75) ¹	50 (75) ¹	50 (75) ¹
Ø máx. perforación con broca espiral (mm)	23	25	23
Roscado	M 16	M 20	M 16
Consumo de potencia (W)	1200	1300	1200
Potencia suministrada (W)	610	730	610
Velocidad bajo carga (r. p. m.)	130-260 260-520	120-240 260-520	130-260 260-520
Alojamiento de corona perforadora	3/4 pulg. Weldon	3/4 pulg. Weldon	3/4 pulg. Weldon
Cambio de corona perforadora	sin herramienta	sin herramienta	sin herramienta
Carrera Margen de elevación (mm)	145 315	145 315	145 315
Fuerza de sujeción magnética (N)	12 500	14 000	12 500
Peso según EPTA (kg)	14,0	15,7	16,2
PVP €*	2.199,00	2.575,00	2.469,00
Número de pedido	7 273 25 61 00 0	7 273 26 61 00 0	7 273 27 61 00 0

DATOS TÉCNICOS

KBU 35 PQW



KBU 35 MQW



KBU 35-2 QW



Ø máx. de la corona perforadora de metal duro (HM)/acero de corte ultrarrápido (HSS) (mm)	35	35	35
Profundidad de perforación máx. de la corona perforadora (mm)	50	50 (75) ¹	50
Ø máx. perforación con broca espiral (mm)	16	18	16
Roscado	M 14	M 14	M 14
Consumo de potencia (W)	1010	1100	1100
Potencia suministrada (W)	550	550	550
Velocidad bajo carga (r. p. m.)	130-520	130-520	130-520 400-1.600
Alojamiento de corona perforadora	3/4 pulg. Weldon	3/4 pulg. Weldon	3/4 pulg. Weldon
Cambio de corona perforadora	sin herramienta	sin herramienta	sin herramienta
Carrera Margen de elevación (mm)	135 260	135 260	135 260
Fuerza de sujeción magnética (N)	9000	10 000	9500
Peso según EPTA (kg)	12,5	10,7	11,1
PVP €*	1.470,00	1.459,00	1.609,00
Número de pedido	7 270 72 61 00 0	7 270 56 61 00 0	7 270 58 61 00 0

NUEVO

A PARTIR DE ENERO

SETS PARA USUARIOS

FEIN KBU 35 QW

-11%²UN
-12%

VARIANTE	FEIN KBU 35 QW + Structural Steel-Set	FEIN KBU 35 QW + Fabricator M12 Tapping-Set
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	Set para usuarios para la construcción de acero y puentes.	Set para usuarios para construcciones metálicas y de maquinaria.
VOLUMEN DE SUMINISTRO	Formado por 1 máquina perforadora con imán universal KBU 35 QW en maleta de plástico. Se ofrecen los diámetros de perforación con corona HSS y HM más usuales en la construcción de acero y puentes con alojamiento Weldon de 3/4 pulg. en L-BOXX 136. Corona perforadora HSS NOVA 50 con profundidad de corte de 50 mm cada una 1 x Ø 12/14/16/18/20/22 mm. Corona perforadora HM ULTRA 50 con profundidad de corte de 50 mm cada una 1 x Ø 12/14/16/18/20/22 mm. 2 x centrador de 100 mm y 1 x pasta para cortar.	Formado por 1 máquina perforadora con imán universal KBU 35 QW en maleta de plástico. Set de accesorios para roscadora con alojamiento Weldon de 3/4 pulg. para orificios de paso y ciegos en L-BOXX 136. 1 x portamachos de cambio rápido para roscadora de tamaño 2, cada uno con 1 x inserto para roscadora con acoplamiento de seguridad M8/M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376], cada uno 1 x roscadora para máquinas HSS para orificio de paso M8/M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] y cada uno con 1 x roscadora para máquinas HSS para orificio ciego M8 / M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C]. Incluye brocas espiral HSS con profundidad de corte de 35 mm cada uno 1 x Ø 6,8/8,5/10,2 mm, 1 x avellanador cónico de 90° HSS Ø 16,5 mm y 1 x pasta para cortar.
N.º REF.:	7 270 54 63 00 0	7 270 54 64 00 0
PVP €*	1.825,04 1.499,00	2.699,46 1.949,00

SETS DE ACCESORIOS – PARA CUALQUIER APLICACIÓN.

-18%²UN
-28%

STRUCTURAL STEEL-SET con alojamiento Weldon de 3/4 PULG. | KBU 35 QW
 Formado por los diámetros de perforación HSS y HM más usuales. Corona perforadora HSS NOVA 50 con profundidad de corte de 50 mm cada una 1 x Ø 12/14/16/18/20/22 mm. Corona perforadora HM ULTRA 50 con profundidad de corte de 50 mm cada una 1 x Ø 12/14/16/18/20/22 mm. 2 x centrador de 100 mm y 1 x pasta para cortar. En L-BOXX 136

N.º ref.: 3 390 16 80 39 0 | **646,00**...499,00*

↗ Más información aquí:
www.fein.es/porfacion-con-corona

FABRICATOR M12 TAPPING-SET con alojamiento Weldon de 3/4 PULG. | KBU 35 QW
 Formado por accesorios para roscadora para orificios de paso y ciegos. 1 x portamachos de cambio rápido para roscadora de tamaño 2, cada uno con 1 x inserto para roscadora con acoplamiento de seguridad M8/M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376], cada uno 1 x roscadora para máquinas HSS para orificio de paso M8/M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] y cada uno con 1 x roscadora para máquinas HSS para orificio ciego M8 / M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C]. Incluye brocas espiral HSS con profundidad de corte de 35 mm cada uno 1 x Ø 6,8/8,5/10,2 mm, 1 x avellanador cónico de 90° HSS Ø 16,5 mm y 1 x pasta para cortar. En L-BOXX 136.

N.º ref.: 3 390 16 80 40 0 | **1.520,46** 1.099,00*

Precio de venta recomendado, IVA no incluido 2 Ahorro frente al precio de compra individual

*

PERFORACIÓN CON CORONA

AIR ALDE

PERÍODO DE LA CAMPAÑA

01.01.-31.03.2023

COMPRA UNA MÁQUINA PERFORADORA CON CORONA Y AHORRA 619,50 €*.

**Por la compra de una máquina perforadora con corona
recibe gratis un martillo a batería con una batería de 18 V/3 Ah y
un cargador ALG 80.**



PASO 1

Compra la máquina perforadora
con corona y regístrate.¹



PASO 2

Introduce el código de campaña
2023FEIN02.



PASO 3

Recibe tu regalo.



LAS TODOTERRENO PEQUEÑAS Y POTENTES PARA EL TALLER Y EL MONTAJE.

Ø 35 MM	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
	KBU 35 QW	Máquina perforadora con imán universal de 1 velocidad, 3/4 pulg. Weldon	7 270 54 61 00 0	1.179,00
	KBU 35 PQW	Máquina perforadora con imán universal de 1 velocidad con imán permanente, 3/4 pulg. Weldon	7 270 72 61 00 0	1.470,00
	KBU 35 MQW	Máquina perforadora con imán universal de 1 velocidad, MK2 con 3/4 pulg. Weldon	7 270 56 61 00 0	1.459,00
	KBU 35-2 QW	Máquina perforadora con imán universal de 2 velocidades con elevada velocidad para una perforación con broca espiral eficiente, 3/4 pulg. Weldon	7 270 58 61 00 0	1.609,00
	AKBU 35 PMQW Select	Máquina perforadora con imán universal a batería de 1 velocidad con imán permanente, MK2 con 3/4 pulg. Weldon	7 170 02 62 00 0	1.529,00
PEDIDO DIRECTO set de inicio de baterías HighPower de 18 V/5,2 Ah		Dos baterías de iones de litio HighPower con cargador rápido Bluetooth® ALG 80 BC	9 26 04 325 01 0	419,00

MÁQUINAS PERFORADORAS CON CORONA CON GRAN CARRERA PARA TRABAJAR DE FORMA FLEXIBLE EN EL TALLER.

HASTA Ø 65 MM	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
	KBM 50 UQW	Máquina perforadora con imán universal de 2 velocidades para la máxima funcionalidad y para trabajar de forma flexible. MK3 con Weldon de 3/4 pulg.	7 273 25 61 00 0	2.199,00
	KBM 50 AUTO QW	Máquina perforadora con imán automática de 2 velocidades para la máxima eficiencia y la mínima carga corporal, MK3 con Weldon de 3/4 pulg.	7 273 27 61 00 0	2.469,00
	KBM 65 UQW	Máquina perforadora con imán universal de 2 velocidades con ajuste de precisión, MK3 con Weldon de 3/4 pulg.	7 273 26 61 00 0	2.575,00

... Y RECIBE GRATIS UN MARTILLO A BATERÍA,
UN PAQUETE DE BATERÍAS Y UN CARGADOR.

EXTRAS GRATIS	PRODUCTO	VOLUMEN DE SUMINISTRO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
	ABH 18 Set	Martillo a batería para perforar en hormigón hasta 20 mm incluido 1 cargador rápido ALG 80 para todas las baterías de iones de litio FEIN y un paquete de baterías de 18 V/3 Ah	7 140 01 62 00 0	619,50 GRATIS

* Precio de venta recomendado, IVA no incluido

1 El registro puede realizarse hasta el 30.04.2023. Condiciones de participación: www.fein.es/topdeal (Todas las máquinas Select sin baterías ni cargador.)

Coronas perforadoras

LA CALIDAD: ALTA.

LA OCASIÓN: PERFECTA.

¿El mejor complemento para tu máquina perforadora con corona FEIN? Nuestras coronas perforadoras FEIN. Tanto si se trata de metal duro o coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS): en nuestra amplia gama encontrarás la corona perforadora adecuada para cada reto, y la máxima calidad en cada milímetro. Ahora las coronas perforadoras en alojamiento Weldon de 3/4 pulg. a un precio rebajado.



FEIN HM ULTRA:

DE LARGA DURACIÓN Y POTENTE EN TODOS LOS METALES.

Las coronas perforadoras de metal duro HM ULTRA de FEIN funcionan a la perfección en el uso continuo en la industria, talleres y para profesionales. Gracias a su dentado de metal duro de alta calidad y a la geometría de corte especial se consigue la máxima resistencia y un excelente rendimiento de arranque de virutas. Al mismo tiempo, te ofrecen un enorme grado de flexibilidad y no dejan que nada frene el éxito de la aplicación, desde el acero fundido hasta el acero estructural o el material difícil de mecanizar.

Sus ventajas:

- +
- Máxima duración
- +
- Dentado de metal duro de alta calidad
- +
- Rendimiento de arranque de virutas excelente en todos los metales
- +
- Ideal para trabajos de perforación y uso continuo
- +
- Posibilidad de elevada velocidad de avance
- +
- Muy rentable en el trabajo en el taller
- +
- Dureza de la cuchilla 1450 HV

FEIN HSS NOVA:

RESISTENTE A LOS GOLPES Y CHOQUES, PERFECTA PARA TRABAJOS DE MONTAJE.

Nunca antes se había alcanzado el éxito tan deprisa: Con nuestras coronas perforadoras FEIN HSS Nova de acero de corte rápido de muy alta calidad aumentará el ritmo de su trabajo. Con la FEIN HSS NOVA extremadamente resistente a los golpes y choques no perderá ni un segundo en el camino hacia un resultado perfecto.

Sus ventajas:

- +
- Gran duración
- +
- Acero de corte rápido de muy alta calidad
- +
- Resultados de taladrado óptimos en la construcción de acero y metálica
- +
- Resistentes a los golpes y choques
- +
- Perfectas para trabajos de montaje
- +
- Afilado posterior múltiple
- +
- Dureza de la cuchilla 64 HRC (800 HV)

%
DESCUENTO
DE HASTA
UN
- 10 %

**¿LA CORONA
PERFORADORA ADECUADA?**

Rapidez en la perforación con corona. En metal, en cualquier situación. Encuentra rápidamente la corona perforadora adecuada con el **buscador de coronas perforadoras FEIN**.

↗ **Más información aquí:**
www.fein.es/corona



FEIN HSS DURA:

CON RECUBRIMIENTO TIN PERFECTO
PARA ACERO Y ACERO INOXIDABLE.

Cuando tengas que trabajar permanentemente bajo condiciones de trabajo adversas o hacerlo sin refrigerante, las coronas perforadoras FEIN HSS Dura son la elección perfecta: el acero de corte rápido de muy alta calidad con recubrimiento de protección de nitrato de titanio ofrece las mejores características de deslizamiento, una gran resistencia al calor y una duración extraordinaria en acero y acero inoxidable.



FEIN HSS SPECIAL:

PARA LA PERFORACIÓN DE MATERIALES
DE VARIAS CAPAS EN UN SOLO PASO DE
TRABAJO.

La geometría de corte permite perforar directamente dos o más capas de material en un solo paso de trabajo. La geometría de corte garantiza que el núcleo se corte de dentro hacia fuera.

Sus ventajas:

- +
- Duración extraordinaria
- +
- Acero de corte rápido de muy alta calidad
- +
- Recubrimiento de la superficie TiN (3 µm 1.550 HV)
- +
- Resultados de taladrado óptimos en acero y acero inoxidable
- +
- Resistentes a los golpes y choques
- +
- Poca fricción gracias a las mejores características de deslizamiento
- +
- Mayor resistencia al calor para perforaciones con poca lubricación
- +
- Dureza de la cuchilla 64 HRC (800 HV)

Sus ventajas:

- +
- Acero de corte rápido de muy alta calidad
- +
- Geometría de corte sofisticada
- +
- Gran ganancia de tiempo en varias capas de acero
- +
- Resistentes a los golpes y choques
- +
- Perfectas para trabajos de reformas en construcciones existentes
- +
- Profundidad de corte de 25 mm
- +
- Dureza de la cuchilla 64 HRC (800 HV)

PICK & MIX

AIR TALDE


PERÍODO DE LA CAMPAÑA

01.01.-31.03.2023

TU PACK, AL MEJOR PRECIO


Compra ahora un martillo a batería, una batería de 18 V 5.2 Ah, una batería de 18 V 6.0 Ah y un cargador ALG 80...

TODO POR 359, 00 €*.



AÑADE UNA MÁQUINA MÁS Y LLÉVATE **LAS DOS POR...**

635,00€*.



AÑADE UNA MÁQUINA MÁS Y LLÉVATE **LAS TRES POR...**

899,00€*.

ESCOGE UNA SEGUNDA MÁQUINA ENTRE LOS SIGUIENTES
MODELOS Y LLÉVATE LAS DOS POR 635,00€*.

AIR TALDE



ASCM 18 QM



ASCM 18 QSW



ASCD 18-300 W2



ASCD 18-200 W4



ABH 18



ASCS 6.3



ASCT 18



CCG 18-125 BLPD



CCG 18-125 BL

ESCOGE UNA TERCERA MÁQUINA ENTRE LOS SIGUIENTES
MODELOS Y LLÉVATE LAS TRES POR 899,00€*.



ASCM 18 QM



ASCM 18 QSW



ASCD 18-300 W2



ASCD 18-200 W4



ABH 18



ASCS 6.3



ASCT 18



CCG 18-125 BLPD



CCG 18-125 BL

ADEMÁS - AÑADE UNA DE ESTAS BATERÍAS CON DESCUENTO...



-33%

BATERÍA 18 V/ 6.0 AH
PROMO 99,90 €*
P.V.PR-149 €*



-31%

BATERÍA 18 V/ 5.2 AH
PROMO 109,00 €*
P.V.PR-159 €*

ACERO INOXIDABLE

AIR TALDE

PERÍODO DE LA CAMPAÑA

01.01.-31.03.2023

TRATAMIENTO DEL ACERO INOXIDABLE, **AL MEJOR PRECIO.**

La mejor pulidora del mercado, con más equipamiento a un precio especial.



DESCUENTO
DE UN

-19 %

INCLUYE

- + WPO 14-25 E
- + EJE 100 MM
- + BRAZO GIRATORIO
- + MALETA DE TRANSPORTE

P.V.P. PROMO: 569,00 €*

P.V.P.R: 698,14 €*



DESCUENTO
DE UN

-13 %

PACK DE:

- +CG 13-125 V
- + WPO 14-25 E

P.V.P. PROMO: 625,00 €*

P.V.P.R: 713,90 €*

LA FAMILIA FEIN DE HERRAMIENTAS PARA EL ACERO INOXIDABLE

DATOS TÉCNICOS

WPO 14-25 E



- + Motor de alta potencia
- + Velocidad regulable óptima para satinar y pulir acero inoxidable

WPO 14-25 E SET



- + Set básico de acero inoxidable
- + Accesorios especiales para satinado

SET KS 10-38 E



- + Lijadora para puntos de difícil acceso
- + Brazo orientable sin herramientas

Potencia (W)

1.200

1.200

800

Velocidad en vacío (r. p. m.)

900 - 2 500 1/min

900 - 2 500 1/min

1 350 - 3 750 1/min

Ø máx.de útil

230 mm

230 mm

150 mm

Eje de salida

M 14

M 14

sin herramienta

Peso según EPTA (kg)

2,50 kg

2,50 kg

3,20 kg

PVP €*

504,90

885,50

931,70

DATOS TÉCNICOS

GSZ 8-90 PEL



- + Velocidad variable POWERtronic
- + Engranaje reductor para trabajar INOX.

GSZ 11-90 PERL



- + Velocidad variable POWERtronic
- + Engranaje reductor para trabajar INOX.

RS 17-70 E



- + Para tubos entre 8-80 mm
- + Se adapta perfectamente a codos de tubo estrechos.

Potencia (W)

750

1.010

1.700

Velocidad en vacío (r. p. m.)

2 500 - 9 000 1/min

2 900 - 9 900 1/min

2 700 - 8 500 1/min

Ø máx.de útil

50 mm

80 mm

50 mm

Ø pinza

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Peso según EPTA (kg)

1,80 kg

2,20 kg

4,30 kg

PVP €*

623,70

680,90

1.379,00

Número de pedido

7 223 20 60 00 0

7 221 49 50 01 0

7 222 75 60 00 0

DATOS TÉCNICOS

SET RS 17-70 E



- + Set de lijadora de tubos con bandas de lija
- + Accesorios para lijado y satinado posterior.

BF 10-280 E



- + Motor de alta potencia
- + Brazo de lijado orientable 180° sin herramientas

BF 10-280 E SET



- + Set básico de lijadora de cinta para esquinas y cantos
- + Con brazos y lijas de 3 /6 y 20 mm.

Potencia (W)

1.700

800

800

Velocidad en vacío (r. p. m.)

2 700 - 8 500 1/min

10 000 - 28 000 1/min

1 350 - 3 750 1/min

Dimensiones de cinta

20/40 x 815 mm

520 x 3/6/20 mm

520 x 3/6/20 mm

Velocidad de cinta

9 - 27 m/sec

12 - 32 m/sec

12 - 32 m/sec

Peso según EPTA (kg)

4,30 kg

2,10 kg

2,10 kg

PVP €*

1.579,00

658,90

786,50

Número de pedido

7 222 75 61 00 0

7 228 05 50 00 0

7 228 05 51 00 0

DATOS TÉCNICOS

CG 13-125 V



- + Velocidad variable
- + Protección contra sobrecarga

CG 17-125 INOX



- + Velocidad variable
- + Elevada reserva de potencia para el trabajo en acero inoxidable.

Potencia (W)

1.300

1.700

Velocidad en vacío (r. p. m.)

2 800 - 11 500 1/min

2 200 - 7 500 1/min

Ø Disco

125 mm

125 mm

Bridas

M 14

M 14

Peso según EPTA (kg)

2,30 kg

2,40 kg

PVP €*

209,00

269,00

Número de pedido

7 222 80 60 00 0

7 222 82 60 00 0

ASPIRACIÓN

AIR ALDE

PERÍODO DE LA CAMPAÑA

01.01.-31.03.2023

AHORA PUEDES **ASPIRAR** **MÁS POR MENOS PRECIO.**



1

DESCUENTO DE UN


-23%

P.V.P. PROMO: 345,00 €*

P.V.P.R: 379,50 €*

Equipo de aspiración seco-húmedo DUSTEX 25 L SET. Con conexión para herramienta eléctrica y conjunto completo de manguera y toberas de aspiración.

FILTRO PERMANENTE **DE REGALO**



GRATIS

PV PR: 72,68 €*



AIRE PURO: PARA UN ENTORNO DE TRABAJO LIBRE DE POLVO.

DATOS TÉCNICOS

ASBS 18-10 AS

- + Uso portátil
- + Elevada potencia de aspiración
- + Batería 18 V AMPShare



DUSTEX 25 L

- + Gran potencia para un caudal de 70l/s
- + Bajo nivel de ruido
- + Giro 360°



SET DUSTEX 25 L

- + Set de aspirador más torberas de aspiración.



Tensión de acumulador	18 V		
Potencia máxima de entrada		1.380 W	1.380 W
Máx. presión de aspiración		253 hPa	253 hPa
Compatibilidad de la batería	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen		
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare		
Capacidad del depósito	10 L	22 L	22 L
Peso sin batería	4,70 kg	8,00 kg	8,00 kg
PVP €*	175,00	299,99	379,50
Número de pedido	9 26 04 203 01 0	9 20 35 223 00 0	9 20 35 060 00 0

DATOS TÉCNICOS

DUSTEX 35 L

- + Gran potencia para un caudal de 70l/s
- + Bajo nivel de ruido
- + Giro 360°



SET DUSTEX 35 L

- + Set de aspirador más torberas de aspiración.



DUSTEX 35 LX

- + Fijación para maleta en el cabezal.
- + Para clase de polvo L.



Potencia máxima de entrada	1.380 W	1.380 W	1.380 W
Máx. presión de aspiración	253 hPa	253 hPa	254 hPa
Capacidad del depósito	32 L	32 L	35 L
Peso sin batería	9,00 kg	9,00 kg	13,50 kg
PVP €*	365,00	434,50	592,00
Número de pedido	9 20 36 223 00 0	9 20 36 060 00 0	9 20 29 060 00 0

DATOS TÉCNICOS

DUSTEX 35 LX AC

- + Fijación para maleta en el cabezal.
- + Para clase de polvo L.
- + Limpieza de filtro automática



SET DUSTEX 35 MX

- + Fijación para maleta en el cabezal.
- + Para clase de polvo M.



DUSTEX 35 MX AC

- + Fijación para maleta en el cabezal.
- + Para clase de polvo M.
- + Limpieza de filtro automática



Potencia máxima de entrada	1.380 W	1.380 W	1.380 W
Máx. presión de aspiración	254 hPa	254 hPa	254 hPa
Capacidad del depósito	35 L	35 L	35 L
Peso sin batería	14,10 kg	13,50 kg	14,10 kg
PVP €*	689,00	739,00	839,00
Número de pedido	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0



AIR TALDE

CÓMO CONSEGUIR EL REGALO TOP DEAL



Online | Compra productos FEIN, regístralos para la garantía de 3 años FEIN PLUS (mediante la app o bien online en my.fein.com), carga la copia de la factura y el código promocional y recibe tu regalo (solo perforación con corona TOP DEAL).



Directo | Solo tienes que desplazarte hasta tu distribuidor, seleccionar la máquina y obtener el regalo. En caso de que la máquina que deseas se haya agotado, el distribuidor la encargará.

PROBAR FEIN EN DIRECTO

Pide tu demostración gratuita en
www.fein.es/demostracion

3 AÑOS DE GARANTÍA FEIN PLUS

Solo tienes que registrarla máquina online para prolongar la garantía a 3 años (incl. cargadores y baterías de iones de litio). Puedes consultar los países que participan e información adicional en www.fein.com/warranty

Tu distribuidor FEIN te aconsejará al respecto:

AIR TALDE

Las campañas no pueden combinarse entre sí y solo estarán disponibles en el periodo indicado a través del distribuidor especializado que participa. Hasta agotar existencias.

Pie de imprenta:

C. & E. Fein GmbH (Tribunal de Primera Instancia e Instrucción de Ulm, reg. merc. B 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Gerentes: Dr. Christoph Weiß

FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono 91 655 77 00, www.fein.es