



AIRITALDE

MANTENIMIENTO SECTOR FERROVIARIO



LIMPIADORES Y
DESENGRASANTES



SOLDADURA



AGENTES
DESMOLDEANTES



LUBRICANTES Y
PENETRANTES




ESPECIALES



PINTURAS



ANTICORROSIVOS



ADHESIVOS



ADITIVOS



Máquina de limpieza base agua por biorremediación sin residuo



AIR TALDE

LIMPIADORES



PROFESSIONAL CLEANER

Desengrasante profesional.
Rápida evaporación.
Residuo 0.

NOVEDAD



Código: 33364-AA
Aerosol 12 x 500 ml



INDUSTRIAL ECO DEGREASER

Limpia desengrasante
enérgico. Bajo olor.
Evaporación rápida.
Registro NSF.
Biodegradable al 62%

Código: 33344-AA
Aerosol 12 x 500 ml

NUEVA
FÓRMULA



ECO FOAM CLEANER

Limiador desengrasante
en espuma.
Registro NSF A1



MULTI SURFACE CITRO CLEANER

Limiador multisuperficie
enérgico higienizante con
+ de 80% alcohol IPA y base
de terpenos

Código: 33343-AA
Aerosol 12 x 500 ml



ECO COMPLEX BLUE

Listo para usar
Limpieza base agua
Limpieza a presión
Biodegradable

Código: 10286-AA
Pulverizador 12 x 750 ml (listo para usar)
Código: 12282-AA
Granel 1 x 5 L (Concentrado)

NUEVA
FÓRMULA



FERROKLEEN

Limiador óxido , cal y MATERIA
ORGÁNICA. No ataca plásticos
ni pintura. Listo para usar

Código: 30112-AA
Granel 6 x 1 KG
Código: 30089-AA
Granel 1 x 5 KG
Código: 30199-AA
Granel 1 x 20 KG



LABEL OFF SUPER

Despega etiquetas
Bajo olor

Código: 32668-AB
Aerosol 12 x 250 ml
Código: 32314-AA
Aerosol 12 x 400 ml

NUEVA
FÓRMULA



LECTRA CLEAN II

Desengrasante enérgico
de lenta evaporación.
y pto. de inflamación muy alto
Posibilidad de uso por
inmersión. Residuo 0.
Probar previamente
compatibilidad

Código: 30449-AK
Aerosol 12 x 500 ml



GRAFFITI REMOVER

Decapante de pintura enérgico

Código: 20717-AD
Aerosol 12 x 400 ml



FLATSCREEN CLEANER

Limiador de pantallas, TFT, LCD,
etc... efecto espuma

Código: 32221-AA
Aerosol 12 x 500 ml



MOTOR CLEAN PRO

Limiador/desengrasante
extra fuerte para la
superficie del motor.

Código: 32730-AA
Aerosol 12 x 500 ml



BRAKLEEN PRO

Limiador enérgico y
secado rápido de piezas
de freno

Código: 32694-AA
Aerosol 12 x 500 ml
Código: 32787-AA
Granel: 1 x 5 L
Código: 32758-AA
Granel 1 x 20 L
Código: 32788-AA
Granel 1 x 60 L



AIR TALDE

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO



CONTACT CLEANER

Limpia eléctrico, residuo 0.
Evaporación rápida



Código: 32662-AB
Aerosol 12 x 250 ml
Código: 12101-AB
Aerosol 12 x 500 ml



renfe
Matrícula: 23452847



CONTACT CLEANER PLUS

Limpieza, eliminación de óxido, lubricación y protección de contactos eléctricos



Código: 32704-AA
Aerosol 12 x 250 ml
Código: 32180-AC
Aerosol 12 x 500 ml



renfe
Matrícula: 23489420



DUST FREE TURBO

Soplador de polvo extremadamente potente.
para la eliminación de polvo



Código: 33286-AA
Aerosol 12 x 250 ml



* NOTA: Recomendable tras la limpieza del equipo eléctrico, aplicar protección dieléctrica con CRC 2-26 (ver en especiales)

LUBRICANTES



5-56 + PTFE

Lubricante multiuso. profesional
Antihumedad.
Penetrante.
Anticorrosivo



* Consultar multiuso sin PTFE

Código: 33199-AB
Aerosol 12 x 500 ml



5-56

Lubricante multiuso. profesional
Antihumedad.
Penetrante.
Anticorrosivo



Código: 33023-AB
Aerosol 12 x 250 ml
Código: 33024-AB
Aerosol 12 x 500 ml



SILICONE IND

Aceite multiusos.
Sintético. Dieléctrico.
Especial plásticos,
gomas y materiales
no metálicos



Código: 32635-AB
Aerosol 12 x 500 ml



RUST OFF IND

Aflojatodo profesional con
disulfuro de molibdeno (MoS₂),
alta penetración



Código: 32688-AB
Aerosol 12 x 250 ml



WHITE LITHIUM GREASE

Grasa blanca multiusos de Litio
con PTFE. No descuelga



CERAMIC PASTE

Antigripante cerámico para alta
temperatura, libre de metal
Hasta 1400°C en continuo



* Consultar base cobre y base
aluminio

Código: 32690-AB
Aerosol 12 x 250 ml



COPPER PASTE

Pasta de cobre. Antigripante.
Lubricante de alta temperatura.
hasta 1100°C en continuo

Código: 10690-AB
Envase: 12 x 100 ml
Código: 32340-AA
Aerosol 12 x 500 ml



DRY MOLY LUBE

Lubricante seco con MoS₂.
Extrema presión.
-150°C a 400



DRY LUBE IND

Lubricante seco con PTFE.
Hasta 200°C



Código: 30520-AE
Aerosol 12 x 500 ml



AIR TALDE

LUBRICANTES



MULTI GREASE

Grasa Universal EP. Base de jabón de litio. Propiedades anticorrosión

Código: 30566-AA
Tubo: 12 x 100 ml

Código: 30567-AB
cartucho: 6 x 400 gr



SUPER ADHESIVE GREASE

Grasa compleja de Litio para condiciones extremas.

Código: 30585-AB
Tubo: 12 x 100 ml

Código: 30587-AB
cartucho: 6 x 400 gr



SUPER LONGTERM GREASE

Grasa EP a base de jabón de Litio. Con disulfuro de Molibdeno (MoS2)

Código: 30565-AB
Tubo: 12 x 100 ml

Código: 30576-AB
cartucho: 6 x 400 gr



HIGH SPEED CHAIN OIL

Grasa adhesiva muy fina para cadenas a alta velocidad. Alta penetración.

Código: 32347-AB
Aerosol: 12 x 500 ml



WIRE ROPE LUBE

Lubricante penetrante seco de gran adhesión para cables de acero

Código: 32334-AA
Tubo: 12 x 500 ml



SLIDEWAY OIL

Lubricante para guías de deslizamiento. Rodamientos lineales.

Código: 32146-AC
Aerosol: 12 x 500 ml



PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN



GALVA SHINE

Galvanizado super brillo. Secado rápido

Código: 32319-AC
Aerosol: 12 x 500 ml



SP 400

Cera protectora anticorrosiva parafínica para exterior y transporte marítimo. Protección hasta 2 años en exterior. Seco

Código: 32350-AA
Aerosol: 12 x 500 ml



GALVACOLOR

Imprimación de Zinc + color en 1 solo producto. Máxima protección con color

Código: 11 referencias disponibles
Aerosol: 12 x 500 ml



PEEL OFF

Barniz protector pelable color rojo. Protección de roscas y útiles en almacenes

Código: 20240-AA
Aerosol: 12 x 500 ml



ZINC

Protección catódica, incluso para piezas galvanizadas dañadas.

Código: 30563-AA
Aerosol: 12 x 500 ml



renfe
Matrícula: 23453193



RUST SEAL

Detiene el proceso de corrosión formando una barrera protectora negra anticorrosiva que transforma el óxido y protege la pieza de ambientes corrosivos y de la humedad

Código: 33349-AA
Envase: 6 x 750 ml



AIR TALDE

SOLDADURA



ANTI SPATTER

Antiproyecciones de soldadura.
Sin silicona.
No inflamable.

Código: 32318-AC
Aerosol 12 x 500 ml

Código: 11055-AA
Granel 1 x 5 L



renfe

Matrícula: 39900010



ECO BIO WELD

Antiproyecciones de soldadura.
Base agua. Sin silicona.
Ecológico, no inflamable
No nocivo

Código: 31913-AA
Aerosol 12 x 500 ml

Código: 10742-AA
Granel 1 x 5 L



TORCH CERAMIC ANTI SPATTER

Antiproyecciones seco BASE CERÁMICA DE NITRURO DE BORO para protección de antorchas y equipos de soldadura

Código: 33289-AA
Aerosol 12 x 250 ml



Detección de grietas Ensayos no destructivos



CRICKS

Detector de grietas:
Crick 110: Limpiador
Crick 120: Penetrate
Crick 130: Revelador

Código: 110: 30723-AH
120: 30205-AK
130: 20790-AJ
Aerosol 12 x 500 ml



FOAM STP 2 EN 1

Espuma de poliuretano no cancerígeno monocomponente.
No contiene isocianatos.

Código: 32477-AA
Aerosol 12 x 500 ml



STP FOAM FIRE RESIST

Espuma de poliuretano no cancerígeno monocomponente resistente al fuego
No contiene isocianatos.

Código: 32476-AA
Aerosol 12 x 500 ml



ESPECIALES



2-26

Aceite DIELÉCTRICO. Protección y recuperación de equipos eléctricos de fugas de corriente (derivas). Antihumedad
Anticorrosivo

Código: 32663-AB
Aerosol 12 x 250 ml

Código: 30348-AD
Aerosol 12 x 500 ml



BELT GRIP

Antideslizante de correas

Código: 32601-AA
Aerosol 12 x 500 ml



LOW TEMP LEAK FINDER
Localiza las fugas de gases en aplicaciones de baja temperatura.

Norma: EN 14291
Código: 32656-AA
Aerosol 12 x 500 ml
Código: 30058-AA
Granel 1 x 5 L

Consultar: "Eco Leak Finder" como opción biodegradable y con certificación NSF (Código: 10732-AI)



VARNISH E200

Barniz protector aislante base silicona. Flexible y con trazador

Código: 32915-AA
Aerosol 12 x 400 ml



ROM 300

Protección para pantógrafos base agua semi-permanente .
Previene la formación de hielo y la acumulación de nieve

Código: 30056-AA
Envase 5 L



ANTISTATIK 100

Elimina la electricidad estática

Código: 83009-AF
Aerosol 12 x 200 ml

AIR TALDE

PINTURA



ACRYLIC PAINT

Colores sólidos. Pintura acrílica. Alto brillo. Alta adherencia. Secado rápido. Resistente a la intemperie y a los rayos UV.

* Disponible también colores metálicos, anticárboles y cromados

54 colores disponibles
Aerosol 6 x 400 ml



MARKER PEN

Marcador de pintura permanente.
Múltiples superficies

7 colores



MARKERBALL

Marcador de precisión con bola de acero

6 colores



ADHESIVOS



QUICK FIX

Adhesivo universal de cianoacrilato

Código: 30710-AA
Envase: 24 x 3 gr

Código: 30709-AB
Envase: 12 x 20 gr



EXTRA LOCK

Fijador permanente.
Retenedor. Adhesivo anaeróbico
Color verde

Código: 30697-AA
Envase: 12 x 50 ml



SOFT LOCK

Fijador temporal. Adhesivo
anaeróbico. Color azul. Fuerza
media.

Código: 30696-AA
Envase: 12 x 50 ml



TDS



Ficha Técnica



1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Lubricante multiuso eficiente para usar en equipos que ocurren un contacto accidental con los alimentos. I contiene silicona. Reduce la fricción y el desgaste. Temperatura operacional desde -20°C hasta + 1 daria pinturas, plásticos o madera.

SDS

Ficha de datos de seguridad

Nombre del producto : Multi oil
Ref.Nr.: BDS000679_6_20130823 (ES)

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o

1.1. Identificador del producto

Multi oil
(FOOD PROCESSING SAFE®)
Aerosoles



absorTalde
THE OIL ABSORBENT RECYCLING PACK

Absorbente natural reciclable SIKETU

Los productos de la gama Absortalde, permiten almacenar, distribuir y recuperar el absorbente Siketu para eliminar rápidamente los vertidos de aceite, hidrocarburos...

IDENTIFICACIÓN EN PUNTO DE APLICACIÓN

Tarjetas identificativas de producto a usar en puntos críticos



Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berri (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es

Máquina de limpieza base agua por biorremediación sin residuo



APTO INDUSTRIA ALIMENTARIA



PODER DE LIMPIEZA EXCEPCIONAL



NO GESTIÓN DE RESIDUOS, SISTEMA POR BIOPREMEDIACIÓN



BASE AGUA: NO INFLAMABLE, NO NOCIVO, NO OLOR



PRECIO EQUIPO, CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO BAJOS



SEGURIDAD PARA EL OPERARIO Y EMPRESA (VOC 0)



* Consultar precios y diferentes opciones