

AIRTALDE *fluids*

Something different in the air

Tubería y Racores para Aire y Fluidos a Presión

Lista de Precios L4.0.0

air^{AP}


air

nitro

airHP

oilHP

vac



20 Febrero 2023

BSP €

18 gennaio, 2023 5:47 PM

CERTIFICADOS Y DECLARACIONES

CERTIFICADO ISO 9001:2015 SGS	ES13/13865	
NUMEROS CNR PARA TODOS LOS ESTADOS CANADIENSES	OA16981.xx - OC21414.xx OB21369.xx - OH21366.xx	
CERTIFICADO DE CALIDAD REVESTIMIENTO DEL TUBO	--	
CLASIFICACIÓN RESISTENCIA FUEGO DE ACUERDO A EN 13501-1	B s1 d2	
CERTIFICADO DE GARANTÍA	10 YEARS	fluids
DECLARACION DE CONFORMIDAD	(2014/68/UE) ASME B31.3 - B31.9	fluids

DETALLES TÉCNICOS

Algunas características técnicas						
Algunas características técnicas	airAP	air	nitro	vac	airHP	oilHP
Color estándar	RAL 5012	RAL 5012	RAL 6018	RAL 7004	RAL 5017	RAL 8007
Max Presión de trabajo	10 - 16 bar	16 bar	16 bar	<10 mbar	70 bar	70 bar
Presión de prueba instalaciones 1 hora a 20°C	15 - 24 bar	24 bar	24 bar	24 bar	105 bar	105 bar
Presión de prueba calidad 1 hora a 20°C	45 - 72 bar	72 bar	72 bar	72 bar	315 bar	315 bar
Porcentaje probado en producción	1%	1%	1%	1%	100%	100%
Material junta tórica	Now NBR 65/75 S.A. - Replacing in HNBR 65/75 S.A.					
Temperatura limite de trabajo continuo	Desde -35°C A 120°C - Desde -30°C A 150°C					
Resistencia mecánica del tubo de aluminio	According to EN-755-2 standards					
Material del tubo	Aluminium alloy EN AW 6060 - T4 according to EN 573,3					
Espesor del tubo mm	D20 S 1,0 - D25 S 1,1 - D32 S 1,2 - D40 S 1,3 - D50 S 1,4 - D63 S 1,8 - D75 S 2,00 D90 S 2,10 - D110 S 2,5 D140 S 2,8 - D160 S 3,5 - D200 S 4,00 - D250 S 5,00					
Material de las conexiones de aluminio	Aluminium Alloy EN Aw 6061 T6 / EN AB 42000					
CMaterial del anillo de cierre	AISI 304 Stainless Steel					
Roscas estándar	BSP - British Standard Pipe Thread ora ISO 7-1 - NPT- National Pipe Thread- ANSI B1.20.1					
Tratamiento superficial del tubo	Recubrimiento con resina de poliéster					

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA ELABORAR PEDIDOS:

Por favor, indique en el pedido el código completo del artículo deseado; esto evitará errores o malentendidos.
 Le solicitamos que haga sus pedidos de cajas completas; esto facilitará la preparación de los pedidos y su recepción.
 Envíe siempre sus pedidos por correo electrónico a la persona que se le indicará, le responderemos con una confirmación del pedido.
 No dude en llamarnos para cualquier aclaración tanto sobre los artículos como sobre su aplicación y uso.
 En el caso de envíos realizados por transportistas elegidos por nosotros, no nos hacemos responsables de cualquier retraso.
 Las solicitudes de artículos "no estándar" se valorarán caso por caso.



ACCESORIOS Y TUBOS PARA EL TRANSPORTE DE

Aire Comprimido

desde D20 a D160

Presión de trabajo 16 bar



Tubos

PN16



Código	Ø	Long.mt	Pn	€/Metro	Tubo/Fardo	Tubo/Caja
82.900.020.104	20	4,00	16 Bar	9,28	7	448
82.900.025.104	25	4,00	16 Bar	11,00	7	294
82.900.032.104	32	4,00	16 Bar	18,30	7	196
82.900.040.104	40	4,00	16 Bar	20,96	4	112
82.900.050.104	50	4,00	16 Bar	29,90	4	72
82.900.063.104	63	4,00	16 Bar	35,40	4	44

Unión Recta



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.010.020	20	A	16 Bar	12,50	50	400
82.010.025	25	A	16 Bar	16,00	24	192
82.010.032	32	A	16 Bar	26,20	17	136
82.010.040	40	A	16 Bar	30,80	-	48
82.010.050	50	A	16 Bar	62,50	-	30
82.010.063	63	A	16 Bar	79,60	-	24
82.010.075	75	A	16 Bar	141,50	-	11
82.010.090	90	A	16 Bar	158,90	-	8
82.010.110	110	B	16 Bar	245,10	-	8
82.010.140	140	B	16 Bar	513,00	-	4
82.010.160	160	B	16 Bar	812,00	-	2

Unión Recta Pasantes



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.012.020	20	16 Bar	13,40	50	400
82.012.025	25	16 Bar	19,00	24	192
82.012.032	32	16 Bar	24,60	17	136
82.012.040	40	16 Bar	31,10	-	48
82.012.050	50	16 Bar	67,80	-	30
82.012.063	63	16 Bar	86,20	-	24
82.012.075	75	16 Bar	152,30	-	11
82.012.090	90	16 Bar	171,40	-	8

Recto Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.030.020.048	20x1/2"	16 Bar	9,00	75	600
82.030.025.068	25x3/4"	16 Bar	11,80	60	480
82.030.032.088	32x1"	16 Bar	19,00	32	256
82.030.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	24,60	-	48
82.030.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	40,30	-	40
82.030.063.168	63x2"	16 Bar	63,80	-	24

Recto Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.020.020.048	20x1/2"	16 Bar	9,00	75	600
82.020.020.068	20x3/4"	16 Bar	11,60	75	600
82.020.025.048	25x1/2"	16 Bar	14,90	60	480
82.020.025.068	25x3/4"	16 Bar	10,40	60	480
82.020.025.088	25x1"	16 Bar	16,20	42	336
82.020.032.088	32x1"	16 Bar	16,80	32	256
82.020.032.108	32x1.1/4"	16 Bar	25,20	24	192
82.020.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	22,40	-	48
82.020.040.128	40x1.1/2"	16 Bar	29,10	-	48
82.020.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	43,70	-	40
82.020.050.168	50x2"	16 Bar	46,50	-	40
82.020.063.168	63x2"	16 Bar	61,60	-	24
82.020.063.208	63x2.1/2"	16 Bar	84,60	-	24
82.020.075.208	75x2.1/2"	16 Bar	89,00	-	12
82.020.090.248	90x3"	16Bar	105,30	-	12

"T" igual 90°



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.040.020	20	A	16 Bar	22,40	20	160
82.040.025	25	A	16 Bar	28,00	12	96
82.040.032	32	A	16 Bar	43,70	-	42
82.040.040	40	A	16 Bar	54,90	-	16
82.040.050	50	A	16 Bar	110,90	-	10
82.040.063	63	A	16 Bar	140,00	-	12
82.040.075	75	A	16 Bar	252,00	-	6
82.040.090	90	A	16 Bar	341,60	-	4
82.040.110	110	B	16 Bar	445,80	-	2
82.040.140	140	B	16 Bar	1.030,40	-	2
82.040.160	160	B	16 Bar	1.450,00	-	1

PN16

"T" igual 90° Rosca Hembra



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.041.020.048	20x1/2"	16 Bar	18,50	28	224
82.041.025.068	25x3/4"	16 Bar	23,00	20	160
82.041.032.088	32x1"	16 Bar	34,20	-	42
82.041.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	45,90	-	24
82.041.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	85,70	-	15
82.041.063.168	63x2"	16 Bar	144,50	-	12

Codo igual 90°



A



B

Código	ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.050.020	20	A	16 Bar	15,70	32	256
82.050.025	25	A	16 Bar	18,50	24	192
82.050.032	32	A	16 Bar	31,90	-	64
82.050.040	40	A	16 Bar	37,10	-	32
82.050.050	50	A	16 Bar	79,00	-	16
82.050.063	63	A	16 Bar	98,60	-	12
82.050.075	75	A	16 Bar	166,90	-	6
82.050.090	90	A	16 Bar	227,70	-	4
82.050.110	110	B	16 Bar	311,40	-	3
82.050.140	140	B	16 Bar	625,00	-	3
82.050.160	160	B	16 Bar	1.179,00	-	1

Codo igual 90° Rosca Macho



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.052.020.048	20x1/2"	16 Bar	13,20	65	520
82.052.025.048	25x1/2"	16 Bar	24,50	38	304
82.052.025.068	25x3/4"	16 Bar	20,20	38	304
82.052.032.088	32x1"	16 Bar	29,10	18	144
82.052.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	32,50	-	48
82.052.040.128	40x1.1/2"	16 Bar	45,40	-	48
82.052.040.168	40x2"	16 Bar	48,70	-	40
82.052.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	50,40	-	32
82.052.063.168	63x2"	16 Bar	86,20	-	18

Codo igual 45°



A



B

Código	ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.053.020	20	A	16 Bar	15,10	40	320
82.053.025	25	A	16 Bar	17,70	23	184
82.053.032	32	A	16 Bar	31,90	-	60
82.053.040	40	A	16 Bar	39,10	-	40
82.053.050	50	A	16 Bar	77,80	-	24
82.053.063	63	A	16 Bar	107,00	-	12
82.053.075	75	A	16 Bar	178,10	-	12
82.053.090	90	A	16 Bar	247,50	-	4
82.053.110	110	B	16 Bar	279,60	-	3
82.053.140	140	B	16 Bar	597,00	-	2
82.053.160	160	B	16 Bar	840,00	-	1

PN16

Recto Brida



A



B

C

Código	ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.035.090.248	90x3"	A	16 Bar	235,20	-	8
82.035.110.328	110x4"	B	16 Bar	263,20	-	6
82.035.140.408	140x5"	C	16 Bar	548,80	-	4
82.035.160.488	160x6"	C	16 Bar	747,00	-	2

Adaptador



A



B

Código	ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.025.025.020	25x20	A	16 Bar	12,30	65	520
82.025.032.025	32x25	A	16 Bar	21,30	60	288
82.025.040.020	40x20	A	16 Bar	23,50	24	192
82.025.040.025	40x25	A	16 Bar	24,10	24	192
82.025.040.032	40x32	A	16 Bar	29,10	24	192
82.025.050.040	50x40	A	16 Bar	38,60	16	128
82.025.063.040	63x40	A	16 Bar	70,60	-	36
82.025.063.050	63x50	A	16 Bar	71,70	-	64
82.025.075.063	75x63	A	16 Bar	105,30	-	48
82.025.090.063	90x63	A	16 Bar	152,30	-	20
82.025.090.075	90x75	A	16 Bar	172,50	-	20
82.025.110.090	110x90	B	16 Bar	201,60	-	12
82.025.140.110	140x110	B	16 Bar	268,80	-	8
82.025.160.110	160x110	B	16 Bar	352,80	-	4
82.025.160.140	160x140	B	16 Bar	436,80	-	4

AIRTALDE *fluids*

ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE

Aire Comprimido y otros líquidos

desde D20 a D250

Presión de trabajo ver dentro



Collarín



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.835.025.048	25x1/2"	40 Bar	12,90	48	384
89.835.032.048	32x1/2"	40 Bar	14,00	36	288
89.835.040.048	40x1/2"	40 Bar	21,30	20	160
89.835.040.068	40x3/4"	40 Bar	21,30	20	160
89.835.050.048	50x1/2"	40 Bar	29,10	16	128
89.835.050.068	50x3/4"	40 Bar	29,10	16	128
89.835.050.088	50x1"	40 Bar	29,10	16	128
89.835.063.048	63x1/2"	40 Bar	43,70	-	45
89.835.063.068	63x3/4"	40 Bar	43,70	-	45
89.835.063.088	63x1"	40 Bar	43,70	-	45
89.835.075.088	75x1"	16 Bar	57,10	-	40
89.835.075.168	75x2"	16 Bar	63,80	-	30
89.835.090.088	90x1"	16 Bar	68,30	-	20
89.835.090.168	90x2"	16 Bar	67,20	-	20
89.835.110.088	110x1"	16 Bar	103,00	-	20
89.835.110.168	110x2"	16 Bar	108,60	-	20
89.835.110.248	110x3"	16 Bar	145,60	-	16
89.835.140.248	140x3"	16 Bar	179,20	-	6
89.835.160.168	160X2"	16 Bar	233,00	-	4
89.835.160.248	160X3"	16 Bar	240,80	-	4

Bajante


Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.830.025.020	25x20	40 Bar	28,00	20	160
89.830.032.020	32x20	40 Bar	32,50	20	160
89.830.040.020	40x20	40 Bar	35,80	-	40
89.830.040.025	40x25	40 Bar	37,00	-	40
89.830.050.020	50x20	40 Bar	51,50	-	36
89.830.050.025	50x25	40 Bar	54,90	-	36
89.830.063.020	63x20	40 Bar	60,50	-	36
89.830.063.025	63x25	40 Bar	61,60	-	36

Bajante Rosca Hembra


Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.830.025.048	25x1/2"	40 Bar	22,40	20	160
89.830.032.048	32x1/2"	40 Bar	28,00	20	160
89.830.040.048	40x1/2"	40 Bar	41,40	-	40
89.830.040.068	40x3/4"	40 Bar	41,40	-	40
89.830.050.048	50x1/2"	40 Bar	59,40	-	36
89.830.050.068	50x3/4"	40 Bar	59,40	-	36
89.830.063.048	63x1/2"	40 Bar	72,80	-	36
89.830.063.068	63x3/4"	40 Bar	72,80	-	36

Repartidor	Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.844.048	1/2"	A	70 Bar	21,30	18	144
	89.845.048	1/2"	B	70 Bar	39,20	-	48
	89.847.048	1/2"	C	70 Bar	61,60	-	32
	89.844.068.048	3/4"x1/2"	A	70 Bar	21,30	18	144
	89.845.068.048	3/4"x1/2"	B	70 Bar	39,20	-	48
	89.847.068.048	3/4"x1/2"	C	70 Bar	61,60	-	32

Excéntrico para repartidor	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.861.048	1/2"x1/2"	70 Bar	6,70	96	768

Repartidor 45° Purga	Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.841.025.048	25x1/2"	1P	16 Bar	25,50	8	80
	89.842.025.048	25x1/2"	2P	16 Bar	27,30	8	80

Válvula + Repartidor + Purga 1U	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.885.020.048	20x1/2"	16 Bar	56,00	-	30
	89.885.025.048	25x1/2"	16 Bar	62,70	-	30

Válvula + Repartidor + Purga 2U	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.886.020.048	20x1/2"	16 Bar	59,40	-	30
	89.886.025.048	25x1/2"	16 Bar	66,10	-	30

Válvula de Aluminio T/T



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.881.020.020	20	16 Bar	31,40	16	64
89.881.025.020	25x20	16 Bar	33,60	12	48
89.881.025.025	25	16 Bar	40,30	8	32
89.881.032.032	32	16 Bar	77,30	1	24
89.881.040.040	40	16 Bar	103,00	1	14
89.881.050.050	50	16 Bar	156,80	1	10
89.881.063.063	63	16 Bar	229,60	1	8

Válvula de Aluminio T/RM



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.882.020.048	20x1/2"	16 Bar	26,90	16	64
89.882.025.068	25x3/4"	16 Bar	37,00	8	32
89.882.032.088	32x1"	16 Bar	67,20	1	24
89.882.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	82,90	1	14
89.882.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	134,40	1	10
89.882.063.168	63x2	16 Bar	212,80	1	8

Válvula de Aluminio T/T HP

HP



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.891.020.020	20	40 Bar	41,80	16	64
89.891.025.020	25x20	40 Bar	45,20	12	48
89.891.025.025	25	40 Bar	55,70	8	32
89.891.032.032	32	40 Bar	91,60	1	24
89.891.040.040	40	40 Bar	127,60	1	14
89.891.050.050	50	40 Bar	187,90	1	10
89.891.063.063	63	40 Bar	285,40	1	8

Válvula de Aluminio T/T HP

HP



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.892.020.048	20x1/2"	40 Bar	36,00	16	64
89.892.025.068	25x3/4"	40 Bar	51,00	8	32
89.892.032.088	32x1"	40 Bar	84,70	1	24
89.892.040.108	40x1.1/4"	40 Bar	119,50	1	14
89.892.050.128	50x1.1/2"	40 Bar	170,50	1	10
89.892.063.168	63x2	40 Bar	265,60	1	8

Válvula rosca H/H en Aluminio



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.883.048.048	1/2"	16 Bar	17,40	20	80
89.883.068.068	3/4"	16 Bar	18,50	16	64
89.883.088.088	1"	16 Bar	22,40	12	48
89.883.108.108	1.1/4"	16 Bar	61,60	4	32
89.883.128.128	1.1/2"	16 Bar	72,80	2	14
89.883.168.168	2"	16 Bar	123,20	2	10
89.883.208.208	2.1/2"	16 Bar	196,00	2	8

Válvula rosca M/H en Aluminio



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.884.048.048	1/2"	16 Bar	17,40	20	80
89.884.068.068	3/4"	16 Bar	18,50	16	64
89.884.088.088	1"	16 Bar	22,40	12	48
89.884.108.108	1.1/4"	16 Bar	61,60	4	32
89.884.128.128	1.1/2"	16 Bar	72,80	2	14
89.884.168.168	2"	16 Bar	123,20	2	10
89.884.208.208	2.1/2"	16 Bar	196,00	2	8

Válvula rosca H/H en Aluminio HP

HP



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.893.048.048	1/2"	40 Bar	20,90	20	80
89.893.068.068	3/4"	40 Bar	23,20	16	64
89.893.088.088	1"	40 Bar	27,80	12	48
89.893.108.108	1.1/4"	40 Bar	76,60	4	32
89.893.128.128	1.1/2"	40 Bar	90,50	2	14
89.893.168.168	2"	40 Bar	143,80	2	10

Válvula rosca M/H en Aluminio HP

HP



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.894.048.048	1/2"	40 Bar	18,60	20	80
89.894.068.068	3/4"	40 Bar	23,20	16	64
89.894.088.088	1"	40 Bar	27,80	12	48
89.894.108.108	1.1/4"	40 Bar	76,60	4	32
89.894.128.128	1.1/2"	40 Bar	90,50	2	14
89.894.168.168	2"	40 Bar	143,80	2	10

Válvula de Aluminio 3 vías



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.887.032	32x32x32	16 Bar		2023	
89.887.040	40x40x40	16 Bar		2023	
89.887.050	50x50x50	16 Bar		2023	
89.887.063	63x63x63	16 Bar		2023	

Mango de Seguridad



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.888.020	20	3,40	10	50
89.888.025	25	4,50	10	50
89.888.032	32	6,90	10	50
89.888.040	40	8,60	10	50
89.888.050	50	12,70	10	50
89.888.063	63	14,30	10	50

Válvula rosca H en Latón



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.821.248	3"	25 bar	319,80	4	-

Válvula de Mariposa "Waffer"



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.826.248	DN80 3"	16 Bar	155,90	1	4
89.826.328	DN100 4"	16 Bar	224,90	1	4
89.826.408	DN125 5"	16 Bar	282,50	1	4
89.826.488	DN150 6"	16 Bar	350,30	1	3
89.826.648	DN200 8"	16 Bar	562,70	1	-
89.826.808	DN250 10"	16 Bar	866,70	1	-

Válvula de Purga



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.823.048	1/2"	25 Bar	11,90	10	-
89.823.068	3/4"	25Bar	17,00	10	-

Brida



"A" Para conectar con nuestros racores
"B" Brida estandar para Recto Brida

Código	Ø	Item	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.838.140	DN140 - 5"	A/B	16 Bar	156,80	10	-
89.838.160	DN160 - 6"	B	16 Bar	206,10	10	-
89.838.200	DN200 - 8"	B	16 Bar	383,00	5	-
89.838.250	DN250 10"	B	16 Bar	627,20	5	-
						-
89.839.110	DN110 - 4"	A	16 Bar	135,50	11	-
89.839.160	DN160 - 6"	A	16 Bar	203,80	10	-

Junta plana para brida



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.118.090	90	4,10	10	20
89.118.110	110	4,90	10	20
89.118.140	140	5,70	10	20
89.118.160	160	6,70	10	20
79.118.200	200	10,20	10	20
79.118.250	250	15,10	10	20

Conector tubo-rosca Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.867.020.048	20x1/2"	70 Bar	8,00	100	800
89.867.025.068	25x3/4"	70 Bar	13,70	75	600
89.867.032.088	32x1"	70 Bar	20,50	32	256
89.867.040.108	40x1.1/4"	70 Bar	27,40	18	144
89.867.050.128	50x1.1/2"	70 Bar	47,90	-	75
89.867.063.168	63x2"	70 Bar	62,70	-	24
89.867.090.248	90x3"	70 Bar	152,80	-	20

Conector tubo-rosca Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.869.020.048	20x1/2"	70 Bar	8,00	100	800
89.869.025.068	25x3/4"	70 Bar	13,70	75	600
89.869.032.088	32x1"	70 Bar	20,50	32	256
89.869.040.108	40x1.1/4"	70 Bar	27,40	18	144
89.869.050.128	50x1.1/2"	70 Bar	47,90	-	75
89.869.063.168	63x2"	70 Bar	62,70	-	24
89.869.090.248	90x3"	70 Bar	152,80	-	20

Tapón Roscado



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.862.068	3/4"	70 Bar	4,50	10	-
89.862.088	1"	70 Bar	6,20	10	-

Tapón con Purga



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.865.020	20	70 Bar	10,10	20	560
89.865.025	25	70 Bar	11,00	20	400
89.865.032	32	70 Bar	11,80	20	240
89.865.040	40	70 Bar	17,90	10	160
89.865.050	50	70 Bar	28,60	18	72
89.865.063	63	70 Bar	44,80	7	28
89.865.075	75	16 Bar	54,30	1	60
89.865.090	90	16 Bar	62,70	1	36
89.865.110	110	16 Bar	71,10	1	21
89.865.140	140	16 Bar	113,10	1	8
89.865.160	160	16 Bar	168,00	1	12

Valvula de Purga por Tapón



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
CA.823.028	1/4"	25 Bar	10,60	20	240

Reducción Rosca



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.860.068.048	3/4"x1/2"	70 Bar	3,60	5	-
89.860.088.048	1"x1/2"	70 Bar	7,20	5	-
89.860.088.068	1x3/4"	70 Bar	6,00	5	-
89.860.108.068	1.1/4"x3/4"	70 Bar	11,80	5	-
89.860.108.088	1.1/4"x1"	70 Bar	11,10	5	-
89.860.128.088	1.1/2"x1"	70 Bar	19,50	5	-
89.860.128.108	1.1/2"x1.1/4"	70 Bar	19,50	5	-
89.860.168.088	2"x1"	70 Bar	29,10	5	-
89.860.168.108	2x1.1/4"	70 Bar	29,10	5	-
89.860.168.128	2x1.1/2"	70 Bar	24,60	5	-
89.860.248.128	3"x1.1/2"	70 Bar	95,20	5	-
89.860.248.168	3"x2"	70 Bar	91,80	5	-
89.860.248.208	3"x2.1/2"	70 Bar	98,60	5	-

Adaptador Manguera



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
CA.920.020	20	9,50	20	240
CA.920.025	25	14,00	15	120
CA.920.032	32	21,80	10	100
CA.920.040	40	29,70	10	100
CA.920.050	50	39,80	4	32
CA.920.063	63	55,40	4	32

Manguera Tubo/Tubo PN16



A



B

Longitud especial bajo pedido

Código	ø	Long.mt	Figura	Pn	€	Qta/Caja A
89.920.020.103	20	300mm	A	16 Bar	47,00	4
89.920.020.110	20	1.000mm	A	16 Bar	59,40	4
89.920.025.103	25	300mm	A	16 Bar	69,40	4
89.920.025.110	25	1.000mm	A	16 Bar	87,40	4
89.920.032.103	32	300mm	A	16 Bar	107,50	4
89.920.032.110	32	1.000mm	A	16 Bar	132,20	4
89.920.040.105	40	500mm	A	16 Bar	145,60	5
89.920.040.110	40	1.000mm	A	16 Bar	168,00	5
89.920.050.105	50	500mm	A	16 Bar	252,00	3
89.920.050.115	50	1.500mm	A	16 Bar	280,00	3
89.920.063.105	63	500mm	A	16 Bar	392,00	1
89.920.063.115	63	1.500mm	A	16 Bar	548,00	1
89.920.075.105	75	500mm	B	16 Bar	504,00	1
89.920.075.115	75	1.500mm	B	16 Bar	728,00	1
89.920.090.105	90	500mm	B	16 Bar	616,00	1
89.920.090.115	90	1.500mm	B	16 Bar	840,00	1
89.920.110.105	110	500mm	B	16 Bar	660,80	1
89.920.110.115	110	1.500mm	B	16 Bar	952,00	1
89.920.140.105	140	500mm	B	16 Bar	1.041,60	1
89.920.140.115	140	1.500mm	B	16 Bar	1.456,00	1
89.920.160.105	160	500mm	B	16 Bar	1.400,00	1
89.920.160.115	160	1.500mm	B	16 Bar	1.960,00	1

Manguera Tubo/Tubo PN40

HP



A

Longitud especial bajo pedido

Código	ø	Long.mt	Figura	Pn	€	Qta/Caja A
89.921.020.103	20	300mm	A	40 Bar	57,10	4
89.921.020.110	20	1000mm	A	40 Bar	70,60	4
89.921.025.103	25	300mm	A	40 Bar	84,00	4
89.921.025.110	25	1000mm	A	40 Bar	104,20	4
89.921.032.103	32	300mm	A	40 Bar	136,60	4
89.921.032.110	32	1000mm	A	40 Bar	157,90	4
89.921.040.105	40	500mm	A	40 Bar	177,00	5
89.921.040.110	40	1000mm	A	40 Bar	201,60	5
89.921.050.105	50	500mm	A	40 Bar	308,00	3
89.921.050.115	50	1.500mm	A	40 Bar	336,00	3
89.921.063.105	63	500mm	A	40 Bar	492,80	1
89.921.063.115	63	1.500mm	A	40 Bar	806,40	1

Tubo doblado en "s"



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.900.020.201	20 x 1mt	16 Bar	23,80	5	-
82.900.025.201	25 x 1mt	16 Bar	27,00	5	-

Abrazadera completa



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.800.020	20	2,60	20	200
89.800.025	25	2,70	20	200
89.800.032	32	2,80	20	200
89.800.040	40	3,10	20	200
89.800.050	50	3,40	20	160
89.800.063	63	3,60	20	140
89.800.075	75	4,70	10	140
89.800.090	90	5,10	10	120
89.800.110	110	6,80	10	100
89.800.140	140	8,50	10	70
89.800.160	160	10,20	10	60
89.800.200	200	11,30	10	-
89.800.250	250	13,60	10	-

Abrazadera



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.801.020	20	1,90	20	200
89.801.025	25	2,00	20	200
89.801.032	32	2,30	20	200
89.801.040	40	2,40	20	200
89.801.050	50	2,70	20	160
89.801.063	63	3,30	20	140
89.801.075	75	4,20	10	140
89.801.090	90	4,50	10	120
89.801.110	110	6,30	10	100
89.801.140	140	8,50	10	70
89.801.160	160	9,90	10	60
89.801.200	200	10,20	10	-
89.801.250	250	11,90	10	-

Abrazadera Rápida



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.850.020	20	1,80	100	600
89.850.025	25	2,60	50	600
89.850.032	32	2,90	50	300
89.850.040	40	3,50	25	300
89.850.050	50	5,00	15	90
89.850.063	63	7,10	15	90
89.850.075	75	10,60	50	-
89.850.090	90	12,30	40	-
89.850.110	110	15,60	25	-