



3M Cintas y Adhesivos Industriales

Sistemas de unión desmontable

Los sistemas de unión desmontable de 3M permiten unir piezas rígidas o flexibles con unos excelentes resultados de fijación o cierre.

Posibilitan cientos de ciclos de cierre y apertura.

Algunas aplicaciones:

- Piezas retirables
- Componentes electrónicos
- Stands de ferias
- Dispositivos de telepeaje
- Paneles retirables

SISTEMAS DE UNIÓN DESMONTABLE:

- ☐ Dual Lock™
- ☐ Hook & Loop



3M Dual Lock™

Sistema de Cierre Reposicionable

Los Sistemas de Cierre Reposicionables Dual Lock™ son una alternativa excelente para sustituir los métodos de unión mecánica tradicionales como tornillos, tuercas, cerraduras, anclajes, pestillos y otros. Es una solución de fijación universal para todas las aplicaciones que requieran alta flexibilidad y unión invisible.



Ideal para fijaciones invisibles

Los sistemas de cierre y fijación Dual Lock™ son fáciles de utilizar y proporcionan gran resistencia. Los sistemas de cierre reposicionables Dual Lock™ están fabricados con un soporte de poliolefina de puntas redondeadas en forma de pequeñas setas. Cuando se ejerce presión sobre las dos tiras se obtiene una excelente fuerza de cierre. Resiste temperaturas entre -40°C y 120°C.



Dispositivos de carga para carreteras de peaje fácilmente retirables, lo que permite su utilización en distintos vehículos.



Fijación de componentes reduciendo vibraciones o fijación de paneles retirables.



Cojines, cortinas y fijación de equipos - desmontajes fáciles y rápidos para su desinfección.


AIR TALDE




Remplazo fácil de componentes desgastados o que soportan grandes tensiones.




Panelados interiores invisibles para no afectar a la estética.




Admite hasta 1.000 ciclos de apertura y cierre.



Un "click" audible nos indica que ambas tiras del cierre están encajadas



Disponible en tres densidades de setas que se pueden unir para dar diferentes combinaciones y distinto poder de unión.



Reducción de vibraciones debido a su viscoelasticidad

Energía Superficial	Alta	Media
Ejemplo de materiales: (*distintas versiones)	Poliéster Barnices epoxi Metales*	Pintura en polvo* Policarbonato Poliestireno
Productos:	SJ3550 / 51 / 52 (Adhesivo Acrílico negro, conformable)	SJ3550 / 51/ 52 (con imprimación)
	SJ3560 (Adhesivo Acrílico transparente)	SJ3560 (con imprimación)



Disponible en negro y transparente en rollos y piezas troqueladas



Sistemas de unión desmontable Dual Lock™



- Posters.
- Cubiertas para pared.



- Cubiertas de paneles.
- Rodapiés.
- Conductos.



- Fijación de cojines para muebles y sofás.



- Protección de bordes y cantos.
- Paneles.
- Cubiertas.



- Presentaciones de producto.
- Decoración.



- Estanterías de vitrinas expositoras.
- Señales informativas.

Uniones versátiles con cientos de aplicaciones

Gran flexibilidad para muchas aplicaciones de montaje.

Ej. stands de ferias, construcción de tiendas, trabajos domésticos y más.



Ideal para fijaciones que requieran movilidad.

Ej. caravanas y autocaravanas, ambulancias, trenes, autobuses, equipos móviles para marina.

Además, está disponible en combinación con cintas 3M VHB con distintas variaciones en el adhesivo para ser utilizado sobre distintos materiales y superficies.

AIR TALDE

Presentaciones Disponibles

DENSIDAD		Tipo 170	Tipo 250		Tipo 400	Bajo Espesor
COLOR		Negro	Negro	Transparente	Negro	Transparente
IMAGEN						
REFERENCIA		SJ3552	SJ3550	SJ3560	SJ3551	SJ4570
PRESENTACIONES	Rollo Industrial 25mm x 46m					
	Hexágono 2 tiras 25mm x 5m		 SJ355D	 SJ356D		 SJ457D
	Bolsas 2 tiras 25mm x 3m		 TB3550	 TB3560		 TB4570
	Blister 4 tiras 25mm x 70mm		 3550NBLI	 3560TBLI		


AIR TALDE

3M Hook & Loop Sistema de Cierre Reposicionable

Disponibles con y sin adhesivo. También disponibles versiones retardantes de llama.




- Fijación flexible sobre tejidos, como por ejemplo los asientos de los aviones.



- Uniones rápidas y flexibles.
- Diminutos ganchos rígidos que enganchan sobre bucles flexibles.



- Muy adecuado para sistemas con formas curvas, como por ejemplo vitrinas, cubiertas de exposiciones, etc.



- Admite hasta 10.000 ciclos de apertura y cierre.



- Fijación rápida y segura de componentes de equipos, como acolchado de maletas, adiciones extra sobre productos acabados.



- Gran poder de adhesión para las referencias con adhesivo.
- Disponible en negro y blanco.
- Consultar en otros colores.

AIR TALDE

Presentaciones Disponibles

COLOR		Negro	
PRESENTACIONES	Rollo Industrial 25mm x 46m	 SJ3526N (gancho)	 SJ3527N (bucle)
	Hexágono 2 tiras 25mm x 5m	 SJ352D (SJ3526 + SJ3527)	



Aviso importante:

La información y los datos técnicos contenidos en este folleto están basados en ensayos y datos que 3M considera fiables, aunque no se garantiza la precisión de estas afirmaciones ni la información técnica. Todas las cuestiones relativas a la responsabilidad de los productos indicados en este folleto se rigen por nuestras condiciones de venta. 3M no se responsabilizará bajo ningún concepto de cualquier pérdida o daño ocasionado y el cliente es responsable de que estos productos son los adecuados para la aplicación donde van a ser utilizados. Estos productos están fabricados en base al sistema de calidad 3M que cumple con los estándares de la ISO 9002.

AIR TALDE 3M Assembly Solutions

Utiliza nuestros servicios de consultoría,
para encontrar la solución idónea o
información adicional

