

HIDRÁULICA

ISO B



MODELO LATÓN	PRESIÓN DE TRABAJO	ROS	€
71KBIW10MPX	250 / -	1/8	21,6
72KBIW13MPX	200 / 400	1/4	16,7
73KBIW17MPX	200 / 320	3/8	34,6
74KBIW21MPX	150 / 300	1/2	30,9
75KBIW26MPX	100 / 300	3/4	75,9
76KBIW33MPX	100 / 300	1	196,4
71SBIW10MPX	250 / -	1/8	14,8
72SBIW13MPX	200 / 400	1/4	9,6
73SBIW17MPX	200 / 320	3/8	12,8
74SBIW21MPX	150 / 300	1/2	17,6
75SBIW26MPX	100 / 300	3/4	39,1
76SBIW33MPX	100 / 300	1	95,9

MODELO ACERO	PRESIÓN DE TRABAJO	ROS	€
IB2510	200 / 400	1/4	27,6
IB3810	200 / 320	3/8	39,2
IB5010	150 / 300	1/2	41,1
IB7510	100 / 300	3/4	68,1
IB10010	100 / 300	1	102,4
IB2520	200 / 400	1/4	16,6
IB3820	200 / 320	3/8	20,5
IB5020	150 / 300	1/2	21,5
IB7520	100 / 300	3/4	33,4
IB10020	100 / 300	1	52,7

* En cajas de 10 ud

ENCHUFES RÁPIDOS

HIDROLIMPIADORAS

Paso libre 12mm - 200 BAR



MODELO LATÓN	ROSCA	€
EHL12H38	3/8	27,1
EHL12H12	1/2	27,9

MODELO ACERO NIQUELADO	ROSCA	€
RHL12H14	1/4	7,8
RHL12H38	3/8	8,5
RHL12H12	1/2	7,5

MODELO INOX 303	ROSCA	€
EHL12H38X	3/8	60,9
EHL12H12X	1/2	60,9
EHL12M12X	1/2	60,9
RHL12H14X	1/4	16,8
RHL12H38X	3/8	18,4
RHL12H12X	1/2	18,4
RHL12M12X	1/2	18,4

ENCHUFES RÁPIDOS PARA MOLDES

86 KF

Sin válvula. Caudal 33 Lit. Paso: 6 mm.

Perfil

86 KB

Con válvula. Caudal 15 Lit. Paso: 6 mm.

Perfil



Latón :Cuerpo
Latón Niquelado:Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
Vitón (FKM) :Junta
-15° C a 200° C :Temp. de trabajo

Compatible con:
DME

Cuerpo: Latón
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: Vitón (FKM)
Temp. de trabajo:
-15° C a 200° C

Compatible con:
DME



MODELO	R	€
86KFIW10MVX	1/8	8,7
86KFIW13MVX	1/4	8,7

86KFTF06MVX	6	8,7
86KFTF09MVX	9	8,9

86KFTH06MVX	6	11,7
86KFTH09MVX	9	11,7

86KFTR06MVX	6	11,7
86KFTR09MVX	9	13,1

86SFAK10MXX	1/8	1,7
86SFAK13MXX	1/4	1,9
86SFAK17MXX	3/8	3,6

86SFIW10MXX	1/8	1,9
86SFIW13MXX	1/4	2,5

86SFIW13SXN	1/4	3,9
-------------	-----	-----

86VN1010MXX	100 MM	9,6
86VN1015MXX	150 MM	11,7
86VN1020MXX	200 MM	17,5



MODELO	R	€
86KBIW10MVX	1/8	12,3
86KBIW13MVX	1/4	12,3

86KBTF06MVX	6	12,3
86KBTF09MVX	9	12,3

86KBTH06MVX	6	15,3
86KBTH09MVX	9	15,3

86KBTR06MVX	6	15,3
86KBTR09MVX	9	15,5

86SBAK13MVX	1/4	11,1
-------------	-----	------

VITÓN



MODELO	€
DI86V	0,7

ENCHUFES RÁPIDOS PARA MOLDES

87 KF

Sin válvula. Caudal 61 Lit. Paso: 9 mm

Perfil

87 KB

Con válvula. Caudal 29 Lit. Paso: 9 mm.

Perfil



Latón :Cuerpo
Latón :Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
Vitón (FKM) :Junta
-15° C a 200° C :Temp. de trabajo

Compatible con:
DME

Cuerpo: Latón
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: Vitón (FKM)
Temp. de trabajo: -15° C a 200° C

Compatible con:
DME



MODELO	R	€
87KFIW13MVX	1/4	13,5
87KFIW17MVX	3/8	14,2

87KFAW17MVX	3/8	16,8
-------------	-----	------

87KFTF09MVX	9	13,4
87KFTF11MVX	11	16
87KFTF13MVX	13	13,4

87KFTH09MVX	9	19
87KFTH11MVX	11	19
87KFTH13MVX	13	19

87KFTR09MVX	9	19
87KFTR13MVX	13	19,1

87SFAK13MXX	1/4	2,1
87SFAK17MXX	3/8	2,6
87SFAK21MXX	1/2	3,3

87SFIW13SXN	1/4	2,7
87SFIW17SXN	3/8	8,2

87SFIW13MXX	1/4	3,5
87SFIW17MXX	3/8	4,4

87VN1305MXX	50 MM	10,3
87VN1310MXX	100 MM	9,3
87VN1315MXX	150 MM	12,4
87VN1325MXX	250 MM	15,8

87SFAR13MXX	1/4	16,6
-------------	-----	------

87SFTF13MXX	1/4	2,1
-------------	-----	-----



MODELO	R	€
87KBIW13MVX	1/4	17,2
87KBIW17MVX	3/8	17,7

87KBAW17MVX	3/8	22,8
-------------	-----	------

87KBTF09MVX	9	16,9
87KBTF11MVX	11	16,9
87KBTF13MVX	13	16,9

87KBTH09MVX	9	22,8
87KBTH13MVX	13	22,8

87KBTR09MVX	9	22,8
87KBTR13MVX	13	22,8

87SBAK13MVX	1/4	10
87SBAK17MVX	3/8	10

SILICONA



MODELO	€
DI87S	1,58

VITÓN



MODELO	€
DI87V	0,8

ENCHUFES RÁPIDOS

ENCHUFES RÁPIDOS PARA MOLDES

88 KF

Sin válvula. Caudal 85 Lit. Paso: 13 mm

Perfil



Latón :Cuerpo
Latón :Casquillo
AISI 420 :Muelle
AISI 420 :Bolas
Vitón (FKM) :Junta
-15° C a 200° C :Temp. de trabajo

Compatible con:
DME

88 KB

Con válvula. Caudal 40 Lit. Paso: 13 mm

Perfil



Cuerpo: Latón
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 420
Bolas: AISI 420
Junta: Vitón (FKM)
Temp. de trabajo: -15° C a 200° C

Compatible con:
DME

MODELO	R	€
88KFIW21MVX	1/2	36,8

88KFTF19MVX	19	42,3
-------------	----	------

88KFTR19MVX	19	59,1
-------------	----	------

88SFAK17MXX	3/8	6,6
88SFAK21MXX	1/2	6,7
88SFAK26MXX	3/4	7,6

88SFIW17MXX	3/8	6,8
88SFIW21MXX	1/2	12,5



MODELO	R	€
88KAIW21MVX	1/2	37,3

88KATF13MVX	13	42,8
88KATF19MVX	19	44,8

88KATR19MVX	19	62,4
-------------	----	------

VITÓN



MODELO	€
DI88V	0,9

ENCHUFES RÁPIDO

20 KA

Caudal 165 Lit. Paso: 2,7 mm

20 KA INOX.

Caudal 165 Lit. Paso: 2,7 mm

Perfil

Perfil



Latón :Cuerpo
Latón :Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Compatible con:
Rectus 91

Cuerpo: AISI 303
Casquillo: AISI 303
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: Vitón (FKM)

Compatible con:
Rectus 91



MODELO	R	€
20KAAM05MPX	M 5	7,6
20KAAW10MPX	1/8	8,1

20KAIM05MPX	M 5	7,6
20KAIW10MPX	1/8	8,1

20KATF03MPX	3	8,8
20KATF04MPX	4	8,4
20KATF05MPX	5	9,6

20KAKO04MPX	3 x 4	9,7
20KAKO05MPX	3 x 5	9,7
20KAKO06MPX	4 x 6	9

20KAKS04MPX	3 x 4	16,9
20KAKS05MPX	3 x 5	16,9
20KAKS06MPX	4 x 6	16,9









20KATS03MPX	3	16,9
20KATS04MPX	4	16,9
20KATS06MPX	6	16,9

20SFAM05MXX	M 5	2,5
20SFAW10MXX	1/8	3

20SFIM05MXX	M 5	3
20SFIW10MXX	1/8	3

20SFKO04MXX	3 x 4	2,2
20SFKO05MXX	3 x 5	2,2
20SFKO06MXX	4 x 6	2,2

20SFTF03MXX	3	1,2
20SFTF04MXX	4	1,2
20SFTF05MXX	5	1,7



MODELO	R	€
20KAAM05RVX	M 5	40
20KAAW10RVX	1/8	42,3

20KAIM05RVX	M 5	40
20KAIW10RVX	1/8	42,3

20KATF03RVX	3	43,5
20KATF04RVX	4	43,5
20KATF05RVX	5	43,5

20KAKO04RVX	3 x 4	46,9
20KAKO05RVX	3 x 5	46,9
20KAKO06RVX	4 x 6	48

20KAKS04RVX	3 x 4	65,1
20KAKS05RVX	3 x 5	65,1
20KAKS06RVX	4 x 6	65,1

20SFAM05RXX	M 5	13
20SFAW10RXX	1/8	12,5

20SFIM05RXX	M 5	12,9
20SFIW10RXX	1/8	12,5

20SFKO04RXX	3 x 4	11,1
20SFKO05RXX	3 x 5	11,1
20SFKO06RXX	4 x 6	11,1

20SFTF03RXX	3	6,5
20SFTF04RXX	4	6,5
20SFTF05RXX	5	6,5

ENCHUFES RÁPIDOS

21 KA

Caudal 560 Lit. Paso: 5 mm

21 KA INOX.

Caudal 560 Lit. Paso: 5 mm

Perfil

Perfil



Latón :Cuerpo
Latón :Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Compatible con:
Rectus 90

Cuerpo: AISI 303
Casquillo: AISI 303
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: Vitón (FKM)

Compatible con:
Rectus 90



MODELO	R	€
21KAAW10MPX	1/8	6,8
21KAAW13MPX	1/4	6,5
21KAAW17MPX	3/8	7,6

21KAIW10MPX	1/8	6,5
21KAIW13MPX	1/4	6,5
21KAIW17MPX	3/8	7,6

21KATF04MPX	4	7,7
21KATF05MPX	5	8,3
21KATF06MPX	6	7,5
21KATF08MPX	8	8,1
21KATF10MPX	10	8,2

21KAKO06MPX	4 x 6	8,3
21KAKO08MPX	6 x 8	8,3

21KAKS06MPX	4 x 6	12,8
21KAKS08MPX	6 x 8	12,8









21KATS04MPX	4	13,3
21KATS05MPX	5	13,3
21KATS06MPX	6	12,5
21KATS08MPX	8	14,9
21KATS10MPX	10	15,9

21SFAW10MXX	1/8	1,6
21SFAW13MXX	1/4	1,6
21SFAW17MXX	3/8	2,5

21SFIW10MXX	1/8	1,8
21SFIW13MXX	1/4	1,7
21SFIW17MXX	3/8	2,5

21SFKO06MXX	4x6	2
21SFKO08MXX	6x8	2,1
21SFKO10MXX	8x10	4,5

21SFTF04MXX	4	1,1
21SFTF05MXX	5	1,1
21SFTF06MXX	6	1,1
21SFTF08MXX	8	1,3
21SFTF10MXX	10	1,5



MODELO	R	€
21KAAW10RVX	1/8	43,5
21KAAW13RVX	1/4	43,5
21KAAW17RVX	3/8	47,9

21KAIW10RVX	1/8	43,5
21KAIW13RVX	1/4	43,5
21KAIW17RVX	3/8	47,9

21KATF04RVX	4	48,6
21KATF06RVX	6	48,6
21KATF08RVX	8	49,2
21KATF10RVX	10	50,7

21KAKO06RVX	4 x 6	52,3
21KAKO08RVX	6 x 8	52,9

21KAKS06RVX	4 x 6	75,4
21KAKS08RVX	6 x 8	71,6

21KATS06RVX	6	73,3
21KATS08RVX	8	73,3

21SFAW10RXX	1/8	11,2
21SFAW13RXX	1/4	11,2
21SFAW17RXX	3/8	17,2

21SFIW10RXX	1/8	11,2
21SFIW13RXX	1/4	11,2
21SFIW17RXX	3/8	17,2

21SFKO06RXX	4 x 6	13,1
21SFKO08RXX	6 x 8	13,8

21SFTF04RXX	4	7,9
21SFTF06RXX	6	7,9
21SFTF08RXX	8	8,2
21SFTF10RXX	10	8,2

21 KA HEXAG.

Caudal 560 Lit. Paso: 5 mm

21 KA OCTOG.

Caudal 560 Lit. Paso: 5 mm


Perfil

Perfil



Latón :Cuerpo
Latón Niquelado
:Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Cuerpo: Latón
Casquillo: Latón
Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR



MODELO	R	€
21KAAW10MPX6	1/8	20,5
21KAAW13MPX6	1/4	20,5

21KAIW10MPX6	1/8	20,5
21KAIW13MPX6	1/4	20,5

21KATF04MPX6	4	20,5
21KATF06MPX6	6	20,5
21KATF08MPX6	8	21,2

21KAKO06MPX6	4 x 6	21,2
21KAKO08MPX6	6 x 8	21,3

21KATS04MPX6	4	26,1
21KATS06MPX6	6	25,5
21KATS08MPX6	8	27,2









21SFAW10MXX6	1/8	10,5
21SFAW13MXX6	1/4	10,7

21SFIW10MXX6	1/8	10,7
21SFIW13MXX6	1/4	10,7

21SFTF04MXX6	4	10
21SFTF06MXX6	6	10

21SFKO06MXX6	4 x 6	10,6
21SFKO08MXX6	6 x 8	10,8

21SFTS04MXX6	4	13,4
21SFTS06MXX6	6	12,7



MODELO	R	€
21KAAW10MPX8	1/8	20,5
21KAAW13MPX8	1/4	20,5

21KAIW10MPX8	1/8	20,5
21KAIW13MPX8	1/4	20,5

21KATF04MPX8	4	20,5
21KATF06MPX8	6	20,5
21KATF08MPX8	8	21,2

21KAKO06MPX8	4 x 6	21,9
21KAKO08MPX8	6 x 8	21,3

21KATS04MPX8	4	26,1
21KATS06MPX8	6	25,5
21KATS08MPX8	8	27,2

21SFAW10MXX8	1/8	10,6
21SFAW13MXX8	1/4	10,7

21SFIW10MXX8	1/8	10,7
21SFIW13MXX8	1/4	10,7

21SFTF04MXX8	4	10,2
21SFTF06MXX8	6	10,1

21SFKO06MXX8	4 x 6	10,6
21SFKO08MXX8	6 x 8	11,2

21SFTS04MXX8	4	13,4
21SFTS06MXX8	6	12,7

*Diferentes medios.

*Oxígeno y acetileno consultar referencia y precio.

21 KA TRIANG.

Caudal 560 Lit. Paso: 5 mm

21 KA RED.

Caudal 560 Lit. Paso: 5 mm

Perfil

Perfil



Latón :Cuerpo
Latón Niquelado
:Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Cuerpo: Latón
Casquillo: Latón
Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR



MODELO	R	€
21KAAW10MPX3	1/8	20,5
21KAAW13MPX3	1/4	20,5

21KAIW10MPX3	1/8	20,5
21KAIW13MPX3	1/4	20,5

21KATF04MPX3	4	21,1
21KATF06MPX3	6	21,1
21KATF08MPX3	8	21,7

21KAKO06MPX3	4 x 6	21,2
21KAKO08MPX3	6 x 8	21,3










21KATS04MPX3	4	26,1
21KATS06MPX3	6	25,5
21KATS08MPX3	8	27,2

21SFAW10MXX3	1/8	10,6
21SFAW13MXX3	1/4	10,7

21SFIW10MXX3	1/8	10,7
21SFIW13MXX3	1/4	10,7

21SFTF04MXX3	4	11,7
21SFTF06MXX3	6	10

21SFKO06MXX3	4 x 6	10,6
21SFKO08MXX3	6 x 8	10,8



MODELO	R	€
21KAAW10MPX0	1/8	20,5
21KAAW13MPX0	1/4	20,5

21KAIW10MPX0	1/8	20,5
21KAIW13MPX0	1/4	20,5

21KATF04MPX0	4	20,5
21KATF06MPX0	6	21,1
21KATF08MPX0	8	21,7

21KAKO06MPX0	4 x 6	21,2
21KAKO08MPX0	6 x 8	21,3

21KATS04MPX0	4	26,1
21KATS06MPX0	6	25,5
21KATS08MPX0	8	27,2

21SFAW10MXX0	1/8	10,6
21SFAW13MXX0	1/4	10,7

21SFIW10MXX0	1/8	10,7
21SFIW13MXX0	1/4	10,7

21SFTF04MXX0	4	10
21SFTF06MXX0	6	10

21SFKO06MXX0	4 x 6	10,6
21SFKO08MXX0	6 x 8	10,8

21SFTS06MXX0	6	12,7
--------------	---	------

ENCHUFES RÁPIDOS

24 KA

Caudal 800 Lit. Paso: 5,5 mm

Perfil

24 KE

Seguridad. Caudal 800 Lit. Paso: 5,5 mm

Perfil



Latón :Cuerpo
Latón :Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta


Compatible con:
Rectus 23
Rectus 1400
Rectus 1423
US.MIL.C 4109 1/4
CENJ 310

Cuerpo: Latón Niquelado
Casquillo: Termoplástico
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:
Rectus 23
Rectus 1400
Rectus 1423,
US.MIL.C 4109 1/4




MODELO	R	€
24KAAW13MPX	1/4	7,6
24KAAW17MPX	3/8	7,6
24KAAW21MPX	1/2	7,9




MODELO	R	€
24KEAK13MPN	1/4	22,3
24KEAK17MPN	3/8	22,3
24KEAK21MPN	1/2	22,6

24KAIW13MPX	1/4	7,6
24KAIW17MPX	3/8	7,6
24KAIW21MPX	1/2	7,9




24KEIW13MPN	1/4	22,3
24KEIW17MPN	3/8	22,3
24KEIW21MPN	1/2	22,6

24KATF06MPX	6	8,1
24KATF08MPX	8	8,1
24KATF10MPX	10	8,1
24KATF13MPX	13	8,6




24KETF08MPN	8	22,3
24KETF10MPN	10	22,3
24KETF13MPN	13	22,3

23SFAK10SXN	1/8	2
23SFAK13SXN	1/4	1,9
23SFAK17SXN	3/8	2
23SFAK21SXN	1/2	4,1




23SFAK10SXN	1/8	2
23SFAK13SXN	1/4	1,9
23SFAK17SXN	3/8	2
23SFAK21SXN	1/2	4,1

23SFIW10SXN	1/8	2,1
23SFIW13SXN	1/4	2,1
23SFIW17SXN	3/8	2,1
23SFIW21SXN	1/2	4,1



23SFIW10SXN	1/8	2,1
23SFIW13SXN	1/4	2,1
23SFIW17SXN	3/8	2,1
23SFIW21SXN	1/2	4,1

23SFTF06SXN	6	1,9
23SFTF08SXN	8	1,8
23SFTF10SXN	10	1,9
23SFTF13SXN	13	2,3



23SFTF06SXN	6	1,9
23SFTF08SXN	8	1,8
23SFTF10SXN	10	1,9
23SFTF13SXN	13	2,3

23FAAK13SPN	1/4	45,3
-------------	-----	------



23FAAK13SPN	1/4	45,3
-------------	-----	------

ENCHUFES RÁPIDOS

23 1400

Ultrafilo. Caudal 1.200 Lit. Paso: 5,5 mm

Perfil

A024 INOX.

Caudal 800 Lit. Paso: 5,5 mm

Perfil



Acero :Cuerpo
Latón Niquelado :Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Compatible con:

Rectus 23, 24
Rectus 1400
Rectus 1423
US.MIL.C 4109 1/4
CENJ 310


Cuerpo: AISI 316
Casquillo: AISI 316
Muelle: AISI 304
Bolas: AISI 316
Junta: NBR

Compatible con:

Rectus 23
Rectus 1400
Rectus 1423
US.MIL.C 4109 1/4
CENJ 310




MODELO	R	€
1400KAAK13SPN	1/4	15,2
1400KAAK17SPN	3/8	15,2
1400KAAK21SPN	1/2	15,8




MODELO	R	€
A024KAAW13X	1/4	30,7
A024KAAW17X	3/8	30,7
A024KAAW21X	1/2	32,7

1400KAIW13SPN	1/4	15,2
1400KAIW17SPN	3/8	15,2
1400KAIW21SPN	1/2	15,8




A024KAIW13X	1/4	30,7
A024KAIW17X	3/8	30,7
A024KAIW21X	1/2	40,7

1400KATF08SPN	8	15,2
1400KATF10SPN	10	15,2
1400KATF13SPN	13	15,2




A024KATF08X	8	30,7
A024KATF10X	10	30,7
A024KATF13X	13	40,7

23SFAK10SXN	1/8	2
23SFAK13SXN	1/4	1,9
23SFAK17SXN	3/8	2
23SFAK21SXN	1/2	4,1



A023SFAK13X	1/4	7,4
A023SFAK17X	3/8	9
A023SFAK21X	1/2	13,8

23SFIW10SXN	1/8	2,1
23SFIW13SXN	1/4	2,1
23SFIW17SXN	3/8	2,1
23SFIW21SXN	1/2	4,1



A023SFIW13X	1/4	8,7
A023SFIW17X	3/8	11,9
A023SFIW21X	1/2	14,7

23SFTF06SXN	6	1,9
23SFTF08SXN	8	1,8
23SFTF10SXN	10	1,9
23SFTF13SXN	13	2,3



A023SFTF08X	8	8,1
A023SFTF10X	10	8,1
A023SFTF13X	13	8,1

23FAAK13SPN	1/4	45,3
-------------	-----	------



ENCHUFES RÁPIDOS

A028

Seguridad. Caudal 1.800 Lit. Paso: 7,8 mm

Perfil

26 KE

Seguridad. Caudal 1.000 Lit. Paso: 7,8 mm

Perfil



Polímero reforzado :Cuerpo
Polímero reforzado :Casquillo
Acero Inox :Muelle
Acero Inox :Bolas
NBR :Junta




Compatible con:
Rectus 26
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600
CENJ 320

Cuerpo: Latón Niquelado
Casquillo: Termoplástico
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:
Rectus 25
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600




MODELO	R	€
A028KEAW13	1/4	26,9
A028KEAW17	3/8	26,9
A028KEAW21	1/2	26,9




MODELO	R	€
26KEAW13MPN	1/4	21,5
26KEAW17MPN	3/8	21,5
26KEAW21MPN	1/2	22,6

A028KEIW13	1/4	26,9
A028KEIW17	3/8	26,9
A028KEIW21	1/2	26,9




26KEIW13MPN	1/4	21,5
26KEIW17MPN	3/8	21,5
26KEIW21MPN	1/2	22,6

A028KETF08	8	26,9
A028KETF10	10	26,9
A028KETF13	13	26,9




26KETF08MPN	8	23
26KETF10MPN	10	23
26KETF13MPN	13	23

25SFAK13SXZ	1/4	2,4
25SFAK17SXZ	3/8	2,4
25SFAK21SXZ	1/2	3,4



25SFAK13SXZ	1/4	2,4
25SFAK17SXZ	3/8	2,4
25SFAK21SXZ	1/2	3,4

25SFIW13SXZ	1/4	2,4
25SFIW17SXZ	3/8	2,4
25SFIW21SXZ	1/2	3,6



25SFIW13SXZ	1/4	2,4
25SFIW17SXZ	3/8	2,4
25SFIW21SXZ	1/2	3,6

25SFTF06SXZ	6	2
25SFTF08SXZ	8	2
25SFTF10SXZ	10	2,3
25SFTF13SXZ	13	3,7



25SFTF06SXZ	6	2
25SFTF08SXZ	8	2
25SFTF10SXZ	10	2,3
25SFTF13SXZ	13	3,7

25FAAK13SPN	1/4	44,4
-------------	-----	------



25FAAK13SPN	1/4	44,4
-------------	-----	------

ENCHUFES RÁPIDOS

ENCHUFES RÁPIDO

26 KA

Caudal 1.000 Lit. Paso: 7,2 mm

Perfil

26 KA MPXB

Caudal 1.000 Lit. Paso: 7,2 mm

Perfil



Latón :Cuerpo
 Latón :Casquillo
 AISI 301 :Muelle
 AISI 420 :Bolas
 NBR :Junta


Compatible con:
 Rectus 25
 Rectus 1600
 Rectus 1625
 Tema 1600
 CENJ 320

Cuerpo: Latón
 Casquillo: Termoplástico
 Muelle: AISI 301
 Bolas: AISI 420
 Junta: NBR

Compatible con:
 Rectus 25
 Rectus 1600
 Rectus 1625
 Tema 1600
 CENJ 320




MODELO	R	€
26KAAW13MPX	1/4	5,7
26KAAW17MPX	3/8	5,7
26KAAW21MPX	1/2	5,8




MODELO	R	€
26KAAW13MPXB	1/4	5,5
26KAAW17MPXB	3/8	5,5
26KAAW21MPXB	1/2	5,6

26KAIW13MPX	1/4	5,7
26KAIW17MPX	3/8	5,7
26KAIW21MPX	1/2	5,8




26KAIW13MPXB	1/4	5,5
26KAIW17MPXB	3/8	5,5
26KAIW21MPXB	1/2	5,6

26KATF06MPX	6	6,7
26KATF08MPX	8	6,7
26KATF10MPX	10	7
26KATF13MPX	13	7,4




26KATF06MPXB	6	6,5
26KATF08MPXB	8	6,5
26KATF10MPXB	10	6,7
26KATF13MPXB	13	7,5

MODELO	R	€
26SFAW13MXX	1/4	1,7
26SFAW17MXX	3/8	1,7
26SFAW21MXX	1/2	2,6




MODELO	R	€
26SFAW13MXX	1/4	1,7
26SFAW17MXX	3/8	1,7
26SFAW21MXX	1/2	2,6

26SFIW13MXX	1/4	1,6
26SFIW17MXX	3/8	1,7
26SFIW21MXX	1/2	2,7



26SFIW13MXX	1/4	1,6
26SFIW17MXX	3/8	1,7
26SFIW21MXX	1/2	2,7

26SFTF06MXX	6	1,1
26SFTF08MXX	8	1,3
26SFTF10MXX	10	1,4
26SFTF13MXX	13	1,6



26SFTF06MXX	6	1,1
26SFTF08MXX	8	1,3
26SFTF10MXX	10	1,4
26SFTF13MXX	13	1,6

25FAAK13SPN	1/4	44,4
-------------	-----	------



25FAAK13SPN	1/4	44,4
-------------	-----	------

ENCHUFES RÁPIDOS

25 - 1600

Ultraflo. Caudal 2.200 Lit. Paso: 7,8 mm

Perfil

26 KA INOX.

Caudal 1.000 Lit. Paso: 7,8 mm

Perfil



Acero :Cuerpo
Latón Niquelado :Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Compatible con:

Rectus 26
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600
CENJ 320


Cuerpo: AISI 303
Casquillo: AISI 303
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 316
Junta: Vitón (FKM)

Compatible con:

Rectus 25
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600
CENJ 320




MODELO	R	€
1600KAAK13SPN	1/4	15,2
1600KAAK17SPN	3/8	15,2
1600KAAK21SPN	1/2	15,8




MODELO	R	€
26KAAW13RVX	1/4	67
26KAAW17RVX	3/8	67
26KAAW21RVX	1/2	72,7

1600KAIW13SPN	1/4	15,2
1600KAIW17SPN	3/8	15,2
1600KAIW21SPN	1/2	15,8




26KAIW13RVX	1/4	67
26KAIW17RVX	3/8	67
26KAIW21RVX	1/2	72,9

1600KATF08SPN	8	15,2
1600KATF10SPN	10	15,2
1600KATF13SPN	13	15,2




26KATF08RVX	8	75,9
26KATF10RVX	10	75,9
26KATF13RVX	13	75,9

25SFAK13SXZ	1/4	2,4
25SFAK17SXZ	3/8	2,4
25SFAK21SXZ	1/2	3,4



25SFAW13RXX	1/4	12
25SFAW17RXX	3/8	12
25SFAW21RXX	1/2	16,1

25SFIW13SXZ	1/4	2,4
25SFIW17SXZ	3/8	2,4
25SFIW21SXZ	1/2	3,6



25SFIW13RXX	1/4	12
25SFIW17RXX	3/8	12
25SFIW21RXX	1/2	16,3

25SFTF06SXZ	6	2
25SFTF08SXZ	8	2
25SFTF10SXZ	10	2,3
25SFTF13SXZ	13	3,7



25SFTF08RXX	8	9,6
25SFTF10RXX	10	9,6
25SFTF13RXX	13	13,8

25FAAK13SPN	1/4	46,6
-------------	-----	------



ENCHUFES RÁPIDOS

ENCHUFES RÁPIDOS

30 KA

Caudal 900 Lit. Paso: 8,5 mm

37 KA

Caudal 2.400 Lit. Paso: 11 mm

Perfil

Perfil

Latón :Cuerpo
Latón :Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta


Cuerpo: Latón
Casquillo: Latón
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:
US.MIL.C 4109 3/8

Compatible con:
US.MIL.C 4109 1/2




MODELO	R	€
30KAAW13SPX	1/4	10,7
30KAAW17SPX	3/8	10,7
30KAAW21SPX	1/2	10,9




MODELO	R	€
37KAAW17MPX	3/8	27,1
37KAAW21MPX	1/2	29,5
37KAAW26MPX	3/4	31,3

30KAIW13SPX	1/4	10,7
30KAIW17SPX	3/8	10,7
30KAIW21SPX	1/2	10,9




37KAIW17MPX	3/8	29
37KAIW21MPX	1/2	29,5
37KAIW26MPX	3/4	32,6

30KATF08SPX	8	11,3
30KATF10SPX	10	11,3
30KATF13SPX	13	11,3




37KATF10MPX	10	31,2
37KATF13MPX	13	31,2
37KATF16MPX	16	31,9
37KATF19MPX	19	32,6

30SFAW13SXN	1/4	4,7
30SFAW17SXN	3/8	4,7
30SFAW21SXN	1/2	4,9



37SFAN17SXN	3/8	6,6
37SFAN21SXN	1/2	6,6
37SFAN26SXN	3/4	26

30SFIW13SXN	1/4	4,7
30SFIW17SXN	3/8	4,7
30SFIW21SXN	1/2	4,9



37SFIW21SXN	1/2	6,3
37SFIW26SXN	3/4	9,4

30SFTF08SXN	8	4,9
30SFTF10SXN	10	4,9
30SFTF13SXN	13	4,9



37SFTF10SXN	10	7,6
37SFTF13SXN	13	8,4
37SFTF16SXN	16	8,7
37SFTF19SXN	19	9,8

ENCHUFES RÁPIDOS

A30 ANTILATIGAZO

A030KE. Caudal 900 Lit. Paso: 8,5 mm

27 - 1700

Ultrafluo. Caudal 3.800 Lit. Paso: 10 mm

Perfil

Perfil



Acero :Cuerpo
Acero templado :Casquillo
Inox :Muelle
Inox :Bolas
NBR :Junta

A30 Compatible con:
VS. MIL C 4109 3/8

Acero :Cuerpo
Latón Niquelado :Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Compatible con:
Rectus 27
Rectus 1700
Rectus 1727
Tema 1700
CENJ 410






MODELO	R	€
A030KEAK13	1/4	35
A030KEAK17	3/8	35
A030KEAK21	1/2	35

A030KEIW13	1/4	35
A030KEIW17	3/8	35
A030KEIW21	1/2	35

A030KETF13	13	35
------------	----	----

* Mismos racores que 30KA



A37 ANTILATIGAZO

A037KE. Caudal 2.400 Lit. Paso: 11 mm

Perfil



Acero :Cuerpo
Acero templado :Casquillo
Inox :Muelle
Inox :Bolas
NBR :Junta

A37 Compatible con:
VS. MIL C 4109 1/2






A037KEAK17	3/8	40
A037KEAK21	1/2	42
A037KEAK26	3/4	42

A037KEIW17	3/8	42
A037KEIW21	1/2	42
A037KEIW26	3/4	43

A037KETF13	13	43
A037KETF16	16	43
A037KETF19	19	43

* Mismos racores que 37KA

* Consultar en inoxidables



MODELO	R	€
1700KAAK17SPN	3/8	28,3
1700KAAK21SPN	1/2	24,7
1700KAAK26SPN	3/4	28,3

1700KAIW17SPN	3/8	24,7
1700KAIW21SPN	1/2	24,7
1700KAIW26SPN	3/4	28,9

1700KATF10SPN	10	25
1700KATF13SPN	13	27,8
1700KATF16SPN	16	27,8
1700KATF19SPN	19	28,9

27SFAK13SXN	1/4	8
27SFAK17SXN	3/8	8
27SFAK21SXN	1/2	8,2
27SFAK26SXN	3/4	10,5

27SFIW13SXN	1/4	7
27SFIW17SXN	3/8	7
27SFIW21SXN	1/2	7
27SFIW26SXN	3/4	10,5

27SFTF08SXN	8	4,5
27SFTF10SXN	10	4,5
27SFTF13SXN	13	4,7
27SFTF16SXN	16	6,1
27SFTF19SXN	19	7,5

ENCHUFES RÁPIDOS

1300 KA

Ultraflo . Caudal 1.000 Lit. Paso: 6 mm

Perfil

1800 KA

Ultraflo. Caudal 2.300 Lit. Paso: 10 mm

Perfil



Acero :Cuerpo
Latón Niquelado:Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Compatible con:

Tema 1300
Rectus 31
CENJ 303


Cuerpo: Latón Niquelado
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:

Tema 1800
Rectus 32
CENJ 408




MODELO	R	€
1300KAAK13MPN	1/4	21,5
1300KAAK17MPN	3/8	21,5
1300KAAK21MPN	1/2	21,5




MODELO	R	€
1800KAAK17MPN	3/8	29,3
1800KAAK21MPN	1/2	29,3
1800KAAK26MPN	3/4	29,3

1300KAIW13MPN	1/4	21,5
1300KAIW17MPN	3/8	21,5




1800KAIW17MPN	3/8	29,3
1800KAIW21MPN	1/2	29,3
1800KAIW26MPN	3/4	29,3

1300KATF08MPN	8	21,5
1300KATF10MPN	10	21,5
1300KATF13MPN	13	21,5




1800KATF10MPN	10	29
1800KATF13MPN	13	31
1800KATF16MPN	16	29
1800KATF19MPN	19	29

1300SFAK13SXZ	1/4	4,1
1300SFAK17SXZ	3/8	4,1



1800SFAK13SXZ	1/4	4,9
1800SFAK17SXZ	3/8	5,5
1800SFAK21SXZ	1/2	7,2
1800SFAK26SXZ	3/4	11,2

1300SFIW13SXZ	1/4	4,1
1300SFIW17SXZ	3/8	4,1



1800SFIW13SXZ	1/4	4,9
1800SFIW17SXZ	3/8	6,8
1800SFIW21SXZ	1/2	8,2

1300SFTF08SXZ	8	3,4
1300SFTF10SXZ	10	3,3
1300SFTF12SXZ	12	3,9



1800SFTF08SXZ	8	7,2
1800SFTF10SXZ	10	6
1800SFTF12SXZ	12	6,5
1800SFTF16SXZ	16	7,5
1800SFTF19SXZ	19	7,5

33 KA

Ultraflo. Caudal 1.400 Lit. Paso: 8 mm

Perfil

34 KA

Ultraflo. Caudal 2.550 Lit. Paso: 10 mm

Perfil

Acero Niquelado :Cuerpo
Latón Niquelado:Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Cuerpo: Acero Niquelado
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:
Atlas Copco QIC10

Compatible con:
Atlas Copco QIC15



MODELO	R	€
33KAAK13SPN	1/4	19,3
33KAAK17SPN	3/8	16,4
33KAAK21SPN	1/2	17,9






33KAIW13SPN	1/4	16,4
33KAIW17SPN	3/8	16,4
33KAIW21SPN	1/2	18,4

33KATF08SPN	8	16,4
33KATF10SPN	10	16,4
33KATF13SPN	13	16,4

33SFAK10SXN	1/8	9,4
33SFAK13SXN	1/4	3,5
33SFAK17SXN	3/8	3,5
33SFAK21SXN	1/2	10,5

33SFIW10SXN	1/8	13,8
33SFIW13SXN	1/4	3,5
33SFIW17SXN	3/8	3,6
33SFIW21SXN	1/2	10,8

33SFTF08SXN	8	3,5
33SFTF10SXN	10	3,5
33SFTF13SXN	13	3,8



MODELO	R	€
34KAAK13SPN	1/4	26,8
34KAAK17SPN	3/8	26,8
34KAAK21SPN	1/2	26,8
34KAAK26SPN	3/4	30,7

34KAIW13SPN	1/4	26,8
34KAIW17SPN	3/8	26,8
34KAIW21SPN	1/2	26,8
34KAIW26SPN	3/4	30,7

34KATF10SPN	10	26,8
34KATF13SPN	13	26,8
34KATF16SPN	16	26,8
34KATF19SPN	19	31,3

34SFAK13SXN	1/4	4,1
34SFAK17SXN	3/8	4,2
34SFAK21SXN	1/2	4,1

34SFIW13SXN	1/4	6,2
34SFIW17SXN	3/8	12,8
34SFIW21SXN	1/2	6,2

34SFTF06SXN	6	4,1
34SFTF10SXN	10	4,1
34SFTF13SXN	13	4,1
34SFTF16SXN	16	12,8

ENCHUFES RÁPIDOS

17 KA

Ultraflo . Caudal 900 Lit. Paso: 5 mm

Perfil

18 KA

Ultraflo. Caudal 970 Lit. Paso: 5,5 mm

Perfil




Acero Niquelado :Cuerpo
Latón Niquelado :Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Cuerpo: Acero Niquelado
Casquillo: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR




MODELO	R	€
17KAAK13SPN	1/4	15,9
17KAAK17SPN	3/8	15,9
17KAAK21SPN	1/2	17,4




MODELO	R	€
18KAAK13MPN	1/4	19,5
18KAAK17MPN	3/8	19,5
18KAAK21MPN	1/2	20,1

17KAIW13SPN	1/4	15,9
17KAIW17SPN	3/8	15,9
17KAIW21SPN	1/2	17,4




18KAIW13MPN	1/4	19,5
18KAIW17MPN	3/8	19,5
18KAIW21MPN	1/2	20,1

17KATF08SPN	8	17,4
17KATF10SPN	10	17,4
17KATF13SPN	13	17,4




18KATF06MPN	6	19,5
18KATF08MPN	8	19,5
18KATF10MPN	10	19,5
18KATF13MPN	13	19,5

17SFAK10SXN	1/8	5,8
17SFAK13SXN	1/4	3,5



18SFAW13SXN	1/4	4
18SFAW17SXN	3/8	4,3

17SFIW10SXN	1/8	11,6
17SFIW13SXN	1/4	3,5



18SFIW13SXN	1/4	4
18SFIW17SXN	3/8	4,3

17SFTF08SXN	8	2,8
17SFTF10SXN	10	2,8
17SFTF13SXN	12	3,3



18SFTF06SXN	6	3,8
18SFTF08SXN	8	3,8
18SFTF10SXN	10	3,9

ENCHUFES RÁPIDOS

A025

Ultraflo. Caudal 1.400 Lit. Paso: 8 mm

Perfil

A050

Ultraflo. Caudal 2.550 Lit. Paso: 10 mm

Perfil




Acero :Cuerpo
Acero :Casquillo
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Cuerpo: Acero
Casquillo: Acero
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR




MODELO	R	€
A025KAAW13	1/4	12,4
A025KAAW17	3/8	12,5
A025KAAW21	1/2	12,8




MODELO	R	€
A050KAAW17	3/8	20,4
A050KAAW21	1/2	21,5

A025KAIW13	1/4	12,4
A025KAIW17	3/8	12,7
A025KAIW21	1/2	13,1




A050KAIW17	3/8	20,4
A050KAIW21	1/2	22,5

A025KATF08	8	12,5
A025KATF10	10	12,5
A025KATF13	13	12,5




A050KATF10	10	22
A050KATF13	13	22

A025SFAK13	1/4	3,1
A025SFAK17	3/8	3,9



A050SFAK17	3/8	4,9
------------	-----	-----

A025SFIW13	1/4	3,1
A025SFIW17	3/8	3,9



A050SFIW17	3/8	4,9
------------	-----	-----

A025SFTF08	8	3,1
A025SFTF10	10	3,1
A025SFTF13	13	3,8



A050SFTF10	10	5,5
A050SFTF13	13	5,5

ENCHUFES RÁPIDOS