

## Cintas de enmascarado / Cintas enmascaradoras

### Productos de esta categoría:


- 101 Cinta de enmascarado de uso general para interior
- 201 Cinta de enmascarado 80°C resistencia a temperatura
- 301 Cinta de enmascarado 100°C resistencia a temperatura
- 401 Cinta de enmascarado 140°C resistencia a temperatura
- 501 Cinta de enmascarado 160°C resistencia a temperatura
- 218 Cinta fineline con soporte de polietileno para acabado de líneas perfectas
- 4737 Cinta fineline con soporte PVC para acabados de líneas perfectas
- 244 Cinta de enmascarado con resistencia a UV y exteriores

## Se lo ponemos fácil

Para ganar hoy en día en un mercado tan competitivo, necesita unas buenas herramientas y eso incluye las cintas de enmascarado.

3M ha creado un sistema fácil y sencillo para ayudarle a elegir la cinta que mejor cumpla con el trabajo que vaya a realizar. Cinco cintas con prestaciones en aumento según su referencia que le ayudan a que el acabado de su trabajo sea perfecto.

Con tantas opciones en cintas de enmascarado...  
¿Cómo elegir la correcta?





### Cinta 3M 101E

Cinta de enmascarado de uso general

- De uso general para interiores con la garantía de la marca 3M, puede retirarse fácilmente y resiste hasta 30°C.



### Cinta 3M 201E

Cinta de enmascarado de uso interior para profesionales

- Para uso en trabajos profesionales que facilita la productividad gracias a su retirada sin residuo adhesivo y sin roturas.
- Resiste hasta 80°C.
- Adecuada para curados por infrarrojo o ultravioleta.



### Cinta 3M 301E

Cinta de enmascarado de uso industrial

- Para aplicaciones industriales que requieran resistencia a disolventes y humedad.
- Resistente hasta 100°C durante una hora.
- Adecuada para curados por infrarrojo o ultravioleta.



### Cinta 3M 401E

Cinta de enmascarado de altas prestaciones

- Para las aplicaciones industriales más exigentes gracias a su soporte de gran resistencia, alta conformabilidad y adhesión a todo tipo de superficies.
- Resiste hasta 140°C.
- Adecuada para curados por infrarrojo o ultravioleta.



### Cinta 3M 501E

Cinta de enmascarado de uso industrial

- Para uso en ciclos de curado en horno de alta temperatura.
- Tiene un adhesivo y un papel de altas prestaciones con excelente adaptabilidad que deja una línea de separación perfecta.
- No deja residuo y el papel no se rompe al retirarse.
- Resiste hasta 160°C durante 1 hora.



### 101 Cinta de enmascarado de uso general para interior

Short ID	Código 3M	Descripción	Portfolio	Mín. venta	Ud. venta	Entrega	PVR €
101E18	UU001576980	101E 18 mm x 50 m	Estándar	48	Rollo	A	0,96
101E24	UU001576998	101E 24 mm X 50 m	Estándar	36	Rollo	A	1,27
101E30	UU001577004	101E 30 mm X 50 m	Estándar	32	Rollo	A	1,61
101E36	UU001607066	101E 36 mm X 50 m	Estándar	24	Rollo	A	1,91
101E48	UU001577806	101E 48 mm X 50 m	Estándar	24	Rollo	A	2,54

Short ID	Código 3M	Descripción	Portfolio	Mín. venta	Ud. venta	Entrega	PVR €
101E72	UU001578432	101E 72 mm X 50 m	Estándar	16	Rollo	B	3,82

PLAZOS DE ENTREGA: A - 48 horas | B - menos de 10 días | C - consultar plazo

## 201 Cinta de enmascarado 80°C resistencia a temperatura



Short ID	Código 3M	Descripción	Portfolio	Mín. venta	Ud. venta	Entrega	PVR €
201E18	UU001578457	201E 18mm X 50 m	Estándar	48	Rollo	A	1,13
201E24	UU001578473	201E 24 mm X 50 m	Estándar	36	Rollo	A	1,48
201E30	UU001577723	201E 30 mm X 50 m	Estándar	32	Rollo	B	1,86
201E36	UU001578416	201E 36mm X 50 m	Estándar	24	Rollo	A	2,23
201E48	UU001578440	201E 48 mm X 50 m	Estándar	24	Rollo	A	2,98
201E72	UU001578465	201E 72 mm X 50 m	Estándar	16	Rollo	A	4,46

PLAZOS DE ENTREGA: A - 48 horas | B - menos de 10 días | C - consultar plazo

## 301 Cinta de enmascarado 100°C resistencia a temperatura



Short ID	Código 3M	Descripción	Portfolio	Mín. venta	Ud. venta	Entrega	PVR €
301E18	UU001568490	301E 18 mm X 50 m	Estándar	48	Rollo	C	2,55
301E24	UU001569183	301E 24 mm X 50 m	Estándar	36	Rollo	C	3,41
301E36	UU001569191	301E 36 mm X 50 m	Estándar	24	Rollo	C	4,34
301E48	UU001569209	301E 48 mm X 50 m	Estándar	20	Rollo	C	5,79
301E72	UU001571510	301E 72 mm X 50 m	Estándar	12	Rollo	C	8,68

PLAZOS DE ENTREGA: A - 48 horas | B - menos de 10 días | C - consultar plazo

## 401 Cinta de enmascarado 140°C resistencia a temperatura



Short ID	Código 3M	Descripción	Portfolio	Mín. venta	Ud. venta	Entrega	PVR €
401E18	UU001569316	401E 18 mm X 50 m	Estándar	48	Rollo	C	2,84
401E24	UU001569324	401E 24 mm X 50 m	Estándar	36	Rollo	C	3,77
401E36	UU001569423	401E 36 mm X 50 m	Estándar	24	Rollo	C	4,80
401E48	UU001569464	401E 48 mm X 50 m	Estándar	20	Rollo	C	6,41
401E72	UU001571528	401E 72 mm X 50 m	Estándar	12	Rollo	C	9,61

PLAZOS DE ENTREGA: A - 48 horas | B - menos de 10 días | C - consultar plazo



## 501 Cinta de enmascarado 160°C resistencia a temperatura



Short ID	Código 3M	Descripción	Portfolio	Mín. venta	Ud. venta	Entrega	PVR €
501E18	UU001568557	501E 18 mm X 50 m	Estándar	48	Rollo	C	3,04
501E24	UU001568565	501E 24 mm X 50 m	Estándar	36	Rollo	C	4,07
501E36	UU001568573	501E 36 mm X 50 m	Estándar	24	Rollo	C	5,20
501E48	UU001568581	501E 48 mm X 50 m	Estándar	20	Rollo	C	6,93
501E72	UU001571536	501E 72 mm X 50 m	Estándar	12	Rollo	C	10,38

PLAZOS DE ENTREGA: A - 48 horas | B - menos de 10 días | C - consultar plazo

## 218 Cinta fineline con soporte de polietileno para acabado de líneas perfectos



Short ID	Código 3M	Descripción	Portfolio	Mín. venta	Ud. venta	Entrega	PVR €
218355	70006043973	218 3 mm x 55 m	Estándar	12	Rollo	A	4,66
218655	70006062262	218 6 mm x 55 m	Estándar	12	Rollo	A	6,86
218955	70006043999	218 9 mm x 55 m	Estándar	12	Rollo	A	9,32
2181255	70006044005	218 12 mm x 55 m	Estándar	12	Rollo	A	16,96
2182555	70006028685	218 25 mm x 55 m	Estándar	36	Rollo	C	19,55
21819	70006028677	218 19 mm x 55 m	Estándar	48	Rollo	B	21,66
21850	70006028693	218 50 mm x 55 m	Estándar	24	Rollo	C	37,63

PLAZOS DE ENTREGA: A - 48 horas | B - menos de 10 días | C - consultar plazo

## 4737 Cinta fineline con soporte PVC para acabados de líneas perfectos



Short ID	Código 3M	Descripción	Portfolio	Mín. venta	Ud. venta	Entrega	PVR €
4737T6	70006173952	4737T 6 mm x 33 m	Especialista	144	Rollo	C	3,71
4737T19	70006171089	4737T 19 mm x 33 m	Especialista	48	Rollo	B	7,29
4737T12	70006171097	4737T 12 mm x 36 m	Especialista	72	Rollo	B	7,39
4737T25	70006171071	4737T 25 mm x 33 m	Especialista	36	Rollo	A	15,41
4737T50	70006159589	4737T 50 mm x 33 m	Especialista	24	Rollo	A	30,82

PLAZOS DE ENTREGA: A - 48 horas | B - menos de 10 días | C - consultar plazo

## 244 Cinta de enmascarado con resistencia a UV y exteriores



Short ID	Código 3M	Descripción	Portfolio	Mín. venta	Ud. venta	Entrega	PVR €
24424	UU001607355	244 24 mm x 50 m	Estándar	36	Rollo	B	3,13
24448	UU001607389	244 48 mm x 50 m	Estándar	24	Rollo	B	6,25